




PROFIEL 1 EN 2 BIJ KAARTBLAD (15)

ANTWERPEN



LEGENDE

Kw Quartaire afzettingen

Li Formatie van Lillo (Midden tot Boven Pliocene)

Li Bruingrijze tot groene fijne tot matig fijne glauconiethoudende zanden, schelpen verspreid en in banken, plaatselijk kleihoudend; tot 10 m dik.

Kd Formatie van Kattendijk (Onder Pliocene)

Kd Groengrijs tot groen glauconiet en kleihoudend fijn zand; 5 tot 10 m dik.

Di Formatie van Diest (Boven Mioceen)

Di Grijsgroen fijn glauconiethoudend zand met plaatselijk (= Zand van Deurne) veel schelpen en schelpfragmenten; 10 m dik.

Bc Formatie van Berchem (Onder tot Midden Mioceen)

Bc Donkergroene tot zwarte fijne tot matig fijne sterk glauconiethoudende zanden, plaatselijk met schelprijke lagen, naar onderen toe meer kleihoudend; tot 25 m dik.

Bm Formatie van Boom (Onder Oligocene)

BmPu Lid van Putte
Donkergrijze massieve klei met banden rijk aan organisch materiaal; tot 45 m dik

BmTe Lid van Terhagen
Grijze massieve Klei, zwak silthoudend; 20 m dik.

BmBw Lid van Belsele-Waas
Grijze silthoudende klei; 10 m dik.

Zz Formatie van Zelzate (Onder Oligocene en Boven Eoceen)

Zz Deze formatie is onderverdeeld in de leden Ruisbroek, Watervliet en Bassevelde en bestaat uit een afwisseling van klei- en glauconiethoudend zand en een zandhoudende klei; dikte tot 30 m.

Ma Formatie van Maldegem (Midden Eoceen)

Ma Afwisseling van klei en kleigle zandlagen, max. 47 m dik; deze formatie wordt onderverdeeld in zeven leden, waarvan de drie bovenste op de geologische kaart voorkomen.

Ld Formatie van Lede (Midden Eoceen)

Ld Grijs fijn zand, kalkhoudend met *Nummulites variolaris*, bevat soms drie massieve kalkzandsteenbanken; 10 meter dik.

Ge Formatie van Gent (Onder Eoceen)

Ge Grijsgroen fijn glauconiethoudend zand, plaatselijk zandsteen, naar onderen toe worden de afzettingen kleiger. Tot 50 m dik.

Schaal : 1/50.000

