



Vlaanderen
is maritiem

Berichten aan Zeevarenden

Nr. 2024-12

6 JUNI 2024

BERICHTEN: 132 - 138

www.vlaamsehydrografie.be

Verantwoordelijke uitgever:

Nathalie Balcaen, administrateur-generaal
IVA Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) - Brussel
2024

Samengesteld door:

afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie
Vrijhavenstraat 3 - 8400 Oostende

© Vlaamse overheid

Overname van gegevens uit deze uitgave is alleen toegestaan mits volledige bronvermelding:
"MDK - afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie"

Algemene richtlijnen betreffende het gebruik van de BaZ worden overgenomen in de jaarlijkse editie nr. 01 van de Belgische Berichten aan Zeevarenden.

Posities:

zijn vermeld in het referentiestelsel World Geodetic System 84 (WGS84). Onjuiste interpretatie van de referentiestelsels kan leiden tot positiefouten van enkele honderden meters.

Diepten (in meters):

zijn herleid tot Lowest Astronomical Tide (LAT) voor getijdengebied en tot kanaalpeil voor niet-getijdengebied.

Hoogten (in meters):

droogvallende hoogten zijn herleid tot LAT.

Doorvaarthoogten zijn boven Gemiddeld Hoog Water Spring (GHWS). Andere hoogten zijn boven Middenstandsvlak (MS). Hoogten in niet-getijdengebied zijn boven kanaalpeil.

Richtingen, peilingen, geleidelijnen en lichtsectoren (in graden):

zijn ware richtingen vanuit zee gerekend.

ALGEMENE BERICHTEN

2024-12/132 - NIEUWE PUBLICATIE

Op 06 juni 2024 verschijnt de nieuwe versie van de Lichtenlijst.

Lichtenlijst Nr. 2024-05
Lichten & mistseinen van België en aangrenzend gebied

Hiermee vervalt de vorige uitgave.
De nieuwe versie is te downloaden via:
<https://www.agentschapmdk.be/nl/publicaties#lichtenlijst-belgie>

Bron: Vlaamse Hydrografie

2024-12/133 - BAZ 1: 2024-01/046

nihil (alleen een wijziging in NtM 2024-01/046)

Bron: Vlaamse Hydrografie

BELGIË**2024-12/134 HAVEN ZEEBRUGGE - ACHTERHAVEN - ZUIDELIJK INSTEKDOEK - BOEIEN**

Kaarten: 101 (INT 1474)

Schrappen:

- Boei in positie 51°17,66'N 003°14,36'E

Verplaatsen:

- Boei van positie 51°17,85'N 003°14,22'E naar positie 51°17,91'N 003°14,16'E

Bron: Port of Antwerp-Bruges

2024-12/135 BENEDEN-ZEESCHELDE - REDE ANTWERPEN - ZANDVLIET - BATHYMETRIE

Kaarten: 104/03, 104/04, 104/05, 104/06, 106 (INT 1478)

106 (INT 1478), 104/03

Schrappen:

- Dieptecijfer 4,5 in positie 51°14,61'N 004°20,79'E

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 9,5 in positie 51°14,32'N 004°21,46'E

- Dieptecijfer 3,6 in positie 51°14,63'N 004°20,73'E

- Dieptecijfer 11,6 in positie 51°14,50'N 004°20,50'E

106 (INT 1478), 104/03, 104/04

Veranderen:

- Dieptecijfer 11,2 in positie 51°15,06'N 004°19,63'E in 10,6

106 (INT 1478), 104/04

Schrappen:

- Dieptecijfer 3,9 in positie 51°15,99'N 004°18,33'E

- Dieptecijfer 10,9 in positie 51°17,63'N 004°18,00'E

- Dieptecijfer 15,4 in positie 51°19,52'N 004°16,51'E

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 5,4 in positie 51°15,08'N 004°18,68'E

- Dieptecijfer 2,9 in positie 51°16,02'N 004°18,46'E

- Dieptecijfer 10,8 in positie 51°16,36'N 004°18,77'E

- Dieptecijfer 11,4 in positie 51°17,63'N 004°18,08'E

- Dieptecijfer 6,6 in positie 51°18,08'N 004°17,31'E

Veranderen:

- Dieptecijfer 14,1 in positie 51°15,31'N 004°18,31'E in 12,6

- Dieptecijfer 10,3 in positie 51°16,90'N 004°19,62'E in 9,8

106 (INT 1478), 104/04, 104/05

Schrappen:

- Dieptecijfer 5,9 in positie 51°15,10'N 004°18,60'E

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 14,4 in positie 51°19,20'N 004°16,43'E

- Dieptecijfer 14,7 in positie 51°19,54'N 004°16,42'E

106 (INT 1478), 104/05

Schrappen:

- Dieptecijfer 6,3 in positie 51°20,39'N 004°15,65'E

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 4,2 in positie 51°20,31'N 004°15,72'E

- Dieptecijfer 13,3 in positie 51°21,46'N 004°14,13'E

Veranderen:

- Dieptecijfer 13,5 in positie 51°20,56'N 004°16,31'E in 12,9

- Dieptecijfer 14,6 in positie 51°20,68'N 004°16,59'E in 14,1

- Dieptecijfer 12,8 in positie 51°20,92'N 004°16,25'E in 11,7

- Dieptecijfer 14,2 in positie 51°21,09'N 004°14,55'E in 13,4

- Dieptecijfer 8,6 in positie 51°21,44'N 004°14,32'E in 7,7

106 (INT 1478), 104/04, 104/05

Schrappen:

- Dieptecijfer 14,2 in positie 51°21,53'N 004°14,55'E

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 13,3 in positie 51°22,02'N 004°13,42'E

Veranderen:

- Dieptecijfer 18,4 in positie 51°22,18'N 004°13,42'E in 17,3

Bron: Vlaamse Hydrografie

2024-12/136 BOVEN-ZEESCHELDE - RUPELMONDE - REDE ANTWERPEN - BATHYMETRIE

Kaarten: 104/01, 104/02, 104/03, 106 (INT 1478)

106 (INT 1478), 104/01

Veranderen:

- Dieptecijfer 1 in positie 51°07,92'N 004°19,28'E in 0,4
- Dieptecijfer 8,6 in positie 51°09,21'N 004°19,82'E in 7,2

106 (INT 1478), 104/02

Veranderen:

- Dieptecijfer 11,9 in positie 51°09,96'N 004°19,70'E in 11,3
- Dieptecijfer 9,8 in positie 51°11,01'N 004°19,66'E in 8,1

106 (INT 1478), 104/03

Veranderen:

- Dieptecijfer 8,5 in positie 51°11,96'N 004°21,12'E in 7,2
- Dieptecijfer 6,2 in positie 51°12,03'N 004°21,50'E in 4,9
- Dieptecijfer 8,3 in positie 51°12,11'N 004°21,65'E in 7,6
- Dieptecijfer 8,5 in positie 51°12,21'N 004°21,96'E in 7,8
- Dieptecijfer 7,2 in positie 51°12,22'N 004°21,73'E in 6,5
- Dieptecijfer 7,3 in positie 51°12,84'N 004°23,17'E in 6,3
- Dieptecijfer 9,4 in positie 51°12,85'N 004°23,24'E in 8,6

Bron: Vlaamse Hydrografie

NEDERLAND**2024-12/137(T) NADERING WESTERSCHELDE - VLAKTE VAN DE RAAN - BOEIEN**

Kaarten: 101 (INT 1474), 104/10, D11, 107/5

Aanbrengen:

- Boei MP1, gele spar, X-vormig topteken, FI(5)Y.20s in positie 51°26,55'N 003°18,83'E
- Boei MP2, gele spar, X-vormig topteken, FI(5)Y.20s in positie 51°27,26'N 003°19,86'E
- Boei MP3, gele spar, X-vormig topteken, FI(5)Y.20s in positie 51°28,10'N 003°21,07'E
- Boei MP4, gele spar, X-vormig topteken, FI(5)Y.20s in positie 51°28,87'N 003°22,27'E
- Boei MP5, gele spar, X-vormig topteken, FI(5)Y.20s in positie 51°29,92'N 003°23,75'E

Elke boei dekt een meetframe.

Bron: GNA Bass 046-2024, Rijkswaterstaat

2024-12/138 WESTERSCHELDE - VALKENISSE-SAEFTINGE - BATHYMETRIE

Kaarten: 104/06, 106 (INT 1478)

106 (INT 1478), 104/06

Schrappen:

- Dieptecijfer 21,5 in positie 51°23,89'N 004°12,37'E, 20 m dieptelijijn

Aanbrengen:

- Dieptecijfer 14,5 in positie 51°23,88'N 004°12,45'E

Veranderen:

- Dieptecijfer 13,9 in positie 51°23,27'N 004°12,58'E in 13,1
- Dieptecijfer 12,4 in positie 51°23,65'N 004°12,72'E in 11,2
- Dieptecijfer 15,2 in positie 51°23,73'N 004°12,59'E in 14,5
- Dieptecijfer 13,4 in positie 51°23,83'N 004°11,42'E in 11,2
- Dieptecijfer 16,9 in positie 51°23,88'N 004°10,95'E in 15,8
- Dieptecijfer 23 in positie 51°22,75'N 004°09,65'E in 21,5
- Dieptecijfer 12 in positie 51°22,37'N 004°08,84'E in 10,9
- Dieptecijfer 7,7 in positie 51°22,92'N 004°08,81'E in 7,2
- Dieptecijfer 14 in positie 51°22,31'N 004°08,50'E in 11,2

106 (INT 1478)

Aanbrengen bijgevoegd verbeterblad.

Let op de schaal bij het afdrucken, zie printerinstellingen.

Bron: Vlaamse Hydrografie

MARITIME SAFETY INFORMATION (MSI)
van kracht

LB > 22/013 DE PANNE-OOSTENDE

GEVAARLIJK OBSTAKEL OP DE ZEEBODEM BOEISTEEN EN KETTING VERLOREN IN POS 51-10.28 N 002-44.92 E

MSI > 22/252 VSS-WESTHINDER

OBSTAKEL OP DE BODEM IN POS 51-25.086 N 002-35.246 E SCHEEPVAART WORDT VERZOCHT OP VEILIGE AFSTAND TE PASSEREN VERBODEN TE ANKEREN EN TE VISSEN

LB > 23/023 NADERING OOSTENDE

OOSTENDE HOOG GELEIDELICHT 143°, 51-13.63 N 002-56.10 E LICHT ONBETROUWBAAR

MSI > 23/108 VSS-WESTHINDER

MEETINSTRUMENT UITGEZET IN POS 51-23.14 N 002-28.52 E SCHEEPVAART WORDT VERZOCHT OP VEILIGE AFSTAND TE PASSEREN

MSI > 23/189 ZEEGEBIED (KUST)

ZINKERLEIDING RAVERSIJDE UITGELEGD TUSSEN STRAND EN 51-13.294 N 002-51.385 E
GEMARKEERD MET NOORDKARDINALE BOEI 'JDN' ZINKERLEIDING LOMBARDSIJDE UITGELEGD
TUSSEN STRAND EN POS 51-10.17 N 002-45.01 E GEMARKEERD MET NOORDKARDINALE BOEI 'DC1'

MSI > 23/309 EEZ

ANKER VERLOREN IN POS 51-21.383 N 003-07.011 E

MSI > 23/367 VSS-WESTHINDER

GEVAARLIJKE OBSTAKELS OP DE BODEM IN VOLGEND GEBIED: 51 - 27 - 79 N 002 - 28 - 06 E
51 - 27 - 15 N 002 - 29 - 65 E 51 - 30 - 09 N 002 - 33 - 13 E 51 - 31 - 63 N 002 - 31 - 01 E SCHEEPVAART
VERZOCHT NOCH TE ANKEREN NOCH TE VISSEN IN DEZE OMGEVING

LB > 24/004 VOORHAVEN

LICHTBOEI ZA2, 51-21.08 N 003-11.93 E LICHT ONBETROUWBAAR

MSI > 24/010 VLAKTE VAN DE RAAN

LICHTBOEI WK14, 51-22.11 N 003-15.72 E TIJDELIJK OPGENOMEN

LB > 24/014 VOORHAVEN

LICHTBOEI Z10, 51-20.15 N 003-11.82 E LICHT GEDOOFD

LB > 24/015 VOORHAVEN

LICHTBOEI ZA3, 51-20.85 N 003-11.00 E LICHT GEDOOFD

LB > 24/016 VOORHAVEN

LICHTBOEI ZA5, 51-20.73 N 003-10.76 E LICHT GEDOOFD

MSI > 24/119 EEZ

OOSTDIJCK ANKERGEBIED M/V CL ATLAS ANKER EN KETTING VERLOREN IN POS 51-20.26 N 002-35.20 E

MSI > 24/130 VAARGEUL 1

LICHTBOEI VG2, 51-25.95 N 002-48.12 E LICHT GEDOOFD

MSI > 24/329 EEZ

BODEMONDERZOEK DOOR M/S EDDA FLORA ROEPLETTERS: LAJW3 VAN 02 06 2024 2040 UTC
ZEEVARENDEN VERZOCHT PASSEERAFSTAND VAN 5 KABELS TE HOUDEN M/S EDDA FLORA
ROEPLETTERS: LAJW3 MONITORT VHF KANALEN 16, 67 EN 69

Bijlage bij BaZ 2024-12/138 voor kaart 106 (INT 1478)

Afm. figuur 61,6 x 97,7 mm. [51°21,80'N 004°05,70'E] 51°23,38'N 004°07,29'E

