



Vlaanderen
is omgeving

Register stookinstallaties

DEPARTEMENT
OMGEVING

omgeving.vlaanderen.be

COLOFON

Verantwoordelijke uitgever

Toon Denys, secretaris-generaal

Departement Omgeving

Koning Albert II-laan 15 bus 553, 1210 Brussel (postadres)

omgeving.vlaanderen.be

Een uitgave van het Departement Omgeving,

Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten (GOP)

gop.omgeving@vlaanderen.be

Publicatiedatum

5 februari 2025

Depotnummer

D/2025/3241/051



INHOUDSTAFEL

1	Inleiding.....	4
2	Regelgeving	5
3	Toepassingsgebied registratieverplichting.....	6
4	Opbouw huidig register.....	6
5	Verplichting tot registratie via Omgevingsloket.....	8
6	Aandachtspunten bij “Registratie vergunde informatie stookinstallaties” via Omgevingsloket.....	9
7	Actualisatie register	12
8	Vragen?	12

1 INLEIDING

Tegen uiterlijk 31 december 2025 moet elke exploitant zijn vergunde stookinstallaties met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 1 MW of meer en minder dan 50 MW registreren. De registratieverplichting geldt ook voor een samenstel van stookinstallaties met een nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 50 MW, voor zover het geen grote stookinstallatie betreft. De installaties die vermeld worden in artikel 5.43.1.2 van titel II van het VLAREM, vallen niet onder de registratieplicht.

Deze registratie moet uiterlijk op 31 december 2025 gebeurd zijn via het Omgevingsloket, via het nieuwe projecttype “Registratie vergunde informatie stookinstallaties”.

De informatie van deze stookinstallaties wordt overeenkomstig artikel 5, punt 5 van de MCP-Richtlijn verzameld in een register dat online raadpleegbaar is. In dit register wordt de informatie overgenomen uit het addendum R43 die hoort bij de laatste vergunning of melding. Als deze informatie al volledig is, dan hoeft geen registratie meer uitgevoerd te worden via het nieuwe projecttype.

Als deze informatie nog niet eerder werd opgenomen in het Omgevingsloket (via het addendum R43), of als de informatie in het addendum R43 niet correct of onvolledig werd opgegeven, dan moet dit via het nieuwe projecttype (opnieuw) geregistreerd worden. De stookinstallaties die al vergund of gemeld waren, en waarvoor de informatie in het addendum R43 eerder via een PDF-bestand werd opgeladen, moeten ook opnieuw geregistreerd worden via het Registratie-projecttype.

U hoeft geen registratie te doen voor uw aanvragen of meldingen die lopen of die u in de loop van 2025 indient, als deze informatie daarin werd/wordt ingevuld. Na de vergunning/aktenaam stroomt deze informatie toch door bij de eerstvolgende update van het Register Stookinstallaties.

[Meer informatie over de registratieverplichting en de laatste versie van het Register Stookinstallaties.](#)

2 REGELGEVING

MCP-Richtlijn

De MCP-Richtlijn is de [Europese richtlijn 2015/2193](#) over de beperking van de emissies van bepaalde verontreinigende stoffen in de lucht door middelgrote¹ stookinstallaties (MCP-Richtlijn). Ze is van toepassing op stookinstallaties met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 1 MW of meer en minder dan 50 MW.

De MCP-Richtlijn stelt in artikel 5, punt 5 dat de bevoegde autoriteiten een register bijhouden. De bevoegde autoriteit moet de informatie in het register ter beschikking stellen van het publiek, ook via het internet, in overeenstemming met Richtlijn 2003/4/EG (toegang van het publiek tot milieu-informatie). Deze bepaling werd opgenomen in artikel 2.11.1.bis van titel II van het VLAREM.

Eisen rond registratie

De precieze eisen rond registratie die gelden voor een exploitant van een middelgrote stookinstallatie zijn opgenomen in artikel 5.43.2.41. van titel II van het VLAREM:

- *De exploitant van een of meer stookinstallaties met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 1 MW of meer of een persoon die de exploitant daarvoor heeft gemachtigd, registreert de stookinstallaties met de instrumenten die het Departement Omgeving daarvoor beschikbaar stelt. De gegevens van deze stookinstallaties worden uiterlijk op 31 december 2025 geregistreerd.*
 - ⇒ U gebruikt hiervoor het nieuwe projecttype “Registratie vergunde informatie stookinstallaties” in het Omgevingsloket.
- *Bij een significante wijziging aan de stookinstallatie of de uitdienstneming ervan zal de exploitant of een persoon die daartoe door de exploitant gemachtigd is, dat aangeven in de instrumenten, vermeld in het eerste lid.*
 - ⇒ U gebruikt hiervoor de al bestaande projecttypes in het Omgevingsloket “Aanvraag omgevingsproject”, “Melding omgevingsproject” of “Melding stopzetting of verval van een vergunning van een ingedeelde inrichting of activiteit”.
- *De exploitant van de ingedeelde inrichting die de gevraagde informatie al heeft ingediend samen met zijn digitale vergunningsaanvraag, is vrijgesteld van de verplichtingen, vermeld in het eerste en het tweede lid.*
 - ⇒ U hoeft niets te doen.

¹ De term “middelgroot” uit de MCP-richtlijn wordt niet gebruikt wegens verwarrend omdat deze Europese term stookinstallaties omvat die volgens artikel 1.1.2 van titel II van het VLAREM zowel “kleine” als “middelgrote” stookinstallaties kunnen zijn.

3 TOEPASSINGSGEBIED REGISTRATIEVERPLICHTING

De registratieverplichting in artikel 5.43.2.41 is van toepassing op alle stookinstallaties met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 1 MW of meer en minder dan 50 MW die vallen onder het toepassingsgebied van afdeling 5.43.2. Het vermogen heeft betrekking op het vermogen op installatieniveau. De installaties zoals vermeld in artikel 5.43.1.2 moeten hieraan niet voldoen.

Een samenstel van twee of meer stookinstallaties dat overeenkomstig de samentelregels in artikel 5.43.2.1 als één stookinstallatie wordt beschouwd, wordt als één stookinstallatie geregistreerd. Een samenstel van stookinstallaties met een nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 50 MW dat niet valt onder de toepassing van afdeling 5.43.3, valt ook onder de registratieverplichtingen.

4 OPBOUW HUIDIG REGISTER

Gegevens van besliste aanvragen en meldingen Omgevingsloket

Nu is het Register Stookinstallaties opgebouwd op basis van de gegevens van de besliste aanvragen en meldingen uit het Omgevingsloket. Het register baseert zich voor de gedetailleerde informatie per stookinstallatie op de informatie die opgenomen is in addendum R43 van de aanvragen. Als voor een ingedeelde inrichting of activiteit (IIOA) verschillende projecten opgenomen zijn in het Omgevingsloket, dan wordt in het register alleen de informatie overgenomen uit het addendum R43 die hoort bij het laatst vergunde/geakteerde project.

Het register bevat de gekende informatie van alle stookinstallaties met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 1 MW of meer. Stookinstallaties waarvan gekend is dat deze onder een uitzondering vallen zoals vermeld in artikel 5.43.1.2, worden niet mee opgenomen in het register.

Gegevens in het addendum R43

In de figuur hierna ziet u welke informatie wordt opgenomen in het addendum R43 voor alle aangevraagde stookinstallaties. De laatste drie velden verschijnen enkel bij stookinstallaties met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 1 MW of meer. De concrete inhoud van addendum R43 kan afwijken bij eerdere versies van het Omgevingsloket.



Toestand van het terreinobject		✓
Situering van een terreinobject		✓
Gegevens van de stookinstallatie:		
Voor het nominaal thermisch ingangsvermogen raadpleegt u best de technische fiches van de installatie of het kenplaatje van de installatie. Controleer of de vermelde vermogens betrekking hebben op het ingangsvermogen. Bij type stookinstallatie geeft u aan of het om een dieselmotor, gasturbine, dual-fuelmotor, andere motor, andere stookinstallatie gaat. Bij type brandstof geeft u aan of het om vaste biomassa, andere vaste brandstoffen, dierlijke vetten, gasolie, andere vloeibare brandstoffen dan gasolie of dierlijke vetten, aardgas, andere gasvormige brandstoffen dan aardgas gaat. Indien de stookinstallatie onder een van de uitzonderingen valt, vermeld in artikel 5.43.1.2 van titel II van het VLAREM, geeft u bij uitzondering aan welke uitzondering van toepassing is. In het andere geval, laat u dit leeg.		
Nominaal thermisch ingangsvermogen (kW):	1.000,0	
Type stookinstallatie:		▼
Datum inbedrijfstelling:		
Datum eerste vergunning:		
Type brandstof 1:		▼
Aandeel brandstof 1 (%):		
Type brandstof 2:		▼
Aandeel brandstof 2 (%):		
Type brandstof 3:		▼
Aandeel brandstof 3 (%):		
Uitzondering overeenkomstig artikel 5.43.1.2 van titel II van het VLAREM:		▼
Verwachte aantal bedrijfsuren per jaar:		
Gemiddelde belasting tijdens gebruik (%):		
Sector waarin de stookinstallatie werkt (NACE-code):		

Let op: Het register is alleen opgebouwd met de informatie die in het Omgevingsloket rechtstreeks ingegeven is in addendum R43. In het verleden bestond de mogelijkheid om deze informatie ook op te laden via een PDF. De informatie die opgeladen is via PDF-bestanden stroomt niet door naar het register.

Voor welke stookinstallaties is het register nu onvolledig?

Het register is momenteel onvolledig voor:

- de stookinstallaties die horen bij een IIOA die nog niet gekend is in het Omgevingsloket;
- de stookinstallaties die horen bij een IIOA waarvoor sinds de opstart van het Omgevingsloket geen vergunning werd verleend voor het exploiteren of veranderen van een stookinstallatie. Dus de IIOA is al gekend in het Omgevingsloket, maar bijlage R43 werd nog nooit ingevuld;
- de stookinstallaties waarvoor de informatie in het addendum R43 die hoort bij het laatst vergunde project onvolledig ingegeven werd;
- de stookinstallaties waarvoor de informatie in het addendum R43 die hoort bij het laatst vergunde project opgeladen is via een PDF-bestand.

Het register bevat dus de informatie die is opgenomen in de omgevingsvergunningaanvraag/melding. De informatie van installaties die anders vergund zijn dan aangevraagd (bv. met een ander vermogen), stroomt momenteel niet door naar het register. Om de kwaliteit en consistentie van het register te garanderen, zijn de gegevens in een beperkt

aantal gevallen aangepast of opgeschoond. Het doel hiervan is om de uniformiteit en begrijpelijkheid van het register te verbeteren. O.m. volgende zaken worden aangepast:

- duidelijk foutieve informatie wordt gecorrigeerd waar deze opgemerkt wordt;
- terminologie wordt geüniformeerd (bv. type stookinstallatie);
- irrelevante of ongepaste informatie wordt verwijderd.

Het Departement Omgeving kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuistheden of onvolledigheden in de data.

5 VERPLICHTING TOT REGISTRATIE VIA OMGEVINGSLOKET

Volgens artikel 5.43.2.41. van titel II van het VLAREM moet elke exploitant van een of meer stookinstallaties met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 1 MW of meer en minder dan 50 MW, en van stookinstallaties met een nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 50 MW die niet onder het toepassingsgebied van afdeling 5.43.3 vallen, deze stookinstallaties (laten) registreren als deze informatie nog niet eerder opgenomen werd in het Omgevingsloket. Deze registratie moet gebeuren via het Omgevingsloket via het nieuw projecttype “Registratie vergunde informatie stookinstallaties” en dit uiterlijk op 31 december 2025.

De exploitant moet nagaan of alle informatie correct en volledig opgenomen is in het register. Als er stookinstallaties ontbreken of als de informatie onjuist of onvolledig is, dan is registratie via het nieuwe projecttype nodig.

Let op: Via dit projecttype kunt u geen vergunning aanvragen of een melding doen voor niet-vergunde of niet-geakteerde stookinstallaties. Via dit projecttype kunt u ook geen vergunning aanvragen of een melding doen voor wijzigingen aan stookinstallaties waarvoor normaal een aanvraag of melding noodzakelijk is.

Dit projecttype kunt u alleen gebruiken voor al vergunde of geakteerde stookinstallaties waarvoor de informatie nog niet eerder opgenomen werd in het Omgevingsloket (addendum R43 werd nog niet eerder ingevuld). Voor niet-vergunde stookinstallaties of wijzigingen aan stookinstallaties moet u een vergunning aanvragen of een melding indienen via de projecttypes “Aanvraag omgevingsproject” of “Melding omgevingsproject”.

Een registratie via het nieuwe projecttype kan wel voor al vergunde of geakteerde stookinstallaties waarvoor de informatie in het addendum R43 eerder niet correct of onvolledig opgegeven werd. Ook voor al vergunde of geakteerde stookinstallaties waarvoor de informatie in het addendum R43 eerder via een PDF-bestand opgeladen werd, wordt gevraagd de stookinstallaties opnieuw te registreren via het Registratie-projecttype.

Tip: als u een aanvraag of melding hebt lopen of in de loop van 2025 zult indienen waarin deze informatie ingevuld werd/wordt, dan hoeft u geen registratie te doen.

Na de vergunning/aktenaam zal deze informatie ook doorstromen bij de eerstvolgende update van het Register Stookinstallaties.

6 AANDACHTSPUNTEN BIJ “REGISTRATIE VERGUNDE INFORMATIE STOOKINSTALLATIES” VIA OMGEVINGSLOKET

In het Omgevingsloket werd een apart projecttype voorzien: "Registratie vergunde informatie stookinstallaties". In dit registratieformulier wordt een beperkte set van gegevens gevraagd. Hieronder verduidelijken we nog enkele specifieke aandachtspunten.

Een toelichting over de algemene werking van het Omgevingsloket vindt u op

<https://www.vlaanderen.be/omgevingsvergunning/instructiefilms>

1. Versie kiezen bij aanmaken nieuw project

NIEUW PROJECT AANMAKEN

Projecttype | Projectgegevens

*Kies het type van het aan te maken project

- ☐ Aanvraag omgevingsproject
- ☐ Melding omgevingsproject
- ☐ Aanvraag nieuwe verkaveling
- ☐ Bijstelling van een bestaande verkaveling
- ☐ Verzoek tot bijstelling van de voorwaarden door exploitant of vergunninghouder
- ☐ Verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden door niet-exploitant
- ☐ Bijstelling milieuvoorwaarden voor een klasse 3-inrichting of in het kader van specifieke maatregelen voor de realisatie van de PAS-referentie 2030
- ☐ Vraag tot afwijking van de milieuvoorwaarden bij de minister door exploitant
- ☐ Melding van overdracht van een ingedeelde inrichting of activiteit
- ☐ Mededeling met vraag tot omzetting van een milieuvergunning
- ☐ Melding stopzetting of verval van een vergunning van een ingedeelde inrichting of activiteit
- ☐ Schorsing of opheffing van de vergunning van een ingedeelde inrichting of activiteit
- ☐ Verzoek tot verlenging in afwachting van definitieve PAS
- ☐ Aangifte voor vrijstellingsregeling voor het nemen van bronmaatregelen voor varken-, pluimvee- en rundveehouderijen
- ☐ Melding: Tussentijdse inspanning voor rundveehouderijen en mestverwerkingsinstallaties
- ☒ Registratie vergunde informatie stookinstallaties

*Versie

- ☒ Versie 88 (geldig tot en met 31.12.2099)
- ☐ Versie 91 (geldig tot en met 31.12.2099)

VOLGENDE

U kunt hierbij de registratie opmaken via “Versie 88” of “Versie 91”. Inhoudelijk zijn er geen verschillen tussen beide versies. Als u wilt indienen vóór 8 april 2025, dan kiest u voor “Versie 88”, aangezien **“Versie 91” pas ingediend kan worden na 8 april 2025**. “Versie 88” zal na 8 april 2025 automatisch geconverteerd worden naar “Versie 91” als de registratie op dat moment nog niet is ingediend.

2. Situering van de IIOA: welk inrichtingsnummer gebruiken?

ZOEK HET INRICHTINGSNUMMER VAN DE INGEDEELDE INRICHTING OF ACTIVITEIT

Vermeld het inrichtingsnummer ① 20220101-0001 INRICHTINGSNUMMER OPZOEKEN

of zoek of er een inrichtingsnummer gekend is door in te zoomen op de kaart en te verifiëren in de tabel rechts

Zoom in naar adres/perceel Typ adres/capakey hier Q ADRES ZOEKEN

Zoom in naar een locatie die reeds werd aangeduid in dit project

Of zoom manueel in op de kaart

HERGEBRUIK VAN EEN BESTAAND INRICHTINGSNUMMER IS VERPLICHT ①

In de nabijheid van de door u gekozen locatie bevinden zich volgende reeds gekende ingedeelde inrichtingen of activiteiten. Selecteer degene die van toepassing is ofwel op de kaart ofwel in de tabel:

Nummer Inrichting	Naam
Geen inrichtingsnummers gevonden.	

Indien er nog geen inrichtingsnummer gekend is voor de ingedeelde inrichting of activiteit, dient u de reden hieronder op te geven

☐ Het betreft een bestaande ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor nog nooit een procedure werd doorlopen in het kader van het omgevingsvergunningendecreet.

ANNULEREN VOLGENDE

U moet een bestaand inrichtingsnummer gebruiken voor een registratie m.b.t. een bestaande IIOA waarvoor ooit een aanvraag of melding is ingediend in het Omgevingsloket.

Als er nog geen inrichtingsnummer bestaat voor de IIOA, vink dan het vakje aan in het onderste gedeelte aan de rechterkant voor een al bestaande ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor nog nooit een aanvraag of melding werd ingediend in het Omgevingsloket.

In het Omgevingsloket wordt hierdoor een nieuw inrichtingsnummer aangemaakt voor de IIOA. De gegevens die horen bij dit nieuwe inrichtingsnummer, zoals contour, zijn deze van de **volledige** IIOA.

Opmerking: dit nieuwe inrichtingsnummer moet hergebruikt worden bij toekomstige aanvragen van deze IIOA.

3. Inhoudelijke vragen rond “Registratie stookinstallaties”

Projectverloop Projectinhoud Privé - PIV1

PROJECT INHOUD

Situering ...

test ...

Algemeen ...

Historiek (Milieuvergunningen) ...

Registratie stookinstallaties ...

OPGELET: DEZE PROJECTINHOUD IS NOG NIET INGEDIEND. ①

REGISTRATIE STOOKINSTALLATIES

Overzicht van de stookinstallaties

Vul de gegevens van een nieuw terreinobject in door te kiezen voor 'Creëer nieuw'. Wijzig de gegevens van een bestaand terreinobject door op de desbetreffende lijn te klikken. Schrap een bestaand terreinobject door op het verwijderen-icoon te klikken.

CREËER NIEUW

Benaming van het terreinobject

Benaming van het terreinobject Toestand Acties Status

-- Geen gegevens --

Geef voor stookinstallaties met een nominaal thermisch ingangsvermogen groter dan of gelijk aan 1 MW het adres van de statutaire zetel van de exploitant.

Voeg voor de stookinstallaties met een nominaal thermisch ingangsvermogen groter dan of gelijk aan 1 MW waarvan de motoren of gasturbines niet meer dan 500 bedrijfsuren per jaar geëxploiteerd zullen worden, een ondertekende verklaring toe.

Bij “Registratie stookinstallaties” geeft u bij de eerste vraag een overzicht van de al vergunde stookinstallaties.

- Per vergunde stookinstallatie met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 1 MW of meer en minder dan 50 MW moet u een nieuw object creëren.
- Voor elke samenstel van twee of meer vergunde stookinstallaties moet u één nieuw object creëren.
- Er loopt binnen het Omgevingsloket een project waarbij beschikbare informatie over stookinstallaties opnieuw aangeboden wordt bij een volgende aanvraag/melding.

Bij de toestand van het terreinobject krijgt u de keuze tussen “Nieuw”, “Verandering”, “Vergund zonder verandering” en “Stop te zetten”. Deze zijn identiek als bij de aanvraag van een omgevingsvergunning. Voor het Registratie-projecttype is enkel “Vergund zonder verandering” relevant.

ADDENDUM TERREINOBJECT: STOOKINSTALLATIE [TO_NIEUW_08.01.2025 15:29]

Toestand van het terreinobject

*Gevraagd:

☐ Nieuw

☐ Verandering

☒ Vergund zonder verandering

☐ Stop te zetten

ANNULEREN

OPSLAAN

Situering van een terreinobject

Gegevens van de stookinstallatie:

Na het ondertekenen kunt u het project indienen.

INDIENEN VAN HET DOSSIER

Bij indienen wordt het dossier doorgestuurd naar de afzender.
Om te kunnen indienen dient het dossier door u te worden geverifieerd.

Kies de overheid bij wie U het dossier gaat indienen:

☒ Departement Omgeving

BEVESTIG INDIENEN VAN HET DOSSIER

!

Deze actie kan niet ongedaan gemaakt worden.
Bent u zeker dat u het dossier wenst in te dienen?

ANNULEREN

ACTIE UITVOEREN

ANNULEREN

DOSSIER INDIENEN

BEVESTIGING VAN ONTVANGST

Afdrukken

Uw registratie met nummer **2025000281** werd succesvol ingediend.

U heeft uw registratie ingediend op: **08.01.2025**

U kan de status van uw dossier opvolgen op [HTTPS://OMGEVINGSLOKET.OMGEVING.VLAANDEREN.BE](https://omgevingsloket.omgeving.vlaanderen.be).

Deze bevestiging werd per e-mail verzonden naar alle betrokkenen.

OMGEVINGS
LOKET.be

Een “Bevestiging” wordt gegenereerd. Daarmee is de registratie succesvol afgerond, en er volgen geen verdere stappen in de procedure.

7 ACTUALISATIE REGISTER

De informatie die wordt opgenomen in addendum R43 van aanvragen of meldingen zal samengevoegd worden met de informatie die wordt opgegeven via het registratie-projecttype. Hierbij wordt telkens de informatie uit het laatste projecttype weerhouden voor registratie, waarbij gekeken wordt naar de datum vergunning/aktename en de datum registratie. Daarom is het belangrijk dat bij een nieuw projecttype alle stookinstallaties opgenomen worden.

Het register wordt periodiek geüpdatet. De datum van de laatste update is terug te vinden op het register. Stookinstallaties waarvoor na deze datum een nieuwe vergunning verleend werd/aktename gebeurd is of die pas na deze datum geregistreerd werden, zullen bij de volgende update van het register opgenomen worden. Het register wordt minimaal 4 keer per jaar geüpdatet.

8 VRAGEN?

Contacteer gop.omgeving@vlaanderen.be

