



Vlaanderen
is zorgzaam en
gezond samenleven

WARMTEACTIEPLAN IN WOONZORGCENTRA

Beleidsrapport 2025

COLOFON

Verantwoordelijke uitgever

Karine Moykens
Secretaris-generaal
Departement Zorg
Simon Bolivarlaan 17, 1000 Brussel
www.departementzorg.be

Samenstelling

Departement Zorg
Zorginspectie

Productcoördinatie en vormgeving

Afdeling Communicatie en IT - Team Communicatie

Depotnummer

D/2025/3241/366

Uitgave

Oktober 2025

WOORD VAN DANK

Zorginspectie wenst de woonzorgcentra te bedanken om inzage te geven over hun werking bij warme dagen.

INHOUD

1	SITUERING WARMTEACTIEPLAN	4
1.1	Het Vlaams Warmteactieplan	4
1.1.1	Waakzaamheidsfase	4
1.1.2	Waarschuwingfase	4
1.2	Federale Alarmfase	5
1.3	Gezondheidsrisico's	5
1.3.1	Gezondheidsrisico's door hoge temperaturen	5
1.3.2	Gezondheidsrisico's door hoge ozonwaarden	5
1.4	Maatregelen	5
1.4.1	Ouderen	5
1.4.2	Bewoners van woonzorgcentra	6
2	SITUERING INSPECTIES WARMTEACTIEPLAN	7
2.1	Methodiek	7
2.2	Individuele inspectieverslagen	7
2.3	Basisgegevens beleidsrapport	7
3	RESULTATEN EN VASTSTELLINGEN	8
3.1	Warmteactieplan	8
3.1.1	Aanwezigheid warmteactieplan	8
3.1.2	Voorwaarden voor het in werking treden	8
3.1.3	Omschrijving van de maatregelen	8
3.1.4	Omschrijving van de maatregelen minstens betrekking op vochttoediening, comfort en temperatuurbeheersing	9
3.1.5	Uitvoering maatregelen betrekking op vochttoediening, comfort en temperatuurbeheersing	9
3.1.6	Systematische opvolging temperatuur	10
3.2	Zonnewering	10
3.2.1	Zicht op de buitenwereld	10
3.2.2	Geen verblinding van de bewoners	10
3.3	Temperatuurbeheersing	11
3.3.1	Aanwezigheid geklimatiseerde ruimte	11
3.3.2	Binnentemperatuur lager dan buitentemperatuur	11
3.4	Samenvatting resultaten	12
4	BESLUIT	13

1 SITUERING WARMTEACTIEPLAN

Warme dagen, zorg dragen. Zon in overvloed, verzorg jezelf en anderen goed. Het zijn allemaal slagzinnen vanop de website www.warmedagen.be van het Departement Zorg waar informatie gebundeld wordt over (de voorbereiding op) warme dagen.

We geven als context van de thematische inspecties warmteactieplan deze informatie kort weer.

1.1 HET VLAAMS WARMTEACTIEPLAN

Het Vlaams Warmteactieplan schetst de krijtlijnen over hoe en wanneer kwetsbare doelgroepen - en o.a. professionals die werken met die doelgroepen - geïnformeerd en gewaarschuwd moeten worden voor en tijdens warmteperiodes.

Dit plan omvat een waakzaamheids- en een waarschuwingsfase en situeert zich binnen het nationaal ozon- en hitteplan naast een federale alarmfase.

1.1.1 Waakzaamheidsfase

Vanaf de waakzaamheidsfase van 15 mei tot en met 30 september worden de voorspellingen van de maximumtemperatuur, de ozonconcentraties en de ozonvoorspellingen opgevolgd.

Tijdens de waakzaamheidsfase vraagt het Departement Zorg aan de professionelen die werken met kwetsbare doelgroepen om zich voor te bereiden op een mogelijke periode van langdurig warm weer. Op 15 mei verstuurt het Departement Zorg een nieuwsbrief naar die professionelen waarbij de problematiek opnieuw onder de aandacht wordt gebracht en er verwezen wordt naar de campagnewebsite.

Binnen een organisatie kan - door deze ondersteunende informatie - gekomen worden tot een plan waarbij vooruitziend gewerkt wordt rond de warmteproblematiek en waarbij een mix van acties op korte en lange termijn inzichten een duurzaam beleid mogelijk maken.

Wanneer aan vastgelegde criteria wordt voldaan, gaat de waarschuwingsfase in voege en in nog kritiekere situaties de federale alarmfase.

1.1.2 Waarschuwingsfase

De waarschuwingsfase wordt afgekondigd op het moment dat mogelijke gezondheidseffecten door erg warme temperaturen worden verwacht. Het Departement Zorg verstuurt hiervoor een nieuwsbrief en zal via de pers de algemene bevolking inlichten.

De waarschuwingsfase wordt afgekondigd vanaf het moment dat bij de voorspellingen voor vijf dagen de temperatuur voldoende vaak en voldoende sterk boven de 25°C zal uitstijgen. De effectieve warmteperiode zal beginnen in de waarschuwingsfase, waarbij 28°C wordt voorspeld.

1.2 FEDERALE ALARMFASE

Wanneer de Federale Alarmfase wordt opgestart, zal de communicatie gebeuren door de federale overheid. De regionale overheden (het Departement Zorg voor Vlaanderen) zullen de communicatie naar organisaties en professionals ondersteunen.

Deze fase wordt aanzien als een crisisfase en is belangrijk om extra maatregelen te kunnen (laten) nemen bovenop de maatregelen die al genomen worden tijdens de waarschuwingsfase.

1.3 GEZONDHEIDSRISICO'S

Door de verandering van ons klimaat neemt de kans op veelvuldige en aanhoudende warme perioden toe, ook in Vlaanderen. Die warme dagen veroorzaken extra gezondheidsrisico's.

1.3.1 Gezondheidsrisico's door hoge temperaturen

Bij zeer warme omgevingstemperaturen kunnen zich naast algemene hinder ook een aantal plotse probleemsituaties voordoen. We denken aan huiduitslag, uitdroging, zwelling door warmte (warmte-oedeem), warmtekrampen, uitputting door hitte, hittedslag of zelfs hitteberoerte. Hitte kan dus schadelijk zijn voor de gezondheid. Een hitteberoerte kan zelfs dodelijk zijn. Vooral bij een hoge vochtigheidsgraad kan de lichaamstemperatuur snel stijgen, ook al is de omgevingstemperatuur niet extreem hoog.

1.3.2 Gezondheidsrisico's door hoge ozonwaarden

Bovenop gezondheidsrisico's door hoge temperaturen kunnen hoge ozonwaarden, die vaak gepaard gaan met warmte dagen, ook erg schadelijk zijn. Ozongas beschadigt de slijmvliezen en dringt door tot diep in je longen, waar het lokale ontstekingsverschijnselen veroorzaakt. Bovendien maakt ozon de luchtwegen gevoeliger voor allergenen, wat kan leiden tot astma-aanvallen.

1.4 MAATREGELEN

1.4.1 Ouderen

Bij het zorgen voor oudere personen, door mantelzorgers of professionele hulpverleners, zijn er een aantal maatregelen die bij (extreem) warme dagen kunnen worden genomen.

- > Voldoende aandacht geven en alert zijn want de gezondheidstoestand kan snel verslechteren.
- > Voldoende groenten en fruit voorzien zodat de oudere persoon lichte maaltijden kan eten.
- > Alle belangrijke informatie over de oudere persoon onmiddellijk beschikbaar hebben om voorbereid te zijn wanneer de oudere persoon dringend opgenomen moet worden.
- > De oudere persoon voldoende en regelmatig laten drinken, ook als hij geen dorst heeft. Dit wordt best al enkele dagen voor de warme dagen gestimuleerd en mogelijk gemaakt zodat de oudere persoon een vochtreserve kan opbouwen.
- > Keuzemogelijkheden via variatie aanbieden zoals koffie, thee en suikerhoudende dranken. Daarmee wordt aangezet tot drinken. Uiteraard moet rekening worden gehouden met adviezen voor een gezonde voeding en moet water primeren.
- > Het voorzien van kleding die aan de temperatuur aangepast is.

- > Zorgen voor een frisse slaapkamer en luchtig beddengoed en het regelmatig verversen van de kussensloop en lakens.
- > Zorgen voor verfrissing zoals een waterspuit, een koele doek, een douche, een voetbad ...
- > De algemene gezondheidstoestand (hydratatie, vermoeidheid, bloeddruk ...) goed in het oog houden aangezien die bij oudere mensen zeer snel kan evolueren.
- > Een hitteslag kan gevaarlijk zijn. Bel 112 als dat nodig is.
- > De verblijfplaats van oudere personen koel houden aangezien oudere personen vaak de hele dag binnen blijven.
- > Indien niet elke ruimte gekoeld kan worden, de oudere persoon naar een koelere plaats brengen.

1.4.2 Bewoners van woonzorgcentra

Bewoners van woonzorgcentra zijn hierbij extra gevoelig. Enerzijds omdat zij over het algemeen beperkter en afhankelijker zijn van anderen dan oudere personen die nog thuis wonen. Anderzijds is de huisvesting niet altijd voldoende op hitte berekend.

Via de website van het Departement Zorg www.warmedagen.be zijn er, ter inspiratie voor wie werkt met ouderen, documenten beschikbaar die ondersteuning en advies bieden bij het zorgen voor ouderen bij warme dagen. In het inspiratiedocument worden voorbeelden gegeven van te ondernemen acties om de volgende doelen te bereiken:

- > Voorbereiding op warme dagen
- > Zorgen voor een goede communicatie
- > Optimaliseren van de vochtinname van de bewoners
- > Zorgen voor koele verblijfsruimten of een geklimatiseerde ruimte
- > Zorgen voor voldoende verkoeling bij de bewoners
- > Bij iedereen alertheid aanleren voor hittegerelateerde symptomen.

2 SITUERING INSPECTIES WARMTEACTIEPLAN

Van woonzorgcentra wordt verwacht dat ze een intern warmteactieplan uitwerken en maatregelen nemen wanneer het Vlaams Warmteactieplan wordt aangekondigd. Dit interne plan wordt tijdig geactiveerd, is door de werknemers gekend en de in het plan opgenomen maatregelen worden in de praktijk uitgevoerd.

2.1 METHODIEK

Zorginspectie voert deze thematische inspecties rond het warmteactieplan onaangekondigd uit om zo de voorzieningen een spiegel te kunnen voorhouden van de realiteit op de dag van de inspectie: wat loopt goed, wat kan beter. De keuze om onaangekondigd te inspecteren, benadrukt dat de geïnspecteerde voorziening zodanig georganiseerd moet zijn dat o.a. de uitvoering van het warmteactieplan in de praktijk goed verloopt. De inspecties zijn relatief kort in duur waardoor meerdere woonzorgcentra op één dag kunnen worden geïnspecteerd.

Elke inspectie is een momentopname en de beoordelingen zijn gebaseerd op wat er tijdens de inspectie vastgesteld wordt door middel van verschillende bronnen: observaties tijdens de rondgang in de voorziening, inzage in documenten, bevraging van verantwoordelijken, medewerkers en bewoners.

Het [verslagsjabloon](#) van een inspectie (inclusief warmteactieplan) staat op de website van Departement Zorg. Voorzieningen kunnen dit altijd gebruiken om hun warmteactieplan te evalueren/op te volgen.

2.2 INDIVIDUELE INSPECTIEVERSLAGEN

Individuele inspectieverslagen worden opgemaakt voor elke inspectie en overgemaakt aan de voorziening, de afdeling Woonzorg van het Departement Zorg en bij een klacht ook aan de klachtindiener.

De inspectieverslagen zijn raadpleegbaar/opvraagbaar via de website:
www.departementzorg.be/nl/inspectieverslagen-opzoeken-enof-opvragen-bij-zorginspectie.

De voorziening beschikt via het individuele verslag over de informatie om het interne warmteactieplan en de infrastructuur verder op punt te zetten om de risico's voor de bewoners bij hitte te voorkomen.

2.3 BASISGEGEVENS BELEIDSRAPPORT

In dit rapport bundelen we de vaststellingen van thematische inspecties rond het warmteactieplan in 196 verschillende woonzorgcentra, wat overeenkomt met 24% van alle Vlaamse erkende woonzorgcentra. De inspecties vonden plaats in de periode juni 2025 - augustus 2025 op het moment wanneer de waarschuwingsfase actief was.

In 2022 voerden we in 137 voorzieningen een warmteactieplan inspectie uit. In de inspectieronde van 2025 werden bewust voorzieningen geselecteerd die nog geen warmteactieplan-inspectie hadden doorlopen.

3 RESULTATEN EN VASTSTELLINGEN

3.1 WARMTEACTIEPLAN

3.1.1 Aanwezigheid warmteactieplan

Indien het woonzorgcentrum een warmteactieplan kan voorleggen, wordt op deze vraag 'Ja' gescoord. De inhoud van het warmteactieplan wordt in de volgende vragen beoordeeld.

Aantal voorzieningen waarbij werd nagegaan of men beschikt over een warmteactieplan		
Totaal	196	%
Aantal Ja	196	100%
Aantal Neen	0	0%

In 100% van de woonzorgcentra was er een warmteactieplan beschikbaar.

Inhoudelijk wordt er onderzocht of de voorwaarden voor het in werking treden van het warmteactieplan vermeld zijn en er een omschrijving is van de uit te voeren maatregelen tijdens een hittegolf.

3.1.2 Voorwaarden voor het in werking treden

Er wordt nagegaan of het warmteactieplan in werking treedt minimaal van zodra de waarschuwingsfase van het Vlaams Warmteactieplan wordt opgestart.

Aantal voorzieningen waarbij werd nagegaan of het warmteactieplan systematisch is omschreven en de hierna vermelde elementen bevat:		
> Voorwaarden voor in werking treden van het warmteactieplan (minimaal van zodra de waarschuwingsfase van het Vlaams Warmteactieplan wordt opgestart)		
Totaal	196	%
Aantal Ja	187	95%
Aantal Neen	9	5%

In 95% van de woonzorgcentra was het duidelijk wanneer het warmteactieplan van het woonzorgcentrum in werking treedt; in 5% van de woonzorgcentra niet.

3.1.3 Omschrijving van de maatregelen

Er wordt beoordeeld of in het warmteactieplan van het woonzorgcentrum duidelijk omschreven staat welke maatregelen de medewerkers moeten nemen van zodra het warmteactieplan in werking treedt.

Aantal voorzieningen waarbij werd nagegaan of het warmteactieplan systematisch is omschreven en de hierna vermelde elementen bevat:		
> Omschrijving uit te voeren maatregelen zolang het warmteactieplan van kracht is		
Totaal	196	%
Aantal Ja	196	100%
Aantal Neen	0	0%

In 100% van de woonzorgcentra was het voor de medewerkers duidelijk welke maatregelen genomen moeten worden wanneer het warmteactieplan in werking trad.

3.1.4 Omschrijving van de maatregelen minstens betrekking op vochttoediening, comfort en temperatuurbeheersing

Bij de inhoudelijke controle van het warmteactieplan wordt onderzocht of de maatregelen minstens betrekkingen hebben op:

- > De **vochttoediening** zoals het aanbieden van aangepaste dranken, extra drankenrondes, extra gekoeld fruit, aangepaste lichtere maaltijden, (gekoelde) waterverdelers ...
- > Het **comfort** van de bewoners zoals het aandoen van aangepaste (lichte) kleding, het voorzien van natte handdoekjes, het verzamelen in de meest frisse ruimtes, zonnehoeden en zonnecrème beschikbaar stellen, verstuiven van water, geven van voetbaden, extra douchemomenten, aangepaste activiteiten ...
- > De **temperatuurbeheersing** zoals het neerlaten van de zonnewering, het tijdig openen en sluiten van ramen, het al dan niet installeren van verkoelende systemen in kamers en gemeenschappelijke ruimtes ...

Aantal voorzieningen waarbij werd nagegaan of de maatregelen in het warmteactieplan minstens betrekking hebben op: vochttoediening, comfort en temperatuurbeheersing		
Totaal	196	%
Aantal Ja	195	99%
Aantal Neen	1	1%

In 99% van de woonzorgcentra hadden de maatregelen in het warmteactieplan minstens betrekking op vochttoediening, het comfort en de temperatuurbeheersing; in 1% van de woonzorgcentra niet.

3.1.5 Uitvoering maatregelen betrekking op vochttoediening, comfort en temperatuurbeheersing

Om de uitvoering van het warmteactieplan in de praktijk te inspecteren wordt er gekeken of er binnen de voorziening op diverse domeinen (minimaal m.b.t. vochttoediening, comfort en temperatuurbeheersing) verschillende maatregelen worden genomen om de gevolgen van de hitte voor de bewoners te beperken.

Aantal voorzieningen waarbij werd nagegaan of de voorziening kan aantonen dat er verschillende maatregelen op verschillende domeinen (minimaal m.b.t. vochttoediening, comfort en temperatuurbeheersing) worden genomen om de gevolgen van de hitte voor de bewoners te beperken		
Totaal	196	%
Aantal Ja	196	100%
Aantal Neen	0	0%

In 100% van de woonzorgcentra werd aangetoond dat verschillende maatregelen, op alle verschillende domeinen werden genomen om de gevolgen van de hitte voor de bewoners te beperken.

3.1.6 Systematische opvolging temperatuur

Tijdens de warmteactieplan-inspecties wordt bevraagd of de voorziening kan aantonen dat de binnentemperatuur systematisch wordt opgevolgd. Het moet duidelijk zijn wie tijdens de waarschuwingsfase de temperatuur opvolgt en deze opvolging moet systematisch gebeuren (bv. door een continue monitoring of d.m.v. een gerichte meting van de temperatuur in een steekproef van bewonerskamers en gemeenschappelijke ruimten).

Aan de voorziening wordt gevraagd of ze dit kunnen aantonen voor zowel gemeenschappelijke ruimtes als op een (steekproef) van de bewonerskamers. Er wordt een inbreuk gescoord indien de systematische opvolging niet gebeurt in de gemeenschappelijke ruimten én de bewonerskamers.

Aantal voorzieningen waarbij werd nagegaan of de voorziening kan aantonen dat de temperatuur systematisch wordt opgevolgd		
	Totaal	
	196	%
Aantal Ja	81	41%
Aantal Neen	115	59%

In 41% van de woonzorgcentra werd aangetoond dat de temperatuur systematisch werd opgevolgd tijdens de waarschuwingsfase; in 59% van de woonzorgcentra niet.

3.2 ZONNEWERING

De initiatiefnemer kan zelf een keuze maken in het type zonnewering rekening houdend met verschillende factoren (zoals de inplanting van het gebouw), zolang verzekerd is dat de zonnewering voldoende zicht op de buitenwereld toelaat en de zonnewering verblinding van de bewoners kan voorkomen.

Alleen als er concrete negatieve vaststellingen kunnen gedaan worden, worden de vereisten met betrekking tot voldoende zicht op de buitenwereld en geen verblinding door direct zonlicht negatief beoordeeld.

3.2.1 Zicht op de buitenwereld

Tijdens de warmteactieplan-inspecties wordt nagegaan of bewoners nog voldoende zicht hebben op de buitenwereld, zoals bij een neergelaten zonnewering waar men nog kan doorkijken en voldoende duidelijk kan onderscheiden wat of wie men ziet. Indien dit niet het geval is, wordt de inbreuk gegeven indien we op het moment van inspectie effectief kunnen vaststellen dat de toegepaste zonnewering bij minstens één bewoner het zicht op de buitenwereld beperkt. Indien het systeem van zonnewering zicht op de buitenwereld toelaat, maar er bijkomend een maatregel genomen wordt die het zicht wel beperkt (bv. het sluiten van overgordijnen op vraag van de bewoners), wordt geen inbreuk gescoord.

In 26 voorzieningen werd vastgesteld dat het toegepaste systeem van zonnewering onvoldoende zicht op de buitenwereld toeliet.

3.2.2 Geen verblinding van de bewoners

Tijdens de warmteactieplan-inspecties wordt er nagegaan of bewoners, ondanks de toegepaste zonnewering, verblind worden. In het geval dat er geen zonnewering aanwezig is, wordt de inbreuk enkel gegeven indien we effectief verblinding kunnen vaststellen op het moment van de inspectie.

In één voorziening werd vastgesteld dat een bewoner verblind werd wegens de afwezigheid van zonnewering.

3.3 TEMPERATUURBEHEERSING

3.3.1 Aanwezigheid geklimatiseerde ruimte

Alle WZC moeten, als de waarschuwingsfase van het Vlaams Warmteactieplan van kracht is, kunnen garanderen dat de temperatuur in alle verblijfsruimten (dus individuele kamers en gemeenschappelijke ruimtes die toegankelijk zijn voor bewoners) lager is dan de buitentemperatuur (gemeten in de schaduw).

Als men dit niet kan garanderen, moet men een geklimatiseerde ruimte ter beschikking stellen die voldoende groot is voor alle bewoners van wie de verblijfsruimten niet de vereiste temperatuur hebben.

Er wordt niet beoordeeld of deze ruimte door een airconditioningssysteem of een andere vorm van koeling wordt gekoeld. Enkel de behaalde temperaturen bepalen of het als een geklimatiseerde ruimte beschouwd wordt.

Aantal voorzieningen waarbij werd nagegaan of bewoners - indien nodig - een geklimatiseerde ruimte ter beschikking hebben		
Totaal	196	%
Aantal Ja	188	96%
Aantal Neen	8	4%

In 96% van de woonzorgcentra was er indien nodig een aangepaste geklimatiseerde ruimte beschikbaar; in 4% van de woonzorgcentra niet.

3.3.2 Binnentemperatuur lager dan buitentemperatuur


Tijdens de warmteactieplan-inspecties wordt nagegaan of de genomen maatregelen in de voorziening ertoe geleid hebben dat de temperatuur in alle verblijfsruimtes lager ligt dan de buitentemperatuur (in de schaduw gemeten). Hiertoe wordt in een steekproef van verblijfsruimten de temperatuur gemeten met een thermometer, gekalibreerd onder toezicht van een DIN EN ISO 9001-gecertificeerd kwaliteitsborgingssysteem en die tot op 0,4°C nauwkeurigheid meet. Bij het scoren van een inbreuk werd met deze afwijking rekening gehouden.

Aantal voorzieningen waarbij werd nagegaan of de binnentemperatuur lager ligt dan de buitentemperatuur		
Totaal	196	%
Aantal Ja	187	95%
Aantal Neen	9	5%

In 95% van de woonzorgcentra was de binnentemperatuur lager dan de buitentemperatuur; in 5% van de woonzorgcentra niet.

3.4 SAMENVATTING RESULTATEN

De resultaten over de beoordeelde aspecten heen worden weergegeven in onderstaande grafiek. De items in de grafiek bundelen de resultaten van 196 warmteactieplan-inspecties in de periode van juni 2025 - augustus 2025 op het ogenblik dat de waarschuwingsfase was geactiveerd. De resultaten van het warmteactieplan rapport in 2025 werden geordend volgens het oplopend percentage van woonzorgcentra dat per aspect volledig in orde was.



4 BESLUIT

Door de verandering van ons klimaat neemt de kans op veelvuldige en aanhoudende warme perioden toe. Die warme dagen veroorzaken extra gezondheidsrisico's en in het bijzonder bij bewoners van woonzorgcentra aangezien zij hiervoor extra gevoelig zijn. Bij warme dagen zijn de bewoners in veel gevallen afhankelijk van de (preventieve) maatregelen die voorzieningen nemen.

Van woonzorgcentra wordt verwacht dat ze naast infrastructurele mogelijkheden ook een warmteactieplan uitwerken, zodat tijdig de juiste maatregelen worden genomen om de nadelige gevolgen van hitte op de bewoners zo veel mogelijk te vermijden.

In dit rapport werden inspectievaststellingen gebundeld van 196 warmteactieplan-inspecties, in de periode van juni 2025 - augustus 2025 op het ogenblik dat de waarschuwingsfase was geactiveerd.

Zorginspectie zag veel goede praktijken. Medewerkers van woonzorgcentra geven blijk zich bewust te zijn van de risico's tijdens deze dagen. Er werd vastgesteld dat de woonzorgcentra beschikken over een intern warmteactieplan, daarmee actief aan de slag gaan en de medewerkers maatregelen nemen bij de activering van de waarschuwingsfase om de gevolgen van de hitte op de bewoners te beperken.

De belangrijkste verbetermogelijkheid situeert zich in het systematisch opvolgen van de temperatuur in de voorzieningen gedurende de waarschuwingsfase van het Vlaams Warmteactieplan. Er werd vastgesteld dat er over alle inspecties heen in 41% van de woonzorgcentra een systematische temperatuuropvolging aangetoond kon worden tijdens de waarschuwingsfase. Het objectief opvolgen van de temperatuur tijdens de waarschuwingsfase is belangrijk om bewoners te beschermen tegen bijkomende gezondheidsrisico's bij het overschrijden van de vastgelegde drempelwaarden. Tijdige detectie maakt gerichte interventies mogelijk en versterkt de uitvoering van preventieve zorgverlening.

De individuele inspectieverslagen geven voorzieningen de mogelijkheid om hun werking m.b.t. het warmteactieplan nog verder te verfijnen.