



Vlaanderen
is wetenschap

Een kader voor de aanpak van invasieve uitheemse soorten in Vlaanderen

Een update van de soortenfiches (PriUS-II)

Bram D'hondt, Soria Delva, Bieke Maex, Sander Devisscher, Tim Adriaens

Auteurs:

Bram D'hondt , Soria Delva , Bieke Maex , Sander Devisscher , Tim Adriaens 

Reviewers:

Fleur Petersen

Het INBO is het onderzoeksinstituut van de Vlaamse overheid dat via onafhankelijk toegepast wetenschappelijk onderzoek, data- en kennisontsluiting het biodiversiteitsbeleid en -beheer onderbouwt en evalueert.

Vestiging:

INBO Brussel, Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 73, 1000 Brussel, België
vlaanderen.be/inbo

e-mail:

bram.dhondt@inbo.be

Wijze van citeren:

D'hondt, B., Delva, S., Maex, B., Devisscher, S. & Adriaens, T. (2026). Een kader voor de aanpak van invasieve uitheemse soorten in Vlaanderen. Een update van de soortenfiches (PriUS-II). Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2026 (22). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel. DOI: [10.21436/inbor.143975317](https://doi.org/10.21436/inbor.143975317)

D/2026/3241/129

Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2026 (22)

ISSN: 1782-9054

Verantwoordelijke uitgever:

Hilde Eggermont

Foto cover:

Grote kroosvaren (Yves Adams / Vilda)

Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van:

Agentschap voor Natuur en Bos

<https://natuurenbos.be/>

**AGENTSCHAP
NATUUR & BOS**



Dit werk valt onder een [Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationaal](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)-licentie.

EEN KADER VOOR DE AANPAK VAN INVASIEVE
UITHEEMSE SOORTEN IN VLAANDEREN
Een update van de soortenfiches (PriUS-II)

Bram D'hondt, Soria Delva, Bieke Maex, Sander Devisscher, Tim Adriaens

doi.org/10.21436/inbor.143975317
Onderzoeksopdracht 2025/009

Dankwoord

Dit rapport is opgemaakt als onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst SWO-ANB-INBO-2025-009 tussen het Agentschap Natuur en Bos (ANB) en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO). We bedanken Nicolas Pardon om dit project te hebben mogelijk gemaakt.



Wasbeer (*Procyon lotor*; foto: Lars Soerink, Vildaphoto)

Samenvatting

Het PRIUS-rapport (2022) ontwikkelde een kader voor de aanpak van invasieve uitheemse soorten in Vlaanderen. Dit kader heeft als doel het natuurbeleid te ondersteunen met een prioritering van soorten, en deze duidelijk te koppelen aan bestaande beleidsinstrumenten.

Dit rapport biedt een update van de toetsing van soorten aan dit kader. Het beoordeelt alle 114 soorten van de Unielijst, dus inclusief de recente aanvulling (Uitvoeringsverordening 2025/1422). Daarnaast worden 34 overige soorten beschouwd.

Voor elke soort wordt een fiche gegeven waarin de verschillende PriUS-criteria zijn uitgewerkt. Deze criteria zijn grotendeels ongewijzigd ten opzichte van het initiële rapport, met uitzondering van enkele correcties en uitbreidingen (bv. klimaatgeschiktheid). Een samenvattende tabel is online beschikbaar.

Op basis van deze criteria worden de soorten ingedeeld in groepen, waarvoor – conform het eerder geformuleerde kader – specifiek beleidsadvies geldt.

English abstract

The PriUS report (2022) established a framework for addressing invasive alien species in Flanders, aiming to support nature policy by prioritizing species and clearly linking them to existing policy instruments.

This report provides an update on the assessment of species against this framework. It evaluates all 114 species on the Union list, including recent additions (Implementing Regulation 2025/1422), as well as 34 additional species.

For each species, a fact sheet is provided detailing the various PRIUS criteria. These criteria remain largely unchanged compared to the initial report, except for a number of corrections and expansions (e.g., climate suitability). A summary table is available online.

Based on these criteria, species are grouped, and specific policy advice is provided for each group, in line with the previously formulated framework.

Inhoudstafel

Dankwoord	2
Samenvatting	4
English abstract	5
1 Inleiding	12
2 Soorten	13
2.1 Unielijssoorten	13
2.2 Niet-Unielijssoorten	13
3 Toepassing (PrIUS-criteria)	21
3.1 Criteria	21
3.1.1 Milieu	21
3.1.2 Impact	21
3.1.3 Aanwezigheid	21
3.1.4 Natura 2000	21
3.1.5 Toename	22
3.1.6 Geschiktheid	22
3.1.7 Buurregio's	22
3.1.8 Beheerbaarheid	23
3.2 Gegevens	23
4 Integratie (PrIUS-groepen)	25
4.1 IRR	25
4.2 REL-AFW	26
4.3 REL-AAN-SPO	27
4.4 REL-AAN-GEV-BEP	27
4.5 REL-AAN-GEV-VER-BUI	28
4.6 REL-AAN-GEV-VER-NAT	28
4.7 Vergelijking	29
5 Soortenfiches	31
5.1 Unielijssoorten	33
5.1.1 <i>Acacia mearnsii</i>	33
5.1.2 <i>Acacia saligna</i> (wilgacacia)	34
5.1.3 <i>Acridothores cristatellus</i> (kuifmaina)	35
5.1.4 <i>Acridothores tristis</i> (treurmaina)	36
5.1.5 <i>Ailanthus altissima</i> (hemelboom)	37
5.1.6 <i>Alopochen aegyptiaca</i> (nijlgans)	38
5.1.7 <i>Alternanthera philoxeroides</i> (alligatorkruid)	39

5.1.80	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Californische rivierkreeft)	112
5.1.81	<i>Parthenium hysterophorus</i> (schijnambrosia)	113
5.1.82	<i>Perccottus glenii</i> (amoergrondel)	114
5.1.83	<i>Persicaria perfoliata</i> (gestekelde duizendknoop)	115
5.1.84	<i>Pistia stratiotes</i> (watersla)	116
5.1.85	<i>Platydemus manokwari</i> (Nieuw-Guinese landplatworm)	117
5.1.86	<i>Plotosus lineatus</i> (gestreepte koraalmeerval)	118
5.1.87	<i>Pontederia crassipes</i> (waterhyacint)	119
5.1.88	<i>Procambarus clarkii</i> (rode Amerikaanse rivierkreeft)	120
5.1.89	<i>Procambarus virginalis</i> (marmerkreeft)	121
5.1.90	<i>Procyon lotor</i> (wasbeer)	122
5.1.91	<i>Prosopis juliflora</i> (mesquite)	123
5.1.92	<i>Pseudorasbora parva</i> (blauwbandgrondel)	124
5.1.93	<i>Pueraria montana</i> (kudzu)	125
5.1.94	<i>Pycnonotus cafer</i> (roodbuikbuulbuul)	126
5.1.95	<i>Pycnonotus jocosus</i> (roodoorbuulbuul)	127
5.1.96	<i>Reynoutria bohemica</i> (Japanse x Sachalinse duizendknoop)	128
5.1.97	<i>Reynoutria japonica</i> (Japanse duizendknoop)	129
5.1.98	<i>Reynoutria sachalinensis</i> (Sachalinse duizendknoop)	130
5.1.99	<i>Rugulopteryx okamurae</i> (stomp gaffelwier)	131
5.1.100	<i>Salvinia molesta</i> (grote vlotvaren)	132
5.1.101	<i>Sciurus carolinensis</i> (grijze eekhoorn)	133
5.1.102	<i>Sciurus niger</i> (Amerikaanse voseekhoorn)	134
5.1.103	<i>Solenopsis geminata</i> (tropische vuurmier)	135
5.1.104	<i>Solenopsis invicta</i> (rode vuurmier)	136
5.1.105	<i>Solenopsis richteri</i> (zwarte vuurmier)	137
5.1.106	<i>Tamias sibiricus</i> (Siberische grondeekhoorn)	138
5.1.107	<i>Threskiornis aethiopicus</i> (heilige ibis)	139
5.1.108	<i>Trachemys scripta</i> (lettersierschildpad)	140
5.1.109	<i>Triadica sebifera</i> (talgboom)	141
5.1.110	<i>Vespa mandarinia</i> (Aziatische reuzenhoornaar)	142
5.1.111	<i>Vespa velutina</i> (Aziatische hoornaar)	143
5.1.112	<i>Wasmannia auropunctata</i> (dwergvuurmier)	144
5.1.113	<i>Xenopus laevis</i> (Afrikaanse klauwkikker)	145
5.1.114	<i>Zostera japonica</i> (Japans zeegras)	146
5.2	Niet-Unielijstsoorten	147

5.2.1	<i>Aedes albopictus</i> (Aziatische tijgermug)	148
5.2.2	<i>Amyntas agrestis</i>	149
5.2.3	<i>Aponogeton distachyos</i> (Kaapse waterlelie)	150
5.2.4	<i>Branta canadensis</i> (Canadese gans)	151
5.2.5	<i>Carpobrotus edulis</i> (hottentotvijg)	152
5.2.6	<i>Dama dama</i> (damhert)	153
5.2.7	<i>Elaphe taeniura</i> (prachtslang)	154
5.2.8	<i>Elodea densa</i> (egeria)	155
5.2.9	<i>Erythranthe guttata</i> (gele maskerbloem)	156
5.2.10	<i>Faxonius juvenilis</i> (Kentuckyrivierkreeft)	157
5.2.11	<i>Houttuynia cordata</i> (moerasanemoon)	158
5.2.12	<i>Hyacinthoides hispanica</i> (Spaanse hyacint)	159
5.2.13	<i>Hyacinthoides massartiana</i>	160
5.2.14	<i>Hydrocharis laevigata</i>	161
5.2.15	<i>Lissachatina fulica</i> (grote agaatslak)	162
5.2.16	<i>Lycium barbarum</i> (boksdoorn)	163
5.2.17	<i>Myiopsitta monachus</i> (monniksparkiet)	164
5.2.18	<i>Pelodiscus sinensis</i> (Chinese weekschildpad)	165
5.2.19	<i>Perichaeta hilgendorfi</i>	166
5.2.20	<i>Perichaeta tokioensis</i>	167
5.2.21	<i>Petasites japonicus</i> (Japans hoefblad)	168
5.2.22	<i>Pontastacus leptodactylus</i> (Turkse rivierkreeft)	169
5.2.23	<i>Pontederia cordata</i> (moerashyacint)	170
5.2.24	<i>Procambarus acutus</i> (gestreepte Amerikaanse rivierkreeft)	171
5.2.25	<i>Procambarus zonangulus</i>	172
5.2.26	<i>Psittacula eupatria</i> (grote Alexanderparkiet)	173
5.2.27	<i>Psittacula krameri</i> (halsbandparkiet)	174
5.2.28	<i>Rosa rugosa</i> (rimpelroos)	175
5.2.29	<i>Saururus cernuus</i> (Leidse plant)	176
5.2.30	<i>Solidago canadensis</i> (Canadese guldenroede)	177
5.2.31	<i>Solidago gigantea</i> (late guldenroede)	178
5.2.32	<i>Tamiasciurus hudsonicus</i> (Amerikaanse rode eekhoorn)	179
5.2.33	<i>Vallisneria australis</i>	180
5.2.34	<i>Zizania latifolia</i> (Mantsjoerese wilde rijst)	181
6	Referenties	183



Rimpelroos (*Rosa rugosa*; foto: Lars Soerink, Vildaphoto)

1 INLEIDING

In 2022 publiceerde het INBO het PriUS-rapport (*Een kader voor de aanpak van invasieve uitheemse soorten in Vlaanderen: een prioritering voor het natuurbeleid*; D'hondt et al. 2022). Daarin werd een kader ontwikkeld dat (potentieel) invasieve uitheemse soorten positioneerde op het spectrum van bestaande beleidsinstrumenten. De achtergrond van de problematiek, conceptuele benadering, wettelijke context... zijn in dat rapport uitvoerig toegelicht en worden hier niet hernomen.

Zoals toen werd verduidelijkt, kunnen de analyses makkelijk op dezelfde soorten worden herhaald of worden toegepast op andere soorten. Dit is in voorliggend rapport gebeurd. De inleidende hoofdstukken zijn bijgevolg relatief beknopt, maar de resultaten uitvoerig.

Deze nieuwe toetsing is in belangrijke mate geïnspireerd door de meest recente update van de Unielijst¹. Daarnaast zijn in recente jaren nog een aantal (potentieel) invasieve soorten naar voren gekomen. De soortenlijst wordt gegeven in hoofdstuk 2.

Deze soorten worden onderworpen aan dezelfde analyses uit het PriUS-rapport, zij het met enkele technische aanpassingen, correcties en uitbreidingen. Deze worden verduidelijkt onder hoofdstuk 3.

De uitkomsten van deze analyses leiden tot een classificatie van de soorten in de eerder geformuleerde PriUS-groepen. Deze resultaten worden getoond in hoofdstuk 4.

Voor elke soort is al de essentiële informatie op één pagina samengevat. Deze soortenfiches vormen de voornaamste output van dit rapport. Vanwege de omvang (148 pagina's) plaatsen we deze fiches achteraan (hoofdstuk 5).

¹ Europese verordening nr. 1143/2014 (22 oktober 2014) betreffende de preventie en beheersing van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten.

2 SOORTEN

Dit rapport is van toepassing op alle soorten van de Unielijst, en een aantal toevoegingen. Alles samen zijn 148 taxa (soorten) behandeld, 66 planten en 82 dieren.

2.1 UNIELIJSTSOORTEN

Sinds het PriUS-rapport kende de Unielijst één enkele update, met de toevoeging van 26 soorten (Uitvoeringsverordening nr. 2025/1422²). Het totaal aantal soorten van de Unielijst telt daarmee 114 soorten.

Deze soorten worden getoond in Tabel 1. Om de formele link met de Verordening¹ te behouden, zijn ook de namen overgenomen zoals wettelijk vastgelegd. De kolommen van de tabel betekenen het volgende:

- *Species* – De verkorte wetenschappelijke naam van het taxon (overeenstemmend met de GBIF-code).
- *GBIF-code* – De taxoncode uit de Global Biodiversity Information Facility³. Deze code vormt de basis voor de verwerving en verwerking van verspreidingsgegevens.
- *Soort* – De Nederlandstalige naam (waar voorhanden).
- *Lijst* – Volgnummer van de Uitvoeringsverordening die de opname van het taxon vastlegt.
 - 1 = Uitvoeringsverordening 2016/1141
 - 2 = Uitvoeringsverordening 2017/1263
 - 3 = Uitvoeringsverordening 2019/1262
 - 4 = Uitvoeringsverordening 2022/1203
 - 5 = Uitvoeringsverordening 2025/1422
- *Naam* – Volgnummer van de Uitvoeringsverordening die de huidig geldende naam van het taxon vastlegt. Bemerkt dus dat de naamgeving van een taxon soms is bijgesteld ná opname.
- *RIP* – Zie hieronder.
- *DUN* – Zie hieronder.
- *VAD* – Zie hieronder.

2.2 NIET-UNIELIJSTSOORTEN

De niet-Uniellijstsoorten die zijn betrokken in dit rapport worden weergegeven in Tabel 2. Deze selectie is aangereikt door de opdrachtgever, en vertegenwoordigt enkele soorten waarrond beleidswerk wordt verricht, of waarvoor dit wordt overwogen. Meer bepaald hebben zij betrekking op volgende initiatieven. Bemerk dat een soort onder meerdere initiatieven kan zijn aangemerkt (en bovendien op de Uniellijst kan staan; Tabel 1).

² Uitvoeringsverordening (EU) 2025/1422 van 17 juli 2025 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1141 om de lijst van voor de Unie zorgwekkende invasieve uitheemse soorten te actualiseren.

³ <https://www.gbif.org/>

- *RIP* – Alle doelsoorten van het LIFE RIPARIAS-project⁴, dat zich richt op het beheer van uitheemse waterplanten en rivierkreeften langs waterlopen. De lijst is overgenomen van Branquart et al. (2023).
- *DUN* – Een selectie van doelsoorten van het LIFE DUNIAS-project⁵, dat zich richt op het beheer van uitheemse plantensoorten in de Vlaamse duinengordel.
- *VAD* – Een selectie van soorten uit het *Technisch vademecum 'beheer van invasieve uitheemse planten'* (ANB 2014). De informatie uit dit vademecum is voor het grootste deel geïncorporeerd in Ecopedia⁶.
- *HOC* – Overige soorten die door de opdrachtgever zijn aangedragen (*ad hoc*).

⁴ <https://www.riparias.be/>

⁵ <https://natuurenbos.be/projecten/life-dunias>

⁶ <https://www.ecopedia.be/>

Tabel 1 – De Unielijstsoorten zoals opgenomen in dit rapport. Zie de tekst voor een verduidelijking van de kolommen.

Nr.	Groep	Species	GBIF-code	Soort	Formele naam (Unielijst)	Lijst	Naam	RIP	DUN	VAD
1	plant	<i>Acacia mearnsii</i>	2979775	<i>Acacia mearnsii</i>	<i>Acacia mearnsii</i> [as ‘ <i>mearnsi</i> ’] De Wild., Pl. Bequaert. 3: 61 (1925)	5	5	0	0	0
2	plant	<i>Acacia saligna</i>	2978552	wilgacacia	<i>Acacia saligna</i> (Labill.) H.L.Wendl. (<i>Acacia cyanophylla</i> Lindl.)	3	3	0	0	0
3	plant	<i>Ailanthus altissima</i>	3190653	hemelboom	<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle	3	3	0	1	1
4	plant	<i>Alternanthera philoxeroides</i>	3084923	alligatorkruid	<i>Alternanthera philoxeroides</i> (Mart.) Griseb.	2	2	0	0	0
5	plant	<i>Andropogon virginicus</i>	2706080	Amerikaans bezemgras	<i>Andropogon virginicus</i> L.	3	3	0	0	0
6	plant	<i>Asclepias syriaca</i>	3170247	zijdeplant	<i>Asclepias syriaca</i> L.	2	2	0	0	0
7	plant	<i>Baccharis halimifolia</i>	3129663	struikaster	<i>Baccharis halimifolia</i> L.	1	1	0	1	1
8	plant	<i>Broussonetia papyrifera</i>	5361944	papiermoerbe	<i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) L'Hér ex Vent.	5	5	0	0	0
9	plant	<i>Cabomba caroliniana</i>	2882443	waterwaaier	<i>Cabomba caroliniana</i> Gray	1	1	1	0	1
10	plant	<i>Cardiospermum grandiflorum</i>	3189935	ballonrank	<i>Cardiospermum grandiflorum</i> Sw.	3	3	0	0	0
11	plant	<i>Celastrus orbiculatus</i>	3169169	Aziatische boomwurger	<i>Celastrus orbiculatus</i> Thunb.	4	4	0	0	0
12	plant	<i>Cenchrus setaceus</i>	5828232	fraai lampenpoetsersgras	<i>Cenchrus setaceus</i> (Forssk.) Morrone (<i>Pennisetum setaceum</i> (Forssk.) Chiov.)	2	5	0	0	0
13	plant	<i>Cortaderia jubata</i>	2704521	hoog pampagras	<i>Cortaderia jubata</i> (Lemoine ex Carrière) Stapf	3	3	0	0	0
14	plant	<i>Crassula helmsii</i>	5362054	watercrassula	<i>Crassula helmsii</i> (Kirk) Cockayne	5	5	1	0	1
15	plant	<i>Delairea odorata</i>	3134183	<i>Delairea odorata</i>	<i>Delairea odorata</i> Lem.	5	5	0	0	0
16	plant	<i>Ehrharta calycina</i>	2702865	roze rimpelgras	<i>Ehrharta calycina</i> Sm.	3	3	0	0	0
17	plant	<i>Elodea nuttallii</i>	5329212	smalle waterpest	<i>Elodea nuttallii</i> (Planch.) St. John	2	2	0	0	1
18	plant	<i>Gunnera tinctoria</i>	2984306	gewone gunnera	<i>Gunnera tinctoria</i> (Molina) Mirbel	2	2	0	0	0
19	plant	<i>Gymnocoronis spilanthoides</i>	6063677	smalle theeplant	<i>Gymnocoronis spilanthoides</i> (D.Don ex Hook. & Arn.) DC.	3	3	0	0	0
20	plant	<i>Hakea sericea</i>	7287606	hakea	<i>Hakea sericea</i> Schrad. & J.C.Wendl. s.l.	4	5	0	0	0
21	plant	<i>Heracleum mantegazzianum</i>	3034825	reuzenberenklauw	<i>Heracleum mantegazzianum</i> Sommier & Levier	2	2	1	0	1
22	plant	<i>Heracleum persicum</i>	3628745	Perzische berenklauw	<i>Heracleum persicum</i> Fischer	1	1	1	0	0
23	plant	<i>Heracleum sosnowskyi</i>	3642949	Sosnowsky's berenklauw	<i>Heracleum sosnowskyi</i> Mandenova	1	1	1	0	0
24	plant	<i>Humulus scandens</i>	2984537	oosterse hop	<i>Humulus scandens</i> (Lour.) Merr.	3	3	0	0	0
25	plant	<i>Hydrocotyle ranunculoides</i>	7978544	grote waternavel	<i>Hydrocotyle ranunculoides</i> L. f.	1	1	1	0	1

26	plant	<i>Impatiens glandulifera</i>	2891770	reuzenbalsemien	<i>Impatiens glandulifera</i> Royle	2	2	1	0	1
27	plant	<i>Koenigia polystachya</i>	8848208	Afghaanse duizendknoop	<i>Koenigia polystachya</i> (Wall. ex Meisn.) T.M.Schust. & Reveal	4	4	1	0	0
28	plant	<i>Lagarosiphon major</i>	2865565	verspreidbladige waterpest	<i>Lagarosiphon major</i> (Ridley) Moss	1	1	1	0	1
29	plant	<i>Lespedeza cuneata</i>	8114276	Chinese struikklaver	<i>Lespedeza cuneata</i> (Dum.Cours.) G.Don (<i>Lespedeza juncea</i> var. <i>sericea</i> (Thunb.) Lace & Hauech)	3	3	0	0	0
30	plant	<i>Ludwigia grandiflora</i>	5421039	waterteunisbloem	<i>Ludwigia grandiflora</i> (Michx.) Greuter & Burdet	1	1	1	0	1
31	plant	<i>Ludwigia peploides</i>	5420991	kleine waterteunisbloem	<i>Ludwigia peploides</i> (Kunth) P.H. Raven	1	1	1	0	1
32	plant	<i>Lygodium japonicum</i>	2650436	Japanse klimvaren	<i>Lygodium japonicum</i> (Thunb.) Sw.	3	3	0	0	0
33	plant	<i>Lysichiton americanus</i>	2869311	moerasaronskelk	<i>Lysichiton americanus</i> Hultén and St. John	1	1	1	0	1
34	plant	<i>Microstegium vimineum</i>	5289808	Japans steltgras	<i>Microstegium vimineum</i> (Trin.) A. Camus	2	2	0	0	0
35	plant	<i>Myriophyllum aquaticum</i>	5361785	parelvederkruid	<i>Myriophyllum aquaticum</i> (Vell.) Verdc.	1	1	1	0	1
36	plant	<i>Myriophyllum heterophyllum</i>	5361762	ongelijkbladig vederkruid	<i>Myriophyllum heterophyllum</i> Michaux	2	2	1	0	1
37	plant	<i>Parthenium hysterophorus</i>	3086784	schijnambrosia	<i>Parthenium hysterophorus</i> L.	1	1	0	0	0
38	plant	<i>Persicaria perfoliata</i>	4033648	gestekelde duizendknoop	<i>Persicaria perfoliata</i> (L.) H. Gross (<i>Polygonum perfoliatum</i> L.)	1	1	0	0	0
39	plant	<i>Pistia stratiotes</i>	2870583	watersla	<i>Pistia stratiotes</i> L.	4	4	0	0	0
40	plant	<i>Pontederia crassipes</i>	2765942	waterhyacint	<i>Pontederia crassipes</i> Mart	1	5	0	0	1
41	plant	<i>Prosopis juliflora</i>	5358460	mesquite	<i>Prosopis juliflora</i> (Sw.) DC.	3	3	0	0	0
42	plant	<i>Pueraria montana lobata</i>	2977647	kudzu	<i>Pueraria montana</i> (Lour.) Merr. var. <i>lobata</i> (Willd.) (<i>Pueraria lobata</i> (Willd.) Ohwi)	1	1	0	0	0
43	plant	<i>Reynoutria bohemica</i>	4038485	Japanse x Sachalinse duizendknoop	<i>Reynoutria</i> × <i>bohemica</i> Chrtek & Chrtková	5	5	0	1	1
44	plant	<i>Reynoutria japonica</i>	2889173	Japanse duizendknoop	<i>Reynoutria japonica</i> Houtt.	5	5	0	1	1
45	plant	<i>Reynoutria sachalinensis</i>	2889088	Sachalinse duizendknoop	<i>Reynoutria sachalinensis</i> (F. Schmidt) Nakai	5	5	0	1	1
46	plant	<i>Rugulopteryx okamurae</i>	5824863	stomp gaffelwier	<i>Rugulopteryx okamurae</i> (E.Y.Dawson) I.K.Hwang, W.J.Lee & H.S.Kim, 2009	4	4	0	0	0
47	plant	<i>Salvinia molesta</i>	5274863	grote vlotvaren	<i>Salvinia molesta</i> D.S.Mitch. (<i>Salvinia adnata</i> Desv.)	3	3	0	0	1
48	plant	<i>Triadica sebifera</i>	3054399	talgboom	<i>Triadica sebifera</i> (L.) Small (<i>Sapium sebiferum</i> (L.) Roxb.)	3	3	0	0	0
49	plant	<i>Zostera japonica</i>	2863943	Japans zeegras	<i>Nanozostera japonica</i> (Ascherson & Graebner) Tomlinson & Posluszny, 2001	5	5	0	0	0
50	dier	<i>Acridotheres cristatellus</i>	2489010	kuifmaina	<i>Acridotheres cristatellus</i> (Linnaeus, 1758)	5	5	0	0	0
51	dier	<i>Acridotheres tristis</i>	2489005	treurmaina	<i>Acridotheres tristis</i> Linnaeus, 1766	3	3	0	0	0
52	dier	<i>Alopochen aegyptiaca</i>	2498252	nijlgans	<i>Alopochen aegyptiacus</i> Linnaeus, 1766	2	2	0	0	0

81	dier	<i>Misgurnus mohoity</i>	2367911	Noord-Aziatische modderkruiper	<i>Misgurnus bipartitus</i> (Sauvage & Dabry de Thiersant, 1874)	5	5	0	0	0
82	dier	<i>Morone americana</i>	2394604	Amerikaanse baars	<i>Morone americana</i> (Gmelin, 1789)	4	4	0	0	0
83	dier	<i>Mulinia lateralis</i>	2286388	Amerikaanse strandschelp	<i>Mulinia lateralis</i> (Say, 1822)	5	5	0	0	0
84	dier	<i>Muntiacus reevesi</i>	2440946	Chinese muntjak	<i>Muntiacus reevesi</i> Ogilby, 1839	1	1	0	0	0
85	dier	<i>Mustela vison</i>	5218823	Amerikaanse nerts	<i>Neogale vison</i> (Schreber, 1777)	5	5	0	0	0
86	dier	<i>Myocastor coypus</i>	4264680	beverrat	<i>Myocastor coypus</i> Molina, 1782	1	1	0	0	0
87	dier	<i>Nasua nasua</i>	2433536	rode neusbeer	<i>Nasua nasua</i> Linnaeus, 1766	1	1	0	0	0
88	dier	<i>Nyctereutes procyonoides</i>	2434552	wasbeerhond	<i>Nyctereutes procyonoides</i> Gray, 1834	2	2	0	0	0
89	dier	<i>Obama nungara</i>	8701771	grote gevlekte landplatworm	<i>Obama nungara</i> Carbayo, Álvarez-Presas, Jones & Riutort, 2016	5	5	0	0	0
90	dier	<i>Ondatra zibethicus</i>	5219858	muskusrat	<i>Ondatra zibethicus</i> Linnaeus, 1766	2	2	0	0	0
91	dier	<i>Oxyura jamaicensis</i>	2498305	rosse stekelstaart	<i>Oxyura jamaicensis</i> Gmelin, 1789	1	1	0	0	0
92	dier	<i>Pachycondyla chinensis</i>	1319870	Aziatische naaldmier	<i>Brachyponera chinensis</i> (Emery, 1895)	5	5	0	0	0
93	dier	<i>Pacifastacus leniusculus</i>	2226990	Californische rivierkreeft	<i>Pacifastacus leniusculus</i> Dana, 1852	1	1	0	0	0
94	dier	<i>Perccottus glenii</i>	2390064	amoergrondel	<i>Perccottus glenii</i> Dybowski, 1877	1	1	0	0	0
95	dier	<i>Platydemus manokwari</i>	5892137	Nieuw-Guinese landplatworm	<i>Platydemus manokwari</i> de Beauchamp, 1963	5	5	0	0	0
96	dier	<i>Plotosus lineatus</i>	7965247	gestreepte koraalmeerval	<i>Plotosus lineatus</i> (Thunberg, 1787)	3	3	0	0	0
97	dier	<i>Procambarus clarkii</i>	2227300	rode Amerikaanse rivierkreeft	<i>Procambarus clarkii</i> Girard, 1852	1	1	1	0	0
98	dier	<i>Procambarus virginalis</i>	9442269	marmerkreeft	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginalis</i> (<i>Procambarus virginalis</i> Lyko, 2017)	1	3	1	0	0
99	dier	<i>Procyon lotor</i>	5218786	wasbeer	<i>Procyon lotor</i> Linnaeus, 1758	1	1	0	0	0
100	dier	<i>Pseudorasbora parva</i>	2362868	blauwbandgrondel	<i>Pseudorasbora parva</i> Temminck & Schlegel, 1846	1	1	0	0	0
101	dier	<i>Pycnonotus cafer</i>	2486131	roodbuikbuulbuul	<i>Pycnonotus cafer</i> (Linnaeus, 1766)	4	4	0	0	0
102	dier	<i>Pycnonotus jocosus</i>	2486151	roodoorbuulbuul	<i>Pycnonotus jocosus</i> (Linnaeus, 1758)	5	5	0	0	0
103	dier	<i>Sciurus carolinensis</i>	5219681	grijze eekhoorn	<i>Sciurus carolinensis</i> Gmelin, 1788	1	1	0	0	0
104	dier	<i>Sciurus niger</i>	5219683	Amerikaanse voseekhoorn	<i>Sciurus niger</i> Linnaeus, 1758	1	1	0	0	0
105	dier	<i>Solenopsis geminata</i>	5035187	tropische vuurmier	<i>Solenopsis geminata</i> (Fabricius, 1804)	4	4	0	0	0
106	dier	<i>Solenopsis invicta</i>	5035230	rode vuurmier	<i>Solenopsis invicta</i> Buren, 1972	4	4	0	0	0
107	dier	<i>Solenopsis richteri</i>	5035017	zwarte vuurmier	<i>Solenopsis richteri</i> Forel, 1909	4	4	0	0	0
108	dier	<i>Tamias sibiricus</i>	2437450	Siberische grondeekhoorn	<i>Tamias sibiricus</i> Laxmann, 1769 (<i>Eutamias sibiricus</i> (Laxmann, 1769))	1	5	0	0	0
109	dier	<i>Threskiornis aethiopicus</i>	2480764	heilige ibis	<i>Threskiornis aethiopicus</i> Latham, 1790	1	1	0	0	0
110	dier	<i>Trachemys scripta</i>	2443002	lettersierschildpad	<i>Trachemys scripta</i> Schoepff, 1792	1	1	0	0	0

Tabel 2 – De niet-Unielijstsoorten zoals opgenomen in dit rapport. Zie de tekst voor een verduidelijking van de kolommen.

Nr.	Groep	Species	GBIF-code	Soort	RIP	DUN	VAD	HOC
115	plant	<i>Aponogeton distachyos</i>	5328593	Kaapse waterlelie	1	0	0	0
116	plant	<i>Carpobrotus edulis</i>	3084842	hottentotvijg	0	1	1	0
117	plant	<i>Elodea densa</i>	5329263	egeria	1	0	1	0
118	plant	<i>Erythranthe guttata</i>	7346102	gele maskerbloem	1	0	1	0
119	plant	<i>Houttuynia cordata</i>	5384931	moerasanemoon	1	0	0	0
120	plant	<i>Hyacinthoides hispanica</i>	5304257	Spaanse hyacint	0	0	1	0
121	plant	<i>Hyacinthoides massartiana</i>	5304294	<i>Hyacinthoides</i> x <i>massartiana</i>	0	0	1	0
122	plant	<i>Hydrocharis laevigata</i>	11055820	<i>Hydrocharis laevigata</i>	0	0	0	1
123	plant	<i>Lycium barbarum</i>	2928835	boksdooorn	0	1	0	0
124	plant	<i>Petasites japonicus</i>	3088310	Japans hoeblad	1	0	0	0
125	plant	<i>Pontederia cordata</i>	2766030	moerashyacint	1	0	1	0
126	plant	<i>Rosa rugosa</i>	3003979	rimpelroos	0	1	1	0
127	plant	<i>Saururus cernuus</i>	5384932	Leidse plant	1	0	1	0
128	plant	<i>Solidago canadensis</i>	5389029	Canadese guldenroede	0	1	1	0
129	plant	<i>Solidago gigantea</i>	5389017	late guldenroede	0	1	1	0
130	plant	<i>Vallisneria australis</i>	2865524	<i>Vallisneria australis</i>	0	0	0	1
131	plant	<i>Zizania latifolia</i>	10919373	Mantsjoerese wilde rijst	1	0	0	0
132	dier	<i>Aedes albopictus</i>	1651430	Aziatische tijgermug	0	0	0	1
133	dier	<i>Amyntas agrestis</i>	9225458	<i>Amyntas agrestis</i>	0	0	0	1
134	dier	<i>Branta canadensis</i>	5232437	Canadese gans	0	0	0	1
135	dier	<i>Dama dama</i>	5220136	damhert	0	0	0	1
136	dier	<i>Elaphe taeniura</i>	8889878	prachtslang	0	0	0	1
137	dier	<i>Faxonius juvenilis</i>	8721209	Kentuckyrivierkreeft	1	0	0	0
138	dier	<i>Lissachatina fulica</i>	8790531	grote agaatslak	0	0	0	1
139	dier	<i>Myiopsitta monachus</i>	2479407	monniksparkiet	0	0	0	1
140	dier	<i>Pelodiscus sinensis</i>	5220435	Chinese weekschildpad	0	0	0	1
141	dier	<i>Perichaeta hilgendorfi</i>	9565801	<i>Perichaeta hilgendorfi</i>	0	0	0	1
142	dier	<i>Perichaeta tokioensis</i>	9711540	<i>Perichaeta tokioensis</i>	0	0	0	1
143	dier	<i>Pontastacus leptodactylus</i>	8946295	Turkse rivierkreeft	0	0	0	1
144	dier	<i>Procambarus acutus</i>	2227289	gestreepte Amerikaanse rivierkreeft	1	0	0	0
145	dier	<i>Procambarus zonangulus</i>	2227231	<i>Procambarus zonangulus</i>	0	0	0	1
146	dier	<i>Psittacula eupatria</i>	5229055	grote Alexanderparkiet	0	0	0	1
147	dier	<i>Psittacula krameri</i>	2479226	halsbandparkiet	0	0	0	1
148	dier	<i>Tamiasciurus hudsonicus</i>	2437282	Amerikaanse rode eekhoorn	0	0	0	1

////////////////////////////////////

3 TOEPASSING (PRIUS-CRITERIA)

Elke soort is getoetst aan criteria die in het PriUS-rapport zijn ontwikkeld. Hoewel elk van de criteria hieronder kort wordt hernomen, verwijzen we dus naar D'hondt et al. (2022) voor de details. Enkel substantiële wijzigingen worden hier uitgewerkt.

3.1 CRITERIA

3.1.1 Milieu

Zie PrIUS-rapport, 5.1.1.

Waarden: marien, brakwater, zoetwater, terrestrisch.

Indien aanwezig, overgenomen uit de WoRMS-databank (World Register of Marine Species, WoRMS Editorial Board 2022). Indien afwezig, zijn andere bronnen geraadpleegd (bv. de risicobeoordelingen van Unielijssoorten).

3.1.2 Impact

Zie PriUS-rapport, 5.2.

Waarden: **natuur, volksgezondheid, veiligheid, infrastructuur, (socio)economisch.**

Gebaseerd op de risicobeoordelingen (Unielijssoorten) of andere bronnen.

3.1.3 Aanwezigheid

Zie PriUS-rapport, 5.3.1.

Waarden: afwezig, sporadisch, aanwezig.

Dit criterium behandelt het voorkomen van de soorten in het Vlaams Gewest, op basis van de gekende waarnemingen sinds 1 januari **2015** (de inwerkingtreding van de verordening) tot en met 31 december **2025** (GBIF.org). Het areaal wordt getoond op kaart.

We benadrukken dat deze verspreidingsgegevens beperkingen kennen (m.b.t. onvolledigheid, scheeftrekking, imprecisies...), met name omdat het merendeel van de data op opportunistische waarnemingen is gebaseerd (Petersen et al. 2024).

Soorten die in geen enkel kalenderjaar zijn vastgesteld, beschouwen we als **afwezig**. Soorten die in elk van de vijf meest recente kalenderjaren zijn vastgesteld (2021-'25), beschouwen we als **aanwezig**. De overige soorten beschouwen we als **sporadisch**. Dit criterium is sturend voor de toekenning van soorten aan PRIUS-groepen.

3.1.4 Natura 2000

Zie PriUS-rapport, 5.3.2.

Waarden: numeriek.

De mate van het voorkomen van de soorten in natuurgebied, zoals gebaseerd op de **Natura2000**-afbakening (**Habitatrichtlijngebied** en **Vogelrichtlijngebied**). Voor deze gebieden

wordt het aandeel (percentage) bepaald van de bezette hokken die met Natura2000-gebied overlappen. Daarnaast wordt het aandeel bepaald van de hokken van Natura2000-gebied dat door de soort bezet is.

We focussen hier op Natura2000 als een eenvoudige benadering voor de relevantie van soorten voor het gebiedsgericht natuurbeleid. Het geheel van de voor de natuursector relevante terreinen is echter veel complexer. Een gedetailleerde analyse van het voorkomen van invasieve soorten in natuurterreinen wordt gegeven door Petersen et al. (2024).

3.1.5 Toename

Zie PriUS-rapport, 5.4.1.

Waarden: **niet opkomend, potentieel opkomend, opkomend.**

De opkomst of uitbreiding van de soorten wordt gevat onder de status van toename. De verspreidingsgegevens voor de periode **2000-2025** worden daarvoor uitgezet in de tijd (verraasterd op km²-hokniveau). Op de gegevens kan een **regressie** worden toegepast (veralgemeend additief model, GAM) waardoor een status kan worden bepaald per kalenderjaar (Oldoni et al. 2022).

Waar in het vorige rapport sprake was van een correctie voor zoekinspanning (door de waarnemingen van andere soorten uit dezelfde taxonomische groep in rekening te brengen), is deze correctie vanwege technische redenen hier niet doorgevoerd. (De waarnemingen van andere soorten uit dezelfde groep zijn onvolledig, omdat zij door de dataverleners in recente jaren niet zijn opengesteld.) Het is dus belangrijk te begrijpen dat de getoonde gegevens **niet gecorrigeerd** zijn.

Dit betekent helaas ook dat de resultaten niet overlappen een ook **niet vergelijkbaar** zijn met deze uit het eerste PriUS-rapport (D'hondt et al. 2022).

3.1.6 Geschiktheid

Waarden: numeriek (kaart).

De ecologische geschiktheid van Vlaanderen voor soorten werd in het PriUS-rapport heel indirect en rudimentair benaderd: de inschatting gebeurde enkel op basis van klimaat, en enkel met behulp van statistieken over klimaatzones.

In dit rapport is deze geschiktheid veel sterker uitgewerkt, door middel van een *state-of-the-art* model (WiSDM, versie 2026-01; een verbeterde versie van Davis et al. 2024). Dit model consolideert de **klimaatgeschiktheid** en **habitatgeschiktheid** op kaart, gebruik makend van de wereldwijde verspreidingsgegevens van soorten (GBIF.org).


3.1.7 Buurregio's

Waarden: **afwezig**, **sporadisch**, **aanwezig**.

De mate waarin de soort ook in de buurlanden voorkomt, werd in het PRIUS-rapport geduid als een belangrijk criterium in beleidsopzicht, doch niet verder uitgewerkt.

In dit rapport is de aanwezigheid in naburige regio's daarom opgenomen. Zoals voor de Vlaamse gegevens, zijn de verspreidingsgegevens opgehaald voor de periode 2015-2025 en onderworpen aan de analyse voor bepaling van **af- of aanwezigheid** (zie hoger).

Er wordt hiervoor een buffer gehanteerd van 400 kilometer rondom het Vlaams Gewest (Figuur 1). De betreffende regio's zijn dus **Wallonië** (integraal), **Nederland** (integraal), **Duitsland** (West-Duitsland), **Luxemburg** (integraal), **Frankrijk** (Noord-Frankrijk) en het oosten van het **Verenigd Koninkrijk** (Engeland). Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Noord-Zwitserland en de Kanaaleilanden worden niet apart vermeld.



Figuur 1 – Afbakening van de buurregio's. Een buffer van 400 km rond het Vlaams Gewest bakent de beschouwde regio's van Wallonië, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk af.

3.1.8 Beheerbaarheid

Beheerbaarheid (handelingsperspectief) wordt nog steeds beschouwd als één van de meest beslissende criteria in een eindbeslissing omtrent de gepaste aanpak van soorten. Toch is beheerbaarheid binnen dit rapport buiten beschouwing gelaten, wegens gebrek aan eenduidig te interpreteren, numerieke of categorische, variabelen.

In het PriUS-rapport werd verwezen naar een inschatting op basis van expertbevragingen over hypothetische beheerscenario's. Deze zijn ondertussen voorhanden voor meerdere Unielijssoorten van de 1^{ste}, 2^{de}, 3^{de} en 4^{de} lijst (Adriaens et al. 2019, Reniers et al. 2023), maar nog niet voor soorten van de 5^{de} lijst (Tabel 1) en de niet-Unielijssoorten uit dit rapport.

De beheerbaarheid komt in het PriUS-rapport met name naar voren als doorslaggevend criterium bij de interne prioritering binnen PriUS-groepen. De keuzes daaromtrent kunnen dan best genomen worden op basis van de reële en actuele situatie van de betreffende populaties.

3.2 GEGEVENS


De analyses (scripts) voor de uitwerking van bovengenoemde criteria zijn raadpleegbaar via het GitHub-platform: <https://github.com/inbo/prius-radius>.

De uitkomsten van de analyses zijn als één (grote) tabel ter beschikking gesteld via <https://doi.org/10.5281/zenodo.19151014>. De tabel kan daar worden gedownload, of de gegevens kunnen van daaruit rechtstreeks door gepaste software worden ingelezen.

4 INTEGRATIE (PRIUS-GROEPEN)

Dit hoofdstuk bespreekt de integratie van de criteria voor de afbakening van groepen, die nauw samenhangen met onze aanbevelingen voor een gepast beleid. Hiervoor verwijzen we uitdrukkelijk naar het PriUS-rapport.

De toekenning (classificatie) is in principe georganiseerd volgens een dichotome toewijzing, zoals weergegeven in Figuur 2. Voor de namen worden afkortingen gebruikt, die hieronder worden verduidelijkt.



Figuur 2 – Een weergave van de doorslaggevende criteria bij de classificatie van soorten.

4.1 IRR

Soorten die uitsluitend in het mariene of brakwatermilieu voorkomen, en soorten waarvan de impact op natuur als onvoldoende omvangrijk wordt beoordeeld, worden als **irrelevant** voor het Vlaamse natuurbeleid beschouwd. Deze groep omvat acht soorten, vooral o.b.v. hun leefomgeving (Tabel 3).

Zoals eerder aangegeven, zitten met name Amerikaanse baars en mummichog wat dit betreft op de grens tussen deze en de volgende groep. Een motivatie met betrekking tot de Aziatische tijgermug is reeds in het PriUS-rapport gegeven.

Tabel 3 – Groep IRR. ('G, P, D' staat voor Groep, Plant en Dier, respectievelijk.)

G	Species	Soort	G	Species	Soort
P	<i>Rugulopteryx okamurae</i>	stomp gaffelwier	D	<i>Fundulus heteroclitus</i>	mummichog
P	<i>Zostera japonica</i>	Japans zeegras	D	<i>Morone americana</i>	Amerikaanse baars
D	<i>Aedes albopictus</i>	Aziatische tijgermug	D	<i>Mulinia lateralis</i>	Amerikaanse

////////////////////////////////////

D	<i>Asterias amurensis</i>	Noord-Atlantische zeester	D	<i>Plotosus lineatus</i>	strandschelp gestreepte koraalmeerval
---	---------------------------	---------------------------	---	--------------------------	--

4.2 REL-AFW

De **relevante** soorten die volgens de analyse **afwezig** zijn in Vlaanderen, vormen een aparte groep. Dit is de grootste groep, met 50 soorten (Tabel 4).

Tabel 4 – Groep REL-AFW. ('G, P, D': zie hoger.)

G	Species	Soort	G	Species	Soort
P	<i>Acacia mearnsii</i>	<i>Acacia mearnsii</i>	D	<i>Channa argus</i>	noordelijke slangekopvis
P	<i>Acacia saligna</i>	wilgacacia	D	<i>Cherax destructor</i>	gewone yabby
P	<i>Alternanthera philoxeroides</i>	alligatorkruid	D	<i>Corvus splendens</i>	huiskraai
P	<i>Andropogon virginicus</i>	Amerikaans bezemgras	D	<i>Faxonius immunis</i>	calicotrivierkreeft
P	<i>Cardiospermum grandiflorum</i>	ballonrank	D	<i>Faxonius juvenilis</i>	Kentuckyrivierkreeft
P	<i>Cortaderia jubata</i>	hoog pampagras	D	<i>Faxonius rusticus</i>	roestbruine Amerikaanse rivierkreeft
P	<i>Delairea odorata</i>	<i>Delairea odorata</i>	D	<i>Gambusia affinis</i>	westelijk muskietenvijsje
P	<i>Ehrharta calycina</i>	roze rimpelgras	D	<i>Gambusia holbrooki</i>	oostelijk muskietenvijsje
P	<i>Gymnocoronis spilanthoides</i>	smalle theeplant	D	<i>Herpestes javanicus</i>	Indische mangoeste
P	<i>Hakea sericea</i>	hakea	D	<i>Limnoperna fortunei</i>	gouden mossel
P	<i>Heracleum persicum</i>	Perzische berenklaauw	D	<i>Marisa cornuarietis</i>	marisaslak
P	<i>Heracleum sosnowskyi</i>	Sosnowsky's berenklaauw	D	<i>Misgurnus anguillicaudatus</i>	Aziatische modderkruiper
P	<i>Humulus scandens</i>	oosterse hop	D	<i>Pachycondyla chinensis</i>	Aziatische naaldmier
P	<i>Lespedeza cuneata</i>	Chinees struikklaver	D	<i>Perccottus glenii</i>	amoergrondel
P	<i>Lygodium japonicum</i>	Japanse klimvaren	D	<i>Perichaeta hilgendorfi</i>	<i>Perichaeta hilgendorfi</i>
P	<i>Parthenium hysterophorus</i>	schijnambrosia	D	<i>Perichaeta tokioensis</i>	<i>Perichaeta tokioensis</i>
P	<i>Persicaria perfoliata</i>	gestekelde duizendknoop	D	<i>Platydemus manokwari</i>	Nieuw-Guinese landplatworm
P	<i>Prosopis juliflora</i>	mesquite	D	<i>Procambarus zonangulus</i>	<i>Procambarus zonangulus</i>
P	<i>Pueraria montana lobata</i>	kudzu	D	<i>Pycnonotus cafer</i>	roodbuikbuulbuul
P	<i>Triadica sebifera</i>	talgbloom	D	<i>Pycnonotus jocosus</i>	roodoorbuulbuul
D	<i>Amyntas agrestis</i>	<i>Amyntas agrestis</i>	D	<i>Solenopsis geminata</i>	tropische vuurmier
D	<i>Arthurdendyus triangulatus</i>	Nieuw-Zeelandse platworm	D	<i>Solenopsis invicta</i>	rode vuurmier
D	<i>Axis axis</i>	axishart	D	<i>Solenopsis richteri</i>	zwarte vuurmier
D	<i>Callosciurus finlaysonii</i>	Thailandeekhoorn	D	<i>Vespa mandarinia</i>	Aziatische reuzenhoornaar
D	<i>Castor canadensis</i>	Canadese bever	D	<i>Wasmannia auropunctata</i>	dwergvuurmier

4.3 REL-AAN-SPO

De **relevante** soorten die **aanwezig** zijn, maar volgens de analyse **sporadisch** voorkomen in Vlaanderen, vormen een aparte groep. Dit is de op één na grootste groep, met 33 soorten (Tabel 5).

In navolging van het PRIUS-rapport (p. 55) worden ook moerasaronskelk en rosse stekelstaart tot deze groep begrepen (in plaats van de volgende groep).

Tabel 5 – Groep REL-AAN-SPO. ('G, P, D': zie hoger.)

G	Species	Soort	G	Species	Soort
P	<i>Asclepias syriaca</i>	zijdeplant	D	<i>Callosciurus erythraeus</i>	Pallas' eekhoorn
P	<i>Cabomba caroliniana</i>	waterwaaier	D	<i>Faxonius virilis</i>	geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft
P	<i>Carpobrotus edulis</i>	hottentotvijg	D	<i>Lampropeltis getula</i>	gewone koningsslang
P	<i>Celastrus orbiculatus</i>	Aziatische boomwurger	D	<i>Lissachatina fulica</i>	grote agaatslak
P	<i>Cenchrus setaceus</i>	fraai lampenpoetsersgras	D	<i>Mustela vison</i>	Amerikaanse nerts
P	<i>Gunnera tinctoria</i>	gewone gunnera	D	<i>Nasua nasua</i>	rode neusbeer
P	<i>Hydrocharis laevigata</i>	<i>Hydrocharis laevigata</i>	D	<i>Nyctereutes procyonoides</i>	wasbeerhond
P	<i>Lysichiton americanus</i>	moerasaronskelk	D	<i>Oxyura jamaicensis</i>	rosse stekelstaart
P	<i>Microstegium vimineum</i>	Japans steltgras	D	<i>Pacifastacus leniusculus</i>	Californische rivierkreeft
P	<i>Pontederia crassipes</i>	waterhyacint	D	<i>Pelodiscus sinensis</i>	Chinese weekschildpad
P	<i>Salvinia molesta</i>	grote vlotvaren	D	<i>Pontastacus leptodactylus</i>	Turkse rivierkreeft
P	<i>Saururus cernuus</i>	Leidse plant	D	<i>Sciurus carolinensis</i>	grijze eekhoorn
P	<i>Vallisneria australis</i>	<i>Vallisneria australis</i>	D	<i>Sciurus niger</i>	Amerikaanse voseekhoorn
D	<i>Acridotheres cristatellus</i>	kuifmaina	D	<i>Tamiasciurus hudsonicus</i>	Amerikaanse rode eekhoorn
D	<i>Acridotheres tristis</i>	treurmaina	D	<i>Threskiornis aethiopicus</i>	heilige ibis
D	<i>Ameiurus melas</i>	zwarte dwergmeerval	D	<i>Xenopus laevis</i>	Afrikaanse klauwkikker
D	<i>Bipalium kewense</i>	hamerhoofdplatworm			

4.4 REL-AAN-GEV-BEP

De **relevante** soorten die **aanwezig** en **gevestigd** (niet-sporadisch) zijn, maar vooralsnog **beperkt** blijken in hun verspreiding, worden getoond in Tabel 6. De grens voor een beperkte verspreiding wordt gelegd op 120 unieke 1-km²-hokken (over de ganse periode, dus 2015-'25). Het gaat om 23 soorten.

Tabel 6 – Groep REL-AAN-GEV-BEP. ('G, P, D': zie hoger.)

G	Species	Soort	G	Species	Soort
P	<i>Aponogeton distachyos</i>	Kaapse waterlelie	D	<i>Cervus nippon</i>	sikahert
P	<i>Broussonetia papyrifera</i>	papiermoerbe	D	<i>Cipangopaludina chinensis</i>	<i>Cipangopaludina chinensis</i>
P	<i>Elodea densa</i>	egeria	D	<i>Elaphe taeniura</i>	prachtslang
P	<i>Houttuynia cordata</i>	moerasanemoon	D	<i>Misgurnus mohoity</i>	Noord-Aziatische modderkruiper
P	<i>Koenigia polystachya</i>	Afghaanse duizendknoop	D	<i>Myiopsitta monachus</i>	monniksparkiet

P	<i>Lagarosiphon major</i>	verspreidbladige waterpest	D	<i>Myocastor coypus</i>	beverrat
P	<i>Ludwigia peploides</i>	kleine waterteunisbloem	D	<i>Obama nungara</i>	grote gevlekte landplatworm
P	<i>Myriophyllum heterophyllum</i>	ongelijkbladig vederkruid	D	<i>Procambarus acutus</i>	gestreepte Amerikaanse rivierkreeft
P	<i>Petasites japonicus</i>	Japans hoefblad	D	<i>Procambarus virginalis</i>	marmerkreeft
P	<i>Pistia stratiotes</i>	watersla	D	<i>Psittacula eupatria</i>	grote Alexanderparkiet
P	<i>Reynoutria bohemica</i>	Japanse x Sachalinse duizendknoop	D	<i>Tamias sibiricus</i>	Siberische grondeekhoorn
P	<i>Zizania latifolia</i>	Mantsjoerese wilde rijst			

4.5 REL-AAN-GEV-VER-BUI

De **relevante** soorten die **aanwezig** en **gevestigd** zijn, en bovendien (wijd)**verspreid** zijn, maar hun zwaartepunt **buiten** natuurgebied blijken te hebben, worden hieronder getoond. De groep omvat 26 soorten (Tabel 7).

Tabel 7 – Groep REL-AAN-GEV-VER-BUI. ('G, P, D': zie hoger.)

G	Species	Soort	G	Species	Soort
P	<i>Ailanthus altissima</i>	hemelboom	P	<i>Solidago canadensis</i>	Canadese guldenroede
P	<i>Crassula helmsii</i>	watercrassula	P	<i>Solidago gigantea</i>	late guldenroede
P	<i>Erythranthe guttata</i>	gele maskerbloem	D	<i>Alopochen aegyptiaca</i>	nijlgans
P	<i>Heracleum mantegazzianum</i>	reuzenberenklauw	D	<i>Branta canadensis</i>	Canadese gans
P	<i>Hyacinthoides hispanica</i>	Spaanse hyacint	D	<i>Dama dama</i>	damhert
P	<i>Hyacinthoides massartiana</i>	Hyacinthoides xmassartiana	D	<i>Eriocheir sinensis</i>	Chinese wolhandkrab
P	<i>Hydrocotyle ranunculoides</i>	grote waternavel	D	<i>Faxonius limosus</i>	geklepte Amerikaanse rivierkreeft
P	<i>Impatiens glandulifera</i>	reuzenbalsemien	D	<i>Muntiacus reevesi</i>	Chinese muntjak
P	<i>Ludwigia grandiflora</i>	waterteunisbloem	D	<i>Ondatra zibethicus</i>	muskusrat
P	<i>Myriophyllum aquaticum</i>	parelvederkruid	D	<i>Pseudorasbora parva</i>	blauwbandgrondel
P	<i>Reynoutria japonica</i>	Japanse duizendknoop	D	<i>Psittacula krameri</i>	halsbandparkiet
P	<i>Reynoutria sachalinensis</i>	Sachalinse duizendknoop	D	<i>Trachemys scripta</i>	lettersierschildpad
P	<i>Rosa rugosa</i>	rimpelroos	D	<i>Vespa velutina</i>	Aziatische hoornaar

4.6 REL-AAN-GEV-VER-NAT

Tenslotte hebben we de groep van **relevante**, **aanwezige**, **gevestigde**, zelfs (wijd)**verspreide** soorten, die hun zwaartepunt binnen **natuurgebied** hebben. Dit zijn acht soorten (Tabel 8).


Tabel 8 – Groep REL-AAN-GEV-VER-NAT. ('G, P, D': zie hoger.)

G	Species	Soort	G	Species	Soort
P	<i>Baccharis halimifolia</i>	struikaster	D	<i>Lepomis gibbosus</i>	zonnebaars
P	<i>Elodea nuttallii</i>	smalle waterpest	D	<i>Lithobates catesbeianus</i>	Amerikaanse stierkikker
P	<i>Lycium barbarum</i>	boksdoorn	D	<i>Procambarus clarkii</i>	rode Amerikaanse rivierkreeft
P	<i>Pontederia cordata</i>	moerashyacint	D	<i>Procyon lotor</i>	wasbeer

4.7 VERGELIJKING

Als we voor de 88 Unielijstsoorten die ook in het PriUS-rapport behandeld werden, de toenmalige en huidige classificatie met elkaar vergelijken, blijkt duidelijk dat er weinig transities tussen de groepen zijn opgetreden (Figuur 3). De wijzigingen lijken met name de verspreidingsdynamiek te reflecteren. Het gaat dan enerzijds over uitbreidingen, en dus switches naar hogere categorieën (van afwezig 'AFW' naar sporadisch 'SPO', bv. geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft; van beperkt 'BEP' naar verspreid 'VER', bv. wasbeer). Anderzijds suggereert de data een zwaartepuntsverschuiving van binnen naar buiten natuurgebieden, of omgekeerd, wat echter ook een gevolg kan zijn van een voortschrijdende uitbreiding.

Uit methodologisch oogpunt concluderen we dat de classificatie robuust is, en dus een goede basis vormt voor beleidswerk over langere termijnen.



Figuur 3 – Vergelijking van de PriUS-groepen tussen het eerste en het huidige rapport (88 Unielijstsoorten).



Aziatische hoornaar (*Vespa velutina*; foto: Yves Adams, Vildaphoto)

5 SOORTENFICHES

De achtergrond van de criteria op de fiches wordt gegeven in hoofdstuk 3. Aanvullingen over de opbouw van de fiches volgen hieronder.

- Milieu

- voor louter mariene of brakwatersoorten zijn de hierna volgende criteria niet beoordeeld.

- **Natura2000**

- Het aandeel (percentage) van de door een soort bezette hokken dat *in* Natura2000-gebied is gelegen, wordt in percenten (%) uitgedrukt.
- Omdat het aandeel hokken *van* Natura2000-gebied dat door de soort bezet is, veel lager is, wordt deze uitgedrukt in promilles (‰).
- O.b.v. verspreidingsgevens van 2015 tot en met 2025.
- N2000 = Natura 2000, HRL = Habitatrichtlijngebied, VRL = Vogelrichtlijngebied.

- **Verspreiding**

- Kaart van het Vlaams Gewest met hokken (1 km²) waarbinnen de soort is waargenomen.
- O.b.v. verspreidingsgevens van 2015 tot en met 2025. De kleuren geven het jaar van de meest recente waarneming weer (Figuur 4).
- Groene kleur op de kaart = Natura2000-gebied.



Figuur 4 – De kleurenschaal voor het jaartal van de meest recente waarneming in een kilometerhok.

- Toename

- De grafieken geven het aantal bezette 1-km²-hokken weer binnen het Vlaams Gewest (links) en Natura2000-gebied (rechts) van 2000 t.e.m. 2025. De lijn is een gladde weergave van deze punten (GAM-model). Bemerkt dat deze gegevens *niet* gecorrigeerd zijn voor zoekinspanning.
- De status van toename voor het meest recente jaar (2025) staat boven de grafiek aangegeven.

- **Geschiktheid**


- Kaart van het Vlaams Gewest met de geschiktheid per 1-km²-hok, volgens de kleurschaal uit Figuur 5.
- De geschiktheid heeft betrekking op klimaat zowel als habitat, tenzij anders vermeld.
- Kaartjes ontbreken voor de wormen (*A. triangulatus*, *B. kewense*, *O. nungara*, *P. manokwari*, *A. agrestis*, *P. hilgendorfi* en *P. tokioensis*) en de Kentuckyrivierkreeft (*F. juvenilis*).




Figuur 5 – De kleurenschaal voor de klimaat- en habitatgeschiktheid in een kilometerhok (0 = ongeschikt; 1 = geschikt).

5.1 UNIELIJSTSOORTEN

5.1.1 *Acacia mearnsii*


Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☐ zoetwater	☒ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur	☐ volksgezondheid		
	☐ veiligheid	☐ infrastructuur		
	☐ (socio)economisch			
Aanwezigheid ☐ nvt	☒ afwezig	☐ sporadisch	☐ aanwezig	
Natura2000 ☒ nvt				
Verspreiding ☒ nvt				
Toename ☒ nvt				
Vlaanderen	☐ niet opkomend	Natura2000	☐ niet opkomend	
☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	
☐ onduidelijk	☐ opkomend	☐ onduidelijk	☐ opkomend	
Geschiktheid ☐ nvt				
				
Buurregio's ☐ nvt				
WA: afwezig	NL: afwezig	DE: afwezig	FR: afwezig	LU: afwezig
UK: afwezig				

5.1.2 *Acacia saligna* (wilgacacia)



Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☐ zoetwater	☒ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur		☐ volksgezondheid	
	☐ veiligheid		☐ infrastructuur	
	☐ (socio)economisch			
Aanwezigheid ☐ nvt	☒ afwezig	☐ sporadisch	☐ aanwezig	
Natura2000 ☒ nvt				
Verspreiding ☒ nvt				
Toename ☒ nvt				
Vlaanderen	☐ niet opkomend	Natura2000	☐ niet opkomend	
☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	
☐ onduidelijk	☐ opkomend	☐ onduidelijk	☐ opkomend	
Geschiktheid ☐ nvt				
				
Buurregio's ☐ nvt				
WA: sporadisch	NL: afwezig	DE: afwezig	FR: afwezig	LU: afwezig
UK: afwezig				

////////////////////////////////////





5.1.3 *Acridotheres cristatellus* (kuifmaina)

Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☐ zoetwater	☒ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur	☐ volksgezondheid		
	☐ veiligheid	☐ infrastructuur		
	☐ (socio)economisch			
Aanwezigheid ☐ nvt	☐ afwezig	☒ sporadisch	☐ aanwezig	
Natura2000 ☐ nvt	% in N2000: 40 ‰ of N2000: 0,5	% in HRL: 20 ‰ of HRL: 0,3	% in VRL: 40 ‰ of VRL: 1,1	
Verspreiding ☐ nvt				
				
Toename ☐ nvt				
Vlaanderen	☐ niet opkomend	Natura2000	☐ niet opkomend	
☒ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☒ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	
☐ onduidelijk	☐ opkomend	☐ onduidelijk	☐ opkomend	
Geschiktheid ☐ nvt				
				
Buurregio's ☐ nvt				
WA: afwezig	NL: sporadisch	DE: afwezig	FR: afwezig	LU: afwezig
UK: afwezig				





5.1.4 *Acridotheres tristis* (treurmaina)

Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☐ zoetwater	☒ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur	☐ volksgezondheid		
	☐ veiligheid	☐ infrastructuur		
	☐ (socio)economisch			
Aanwezigheid ☐ nvt	☐ afwezig	☒ sporadisch	☐ aanwezig	
Natura2000 ☐ nvt	% in N2000: 40	% in HRL: 40	% in VRL: 0	
	‰ of N2000: 0,5	‰ of HRL: 0,6	‰ of VRL: 0	
Verspreiding ☐ nvt				
				
Toename ☐ nvt				
Vlaanderen	☐ niet opkomend	Natura2000	☐ niet opkomend	
☒ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☒ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	
☐ onduidelijk	☐ opkomend	☐ onduidelijk	☐ opkomend	
Geschiktheid ☐ nvt				
				
Buurregio's ☐ nvt				
WA: afwezig	NL: sporadisch	DE: afwezig	FR: sporadisch	LU: afwezig
UK: sporadisch				

5.1.5 *Ailanthus altissima* (hemelboom)

Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☐ zoetwater	☒ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur	☒ volksgezondheid		
	☐ veiligheid	☒ infrastructuur		
	☐ (socio)economisch			
Aanwezigheid ☐ nvt	☐ afwezig	☐ sporadisch	☒ aanwezig	
Natura2000 ☐ nvt	% in N2000: 27,3	% in HRL: 24,1	% in VRL: 10	
	% of N2000: 62,9	% of HRL: 67,8	% of VRL: 52,6	
Verspreiding ☐ nvt				
				
Toename ☐ nvt				
Vlaanderen	☐ niet opkomend	Natura2000		
☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☐ onvoldoende data	☐ niet opkomend	
☐ onduidelijk	☒ opkomend	☐ onduidelijk	☒ opkomend	
				
Geschiktheid ☐ nvt				
				
Buurregio's ☐ nvt				
WA: aanwezig	NL: aanwezig	DE: aanwezig	FR: aanwezig	LU: aanwezig
UK: aanwezig				

5.1.6 *Alopochen aegyptiaca* (nijlgans)


Milieu	☐ marien	☒ brakwater	☒ zoetwater	☒ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur	☐ volksgezondheid		
	☐ veiligheid	☐ infrastructuur		
	☒ (socio)economisch			
Aanwezigheid ☐ nvt	☐ afwezig	☐ sporadisch	☒ aanwezig	
Natura2000 ☐ nvt	% in N2000: 32,2	% in HRL: 26,3	% in VRL: 14,6	
	‰ of N2000: 802,4	‰ of HRL: 798,3	‰ of VRL: 829,6	
Verspreiding ☐ nvt				
				
Toename ☐ nvt				
Vlaanderen	☐ niet opkomend	Natura2000		
☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☐ onvoldoende data	☐ niet opkomend	
☐ onduidelijk	☒ opkomend	☐ onduidelijk	☐ potentieel opkom.	
			☒ opkomend	
				
Geschiktheid ☐ nvt				
				
Buurregio's ☐ nvt				
WA: aanwezig	NL: aanwezig	DE: aanwezig	FR: aanwezig	LU: aanwezig
UK: aanwezig				

5.1.7 *Alternanthera philoxeroides* (alligatorkruid)

Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☒ zoetwater	☒ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur	☐ volksgezondheid		
	☐ veiligheid	☒ infrastructuur		
	☒ (socio)economisch			
Aanwezigheid ☐ nvt	☒ afwezig	☐ sporadisch	☐ aanwezig	
Natura2000 ☒ nvt				
Verspreiding ☒ nvt				
Toename ☒ nvt				
Vlaanderen	☐ niet opkomend	Natura2000	☐ niet opkomend	
☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	
☐ onduidelijk	☐ opkomend	☐ onduidelijk	☐ opkomend	
Geschiktheid ☐ nvt				
				
Buurregio's ☐ nvt				
WA: afwezig	NL: sporadisch	DE: afwezig	FR: afwezig	LU: afwezig
UK: afwezig				

////////////////////////////////////

5.1.8 *Ameiurus melas* (zwarte dwergmeerval)

Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☒ zoetwater	☐ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur	☐ volksgezondheid		
	☐ veiligheid	☐ infrastructuur		
	☒ (socio)economisch			
Aanwezigheid ☐ nvt	☐ afwezig	☒ sporadisch	☐ aanwezig	
Natura2000 ☐ nvt	% in N2000: 60 ‰ of N2000: 0,7	% in HRL: 40 ‰ of HRL: 0,6	% in VRL: 20 ‰ of VRL: 0,5	
Verspreiding ☐ nvt				
				
Toename ☐ nvt				
Vlaanderen	☐ niet opkomend	Natura2000	☐ niet opkomend	
☒ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☒ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	
☐ onduidelijk	☐ opkomend	☐ onduidelijk	☐ opkomend	
Geschiktheid ☐ nvt				
				
Buurregio's ☐ nvt				
WA: sporadisch	NL: aanwezig	DE: sporadisch	FR: aanwezig	LU: sporadisch
UK: afwezig				

5.1.9 *Andropogon virginicus* (Amerikaans bezemgras)





Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☐ zoetwater	☒ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur	☐ volksgezondheid		
	☐ veiligheid	☐ infrastructuur		
	☐ (socio)economisch			
Aanwezigheid ☐ nvt	☒ afwezig	☐ sporadisch	☐ aanwezig	
Natura2000 ☒ nvt				
Verspreiding ☒ nvt				
Toename ☒ nvt				
Vlaanderen	☐ niet opkomend	Natura2000	☐ niet opkomend	
☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	
☐ onduidelijk	☐ opkomend	☐ onduidelijk	☐ opkomend	
Geschiktheid ☐ nvt				
Noot: enkel o.b.v. klimaat.				
				
Buurregio's ☐ nvt				
WA: afwezig	NL: afwezig	DE: afwezig	FR: afwezig	LU: afwezig
UK: afwezig				

5.1.10 *Arthurdendyus triangulatus* (Nieuw-Zeelandse platworm)

Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☐ zoetwater	☒ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur	☐ volksgezondheid		
	☐ veiligheid	☐ infrastructuur		
	☒ (socio)economisch			
Aanwezigheid ☐ nvt	☒ afwezig	☐ sporadisch	☐ aanwezig	
Natura2000 ☒ nvt				
Verspreiding ☒ nvt				
Toename ☒ nvt				
Vlaanderen	☐ niet opkomend	Natura2000	☐ niet opkomend	
☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	
☐ onduidelijk	☐ opkomend	☐ onduidelijk	☐ opkomend	
Geschiktheid ☐ nvt				
Buurregio's ☐ nvt				
WA: afwezig	NL: afwezig	DE: afwezig	FR: afwezig	LU: afwezig
UK: sporadisch				

////////////////////////////////////

5.1.11 *Asclepias syriaca* (zijdeplant)

Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☐ zoetwater	☒ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur	☒ volksgezondheid	☐ veiligheid	☐ infrastructuur
	☒ (socio)economisch			
Aanwezigheid ☐ nvt	☐ afwezig	☒ sporadisch	☐ aanwezig	
Natura2000 ☐ nvt	% in N2000: 40,9 ‰ of N2000: 4,3	% in HRL: 38,6 ‰ of HRL: 5	% in VRL: 6,8 ‰ of VRL: 1,6	
Verspreiding ☐ nvt				
Toename ☐ nvt	Vlaanderen ☐ niet opkomend ☐ onvoldoende data ☒ onduidelijk ☐ niet opkomend ☐ potentieel opkom. ☐ opkomend Natura2000 ☐ niet opkomend ☐ onvoldoende data ☐ onduidelijk ☒ niet opkomend ☐ potentieel opkom. ☐ opkomend  			
Geschiktheid ☐ nvt				
Buurregio's ☐ nvt	WA: aanwezig NL: aanwezig DE: aanwezig FR: aanwezig LU: sporadisch UK: afwezig			

5.1.12 *Asterias amurensis* (Noord-Atlantische zeester)





Milieu	☒ marien	☐ brakwater	☐ zoetwater	☐ terrestrisch
Impact ☒ nvt	☐ natuur ☐ veiligheid ☐ (socio)economisch		☐ volksgezondheid ☐ infrastructuur	
Aanwezigheid ☒ nvt	☐ afwezig	☐ sporadisch	☐ aanwezig	
Natura2000 ☒ nvt				
Verspreiding ☒ nvt				
Toename ☒ nvt				
Vlaanderen	☐ niet opkomend	Natura2000	☐ niet opkomend	
☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	
☐ onduidelijk	☐ opkomend	☐ onduidelijk	☐ opkomend	
Geschiktheid ☒ nvt				
Buurregio's ☒ nvt				

////////////////////////////////////


5.1.13 *Axis axis* (axishert)

Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☐ zoetwater	☒ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur	☐ volksgezondheid		
	☒ veiligheid	☐ infrastructuur		
	☒ (socio)economisch			
Aanwezigheid ☐ nvt	☒ afwezig	☐ sporadisch	☐ aanwezig	
Natura2000 ☒ nvt				
Verspreiding ☒ nvt				
Toename ☒ nvt				
Vlaanderen	☐ niet opkomend	Natura2000	☐ niet opkomend	
☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	
☐ onduidelijk	☐ opkomend	☐ onduidelijk	☐ opkomend	
Geschiktheid ☐ nvt				
Noot: enkel o.b.v. klimaat.				
				
Buurregio's ☐ nvt				
WA: sporadisch	NL: sporadisch	DE: afwezig	FR: afwezig	LU: afwezig
UK: afwezig				

5.1.14 *Baccharis halimifolia* (struikaster)




Milieu	☐ marien	☒ brakwater	☐ zoetwater	☒ terrestrisch
Impact	☐ nvt	☒ natuur	☐ volksgezondheid	
		☐ veiligheid	☐ infrastructuur	
		☐ (socio)economisch		
Aanwezigheid	☐ nvt	☐ afwezig	☐ sporadisch	☒ aanwezig
Natura2000	☐ nvt	% in N2000: 62,6	% in HRL: 60,2	% in VRL: 31
		%o of N2000: 25,7	%o of HRL: 30,1	%o of VRL: 29
Verspreiding	☐ nvt			
				
Toename	☐ nvt			
Vlaanderen	☐ niet opkomend			
☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.			
☒ onduidelijk	☐ opkomend			
				
Natura2000	☐ niet opkomend			
☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.			
☒ onduidelijk	☐ opkomend			
				
Geschiktheid	☐ nvt			
				
Buurregio's	☐ nvt			
WA: sporadisch	NL: sporadisch	DE: afwezig	FR: aanwezig	LU: afwezig
UK: sporadisch				

5.1.15 *Bipalium kewense* (hamerhoofdplatworm)




Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☐ zoetwater	☒ terrestrisch												
Impact ☐ nvt	☒ natuur ☐ veiligheid ☒ (socio)economisch		☐ volksgezondheid ☐ infrastructuur													
Aanwezigheid ☐ nvt	☐ afwezig	☒ sporadisch	☐ aanwezig													
Natura2000 ☐ nvt	% in N2000: 0 ‰ of N2000: 0	% in HRL: 0 ‰ of HRL: 0	% in VRL: 0 ‰ of VRL: 0													
Verspreiding ☐ nvt 																
Toename ☐ nvt <table border="0"> <tr> <td>Vlaanderen</td> <td>☐ niet opkomend</td> <td>Natura2000</td> <td>☐ niet opkomend</td> </tr> <tr> <td>☒ onvoldoende data</td> <td>☐ potentieel opkom.</td> <td>☒ onvoldoende data</td> <td>☐ potentieel opkom.</td> </tr> <tr> <td>☐ onduidelijk</td> <td>☐ opkomend</td> <td>☐ onduidelijk</td> <td>☐ opkomend</td> </tr> </table>					Vlaanderen	☐ niet opkomend	Natura2000	☐ niet opkomend	☒ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☒ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☐ onduidelijk	☐ opkomend	☐ onduidelijk	☐ opkomend
Vlaanderen	☐ niet opkomend	Natura2000	☐ niet opkomend													
☒ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☒ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.													
☐ onduidelijk	☐ opkomend	☐ onduidelijk	☐ opkomend													
Geschiktheid ☐ nvt																
Buurregio's ☐ nvt																
WA: afwezig	NL: sporadisch	DE: sporadisch	FR: afwezig	LU: afwezig												
UK: sporadisch																

////////////////////////////////////



5.1.16 *Broussonetia papyrifera* (papiermoerbeï)

Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☐ zoetwater	☒ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur	☒ volksgezondheid		
	☐ veiligheid	☐ infrastructuur		
	☐ (socio)economisch			
Aanwezigheid ☐ nvt	☐ afwezig	☐ sporadisch	☒ aanwezig	
Natura2000 ☐ nvt	% in N2000: 12,5 ‰ of N2000: 0,2	% in HRL: 12,5 ‰ of HRL: 0,3	% in VRL: 0 ‰ of VRL: 0	
Verspreiding ☐ nvt				
				
Toename ☐ nvt				
Vlaanderen	☐ niet opkomend	Natura2000	☐ niet opkomend	
☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☒ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	
☐ onduidelijk	☒ opkomend	☐ onduidelijk	☐ opkomend	
				
Geschiktheid ☐ nvt				
				
Buurregio's ☐ nvt				
WA: sporadisch	NL: aanwezig	DE: aanwezig	FR: aanwezig	LU: sporadisch
UK: aanwezig				

5.1.17 *Cabomba caroliniana* (waterwaaier)

Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☒ zoetwater	☐ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur	☐ veiligheid	☐ volksgezondheid	☒ infrastructuur
Aanwezigheid ☐ nvt	☐ afwezig	☒ sporadisch	☐ aanwezig	
Natura2000 ☐ nvt	% in N2000: 50 ‰ of N2000: 1,9	% in HRL: 50 ‰ of HRL: 2,3	% in VRL: 6,2 ‰ of VRL: 0,5	
Verspreiding ☐ nvt				
Toename ☐ nvt	Vlaanderen ☐ onvoldoende data ☒ onduidelijk ☐ niet opkomend ☐ potentieel opkom. ☐ opkomend Natura2000 ☒ onvoldoende data ☐ onduidelijk ☐ niet opkomend ☐ potentieel opkom. ☐ opkomend 			
Geschiktheid ☐ nvt				
Buurregio's ☐ nvt	WA: afwezig NL: aanwezig DE: sporadisch FR: sporadisch LU: afwezig UK: sporadisch			

5.1.18 *Callosciurus erythraeus* (Pallas' eekhoorn)

Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☐ zoetwater	☒ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur	☐ volksgezondheid		
	☐ veiligheid	☒ infrastructuur		
	☐ (socio)economisch			
Aanwezigheid ☐ nvt	☐ afwezig	☒ sporadisch	☐ aanwezig	
Natura2000 ☐ nvt	% in N2000: 50 ‰ of N2000: 0,2	% in HRL: 50 ‰ of HRL: 0,3	% in VRL: 50 ‰ of VRL: 0,5	
Verspreiding ☐ nvt				
				
Toename ☐ nvt				
Vlaanderen	☒ niet opkomend	Natura2000	☐ niet opkomend	
☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☒ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	
☐ onduidelijk	☐ opkomend	☐ onduidelijk	☐ opkomend	
				
Geschiktheid ☐ nvt				
				
Buurregio's ☐ nvt				
WA: afwezig	NL: sporadisch	DE: afwezig	FR: afwezig	LU: afwezig
UK: afwezig				

5.1.19 *Callosciurus finlaysonii* (Thailandeekhoorn)

Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☐ zoetwater	☒ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur	☐ volksgezondheid		
	☐ veiligheid	☒ infrastructuur		
	☐ (socio)economisch			
Aanwezigheid ☐ nvt	☒ afwezig	☐ sporadisch	☐ aanwezig	
Natura2000 ☒ nvt				
Verspreiding ☒ nvt				
Toename ☒ nvt				
Vlaanderen	☐ niet opkomend	Natura2000	☐ niet opkomend	
☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	
☐ onduidelijk	☐ opkomend	☐ onduidelijk	☐ opkomend	
Geschiktheid ☐ nvt				
				
Buurregio's ☐ nvt				
WA: sporadisch	NL: afwezig	DE: afwezig	FR: afwezig	LU: afwezig
UK: afwezig				


////////////////////////////////////

5.1.20 *Cardiospermum grandiflorum* (ballonrank)



Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☐ zoetwater	☒ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur		☐ volksgezondheid	
	☐ veiligheid		☐ infrastructuur	
	☐ (socio)economisch			
Aanwezigheid ☐ nvt	☒ afwezig	☐ sporadisch	☐ aanwezig	
Natura2000 ☒ nvt				
Verspreiding ☒ nvt				
Toename ☒ nvt				
Vlaanderen	☐ niet opkomend	Natura2000	☐ niet opkomend	
☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	
☐ onduidelijk	☐ opkomend	☐ onduidelijk	☐ opkomend	
Geschiktheid ☐ nvt				
				
Buurregio's ☐ nvt				
WA: afwezig	NL: afwezig	DE: afwezig	FR: afwezig	LU: afwezig
UK: afwezig				

////////////////////////////////////



5.1.21 *Castor canadensis* (Canadese bever)

Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☒ zoetwater	☒ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur	☐ volksgezondheid		
	☐ veiligheid	☒ infrastructuur		
	☒ (socio)economisch			
Aanwezigheid ☐ nvt	☒ afwezig	☐ sporadisch	☐ aanwezig	
Natura2000 ☒ nvt				
Verspreiding ☒ nvt				
Toename ☒ nvt				
Vlaanderen	☐ niet opkomend	Natura2000	☐ niet opkomend	
☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	
☐ onduidelijk	☐ opkomend	☐ onduidelijk	☐ opkomend	
Geschiktheid ☐ nvt				
				
Buurregio's ☐ nvt				
WA: afwezig	NL: afwezig	DE: sporadisch	FR: afwezig	LU: sporadisch UK: afwezig




5.1.22 *Celastrus orbiculatus* (Aziatische boomwurger)

Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☐ zoetwater	☒ terrestrisch												
Impact ☐ nvt	☒ natuur	☐ volksgezondheid														
	☐ veiligheid	☐ infrastructuur														
	☒ (socio)economisch															
Aanwezigheid ☐ nvt	☐ afwezig	☒ sporadisch	☐ aanwezig													
Natura2000 ☐ nvt	% in N2000: 0	% in HRL: 0	% in VRL: 0													
	‰ of N2000: 0	‰ of HRL: 0	‰ of VRL: 0													
Verspreiding ☐ nvt																
Toename ☐ nvt	<table border="0"> <tr> <td>Vlaanderen</td> <td>☐ niet opkomend</td> <td>Natura2000</td> <td>☐ niet opkomend</td> </tr> <tr> <td>☒ onvoldoende data</td> <td>☐ potentieel opkom.</td> <td>☒ onvoldoende data</td> <td>☐ potentieel opkom.</td> </tr> <tr> <td>☐ onduidelijk</td> <td>☐ opkomend</td> <td>☐ onduidelijk</td> <td>☐ opkomend</td> </tr> </table>				Vlaanderen	☐ niet opkomend	Natura2000	☐ niet opkomend	☒ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☒ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☐ onduidelijk	☐ opkomend	☐ onduidelijk	☐ opkomend
Vlaanderen	☐ niet opkomend	Natura2000	☐ niet opkomend													
☒ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☒ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.													
☐ onduidelijk	☐ opkomend	☐ onduidelijk	☐ opkomend													
Geschiktheid ☐ nvt																
Buurregio's ☐ nvt	<table border="0"> <tr> <td>WA: afwezig</td> <td>NL: aanwezig</td> <td>DE: sporadisch</td> <td>FR: afwezig</td> <td>LU: afwezig</td> <td>UK: afwezig</td> </tr> </table>				WA: afwezig	NL: aanwezig	DE: sporadisch	FR: afwezig	LU: afwezig	UK: afwezig						
WA: afwezig	NL: aanwezig	DE: sporadisch	FR: afwezig	LU: afwezig	UK: afwezig											

5.1.23 *Cenchrus setaceus* (fraai lampenpoetsersgras)

Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☐ zoetwater	☒ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur	☐ volksgezondheid		
	☐ veiligheid	☐ infrastructuur		
	☐ (socio)economisch			
Aanwezigheid ☐ nvt	☐ afwezig	☒ sporadisch	☐ aanwezig	
Natura2000 ☐ nvt	% in N2000: 0	% in HRL: 0	% in VRL: 0	
	‰ of N2000: 0	‰ of HRL: 0	‰ of VRL: 0	
Verspreiding ☐ nvt				
				
Toename ☐ nvt				
Vlaanderen	☐ niet opkomend	Natura2000	☐ niet opkomend	
☒ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☒ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	
☐ onduidelijk	☐ opkomend	☐ onduidelijk	☐ opkomend	
Geschiktheid ☐ nvt				
				
Buurregio's ☐ nvt				
WA: sporadisch	NL: sporadisch	DE: sporadisch	FR: sporadisch	LU: sporadisch
UK: sporadisch				

5.1.24 *Cervus nippon* (sikaheert)

Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☐ zoetwater	☒ terrestrisch												
Impact ☐ nvt	☒ natuur	☐ volksgezondheid														
	☒ veiligheid	☐ infrastructuur														
	☒ (socio)economisch															
Aanwezigheid ☐ nvt	☐ afwezig	☐ sporadisch	☒ aanwezig													
Natura2000 ☐ nvt	% in N2000: 77,4 %o of N2000: 5,8	% in HRL: 71 %o of HRL: 6,4	% in VRL: 45,2 %o of VRL: 7,7													
Verspreiding ☐ nvt																
Toename ☐ nvt	<table border="0"> <tr> <td>Vlaanderen</td> <td>☐ niet opkomend</td> <td>Natura2000</td> <td>☒ niet opkomend</td> </tr> <tr> <td>☒ onvoldoende data</td> <td>☐ potentieel opkom.</td> <td>☐ onvoldoende data</td> <td>☐ potentieel opkom.</td> </tr> <tr> <td>☐ onduidelijk</td> <td>☐ opkomend</td> <td>☐ onduidelijk</td> <td>☐ opkomend</td> </tr> </table>				Vlaanderen	☐ niet opkomend	Natura2000	☒ niet opkomend	☒ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☐ onduidelijk	☐ opkomend	☐ onduidelijk	☐ opkomend
Vlaanderen	☐ niet opkomend	Natura2000	☒ niet opkomend													
☒ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.													
☐ onduidelijk	☐ opkomend	☐ onduidelijk	☐ opkomend													
																
Geschiktheid ☐ nvt																
Buurregio's ☐ nvt	<table border="0"> <tr> <td>WA: sporadisch</td> <td>NL: aanwezig</td> <td>DE: aanwezig</td> <td>FR: sporadisch</td> <td>LU: afwezig</td> <td>UK: aanwezig</td> </tr> </table>				WA: sporadisch	NL: aanwezig	DE: aanwezig	FR: sporadisch	LU: afwezig	UK: aanwezig						
WA: sporadisch	NL: aanwezig	DE: aanwezig	FR: sporadisch	LU: afwezig	UK: aanwezig											

5.1.25 *Channa argus* (noordelijke slangekopvis)

Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☒ zoetwater	☐ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur	☐ volksgezondheid		
	☐ veiligheid	☐ infrastructuur		
	☒ (socio)economisch			
Aanwezigheid ☐ nvt	☒ afwezig	☐ sporadisch	☐ aanwezig	
Natura2000 ☒ nvt				
Verspreiding ☒ nvt				
Toename ☒ nvt				
Vlaanderen	☐ niet opkomend	Natura2000	☐ niet opkomend	
☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	
☐ onduidelijk	☐ opkomend	☐ onduidelijk	☐ opkomend	
Geschiktheid ☐ nvt				
Noot: enkel o.b.v. klimaat.				
				
Buurregio's ☐ nvt				
WA: afwezig	NL: afwezig	DE: afwezig	FR: afwezig	LU: afwezig
UK: afwezig				




////////////////////////////////////

5.1.26 *Cherax destructor* (gewone yabby)

Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☒ zoetwater	☐ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur	☐ volksgezondheid		
	☐ veiligheid	☒ infrastructuur		
	☒ (socio)economisch			
Aanwezigheid ☐ nvt	☒ afwezig	☐ sporadisch	☐ aanwezig	
Natura2000 ☒ nvt				
Verspreiding ☒ nvt				
Toename ☒ nvt				
Vlaanderen	☐ niet opkomend	Natura2000	☐ niet opkomend	
☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	
☐ onduidelijk	☐ opkomend	☐ onduidelijk	☐ opkomend	
Geschiktheid ☐ nvt				
Noot: enkel o.b.v. klimaat.				
				
Buurregio's ☐ nvt				
WA: afwezig	NL: afwezig	DE: afwezig	FR: afwezig	LU: afwezig
UK: afwezig				

////////////////////////////////////

5.1.27 *Cipangopaludina chinensis*

Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☒ zoetwater	☐ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur	☐ volksgezondheid		
	☐ veiligheid	☐ infrastructuur		
	☒ (socio)economisch			
Aanwezigheid ☐ nvt	☐ afwezig	☐ sporadisch	☒ aanwezig	
Natura2000 ☐ nvt	% in N2000: 57,1 ‰ of N2000: 3,8	% in HRL: 57,1 ‰ of HRL: 4,7	% in VRL: 3,6 ‰ of VRL: 0,5	
Verspreiding ☐ nvt				
Toename ☐ nvt	Vlaanderen ☐ onvoldoende data ☒ onduidelijk ☐ niet opkomend ☐ potentieel opkom. ☐ opkomend Natura2000 ☐ onvoldoende data ☐ onduidelijk ☐ niet opkomend ☐ potentieel opkom. ☒ opkomend  			
Geschiktheid ☐ nvt	Noot: enkel o.b.v. klimaat. 			
Buurregio's ☐ nvt	WA: aanwezig NL: aanwezig DE: afwezig FR: afwezig LU: afwezig UK: sporadisch			

5.1.28 *Cortaderia jubata* (hoog pampagras)





Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☐ zoetwater	☒ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur ☐ veiligheid ☐ (socio)economisch		☐ volksgezondheid ☐ infrastructuur	
Aanwezigheid ☐ nvt	☒ afwezig	☐ sporadisch	☐ aanwezig	
Natura2000 ☒ nvt				
Verspreiding ☒ nvt				
Toename ☒ nvt				
Vlaanderen	☐ niet opkomend	Natura2000	☐ niet opkomend	
☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	
☐ onduidelijk	☐ opkomend	☐ onduidelijk	☐ opkomend	
Geschiktheid ☐ nvt				
Noot: enkel o.b.v. klimaat.				
				
Buurregio's ☐ nvt				
WA: afwezig	NL: afwezig	DE: sporadisch	FR: afwezig	LU: afwezig
UK: afwezig				

5.1.29 *Corvus splendens* (huiskraai)


Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☐ zoetwater	☒ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur		☐ volksgezondheid	
	☐ veiligheid		☐ infrastructuur	
	☐ (socio)economisch			
Aanwezigheid ☐ nvt	☒ afwezig	☐ sporadisch	☐ aanwezig	
Natura2000 ☒ nvt				
Verspreiding ☒ nvt				
Toename ☒ nvt				
Vlaanderen	☐ niet opkomend	Natura2000	☐ niet opkomend	
☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	
☐ onduidelijk	☐ opkomend	☐ onduidelijk	☐ opkomend	
Geschiktheid ☐ nvt				
				
Buurregio's ☐ nvt				
WA: afwezig	NL: sporadisch	DE: afwezig	FR: sporadisch	LU: afwezig
UK: afwezig				

////////////////////////////////////

5.1.30 *Crassula helmsii* (watercrassula)

Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☒ zoetwater	☒ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur	☐ volksgezondheid		
	☐ veiligheid	☒ infrastructuur		
	☒ (socio)economisch			
Aanwezigheid ☐ nvt	☐ afwezig	☐ sporadisch	☒ aanwezig	
Natura2000 ☐ nvt	% in N2000: 49 ‰ of N2000: 131,6	% in HRL: 37,7 ‰ of HRL: 123,1	% in VRL: 27,8 ‰ of VRL: 170,4	
Verspreiding ☐ nvt				
				
Toename ☐ nvt				
Vlaanderen	☐ niet opkomend			
☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.			
☒ onduidelijk	☐ opkomend			
	Natura2000 ☐ niet opkomend ☐ onvoldoende data ☐ potentieel opkom. ☒ onduidelijk ☐ opkomend			
				
Geschiktheid ☐ nvt				
				
Buurregio's ☐ nvt				
WA: aanwezig	NL: aanwezig	DE: aanwezig	FR: aanwezig	LU: sporadisch UK: aanwezig

5.1.31 *Delairea odorata*

Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☐ zoetwater	☒ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur	☒ volksgezondheid		
	☐ veiligheid	☐ infrastructuur		
	☐ (socio)economisch			
Aanwezigheid ☐ nvt	☒ afwezig	☐ sporadisch	☐ aanwezig	
Natura2000 ☒ nvt				
Verspreiding ☒ nvt				
Toename ☒ nvt				
Vlaanderen	☐ niet opkomend	Natura2000	☐ niet opkomend	
☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	
☐ onduidelijk	☐ opkomend	☐ onduidelijk	☐ opkomend	
Geschiktheid ☐ nvt				
				
Buurregio's ☐ nvt				
WA: afwezig	NL: afwezig	DE: afwezig	FR: sporadisch	LU: afwezig
UK: sporadisch				





////////////////////////////////////

5.1.32 *Ehrharta calycina* (roze rimpelgras)

Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☐ zoetwater	☒ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur	☐ volksgezondheid		
	☐ veiligheid	☐ infrastructuur		
	☐ (socio)economisch			
Aanwezigheid ☐ nvt	☒ afwezig	☐ sporadisch	☐ aanwezig	
Natura2000 ☒ nvt				
Verspreiding ☒ nvt				
Toename ☒ nvt				
Vlaanderen	☐ niet opkomend	Natura2000	☐ niet opkomend	
☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	
☐ onduidelijk	☐ opkomend	☐ onduidelijk	☐ opkomend	
Geschiktheid ☐ nvt				
Noot: enkel o.b.v. klimaat.				
				
Buurregio's ☐ nvt				
WA: afwezig	NL: afwezig	DE: afwezig	FR: afwezig	LU: afwezig
UK: afwezig				


////////////////////////////////////

5.1.33 *Elodea nuttallii* (smalle waterpest)


Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☒ zoetwater	☐ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur	☐ volksgezondheid		
	☐ veiligheid	☒ infrastructuur		
	☒ (socio)economisch			
Aanwezigheid ☐ nvt	☐ afwezig	☐ sporadisch	☒ aanwezig	
Natura2000 ☐ nvt	% in N2000: 54,9	% in HRL: 44,6	% in VRL: 29,4	
	% of N2000: 81,2	% of HRL: 80,4	% of VRL: 99,2	
Verspreiding ☐ nvt				
				
Toename ☐ nvt				
Vlaanderen	☒ niet opkomend	Natura2000		
☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☐ onvoldoende data	☒ niet opkomend	
☐ onduidelijk	☐ opkomend	☐ onduidelijk	☐ potentieel opkom.	
			☐ opkomend	
				
Geschiktheid ☐ nvt				
				
Buurregio's ☐ nvt				
WA: aanwezig	NL: aanwezig	DE: aanwezig	FR: aanwezig	LU: aanwezig
UK: aanwezig				


5.1.34 *Eriocheir sinensis* (Chinese wolhandkrab)

Milieu	☒ marien	☒ brakwater	☒ zoetwater	☐ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur ☐ veiligheid ☒ (socio)economisch	☐ volksgezondheid ☒ infrastructuur		
Aanwezigheid ☐ nvt	☐ afwezig	☐ sporadisch	☒ aanwezig	
Natura2000 ☐ nvt	% in N2000: 46,9 ‰ of N2000: 111,6	% in HRL: 40,3 ‰ of HRL: 116,6	% in VRL: 23,2 ‰ of VRL: 126	
Verspreiding ☐ nvt				




Toename ☐ nvt					
Vlaanderen	☐ niet opkomend ☐ onvoldoende data ☐ onduidelijk	☐ potentieel opkom. ☒ opkomend	Natura2000	☐ niet opkomend ☐ onvoldoende data ☐ onduidelijk	☐ niet opkomend ☐ potentieel opkom. ☒ opkomend





Geschiktheid ☐ nvt				
--	--	--	--	--







Buurregio's ☐ nvt					
WA: aanwezig	NL: aanwezig	DE: aanwezig	FR: aanwezig	LU: sporadisch	UK: aanwezig

5.1.35 *Faxonius immunis* (calicotrivierkreeft)

Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☒ zoetwater	☐ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur	☐ volksgezondheid		
	☐ veiligheid	☒ infrastructuur		
	☒ (socio)economisch			
Aanwezigheid ☐ nvt	☒ afwezig	☐ sporadisch	☐ aanwezig	
Natura2000 ☒ nvt				
Verspreiding ☒ nvt				
Toename ☒ nvt				
Vlaanderen	☐ niet opkomend	Natura2000	☐ niet opkomend	
☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	
☐ onduidelijk	☐ opkomend	☐ onduidelijk	☐ opkomend	
Geschiktheid ☐ nvt				
				
Buurregio's ☐ nvt				
WA: afwezig	NL: sporadisch	DE: aanwezig	FR: sporadisch	LU: afwezig
UK: afwezig				

5.1.36 *Faxonius limosus* (gevlekte Amerikaanse rivierkreeft)



Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☒ zoetwater	☐ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur	☐ veiligheid	☒ (socio)economisch	☐ volksgezondheid ☒ infrastructuur
Aanwezigheid ☐ nvt	☐ afwezig	☐ sporadisch	☒ aanwezig	
Natura2000 ☐ nvt	% in N2000: 47,1 ‰ of N2000: 55,5	% in HRL: 40,8 ‰ of HRL: 58,5	% in VRL: 21,4 ‰ of VRL: 57,5	
Verspreiding ☐ nvt				
Toename ☐ nvt	Vlaanderen ☐ niet opkomend ☐ onvoldoende data ☐ onduidelijk ☐ niet opkomend ☐ potentieel opkom. ☒ opkomend Natura2000 ☐ niet opkomend ☐ onvoldoende data ☐ onduidelijk ☐ niet opkomend ☐ potentieel opkom. ☒ opkomend  			
Geschiktheid ☐ nvt				
Buurregio's ☐ nvt	WA: aanwezig NL: aanwezig DE: aanwezig FR: aanwezig LU: aanwezig UK: sporadisch			

5.1.37 *Faxonius rusticus* (roestbruine Amerikaanse rivierkreeft)


Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☒ zoetwater	☐ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur	☐ volksgezondheid		
	☐ veiligheid	☒ infrastructuur		
	☒ (socio)economisch			
Aanwezigheid ☐ nvt	☒ afwezig	☐ sporadisch	☐ aanwezig	
Natura2000 ☒ nvt				
Verspreiding ☒ nvt				
Toename ☒ nvt				
Vlaanderen	☐ niet opkomend	Natura2000	☐ niet opkomend	
☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	
☐ onduidelijk	☐ opkomend	☐ onduidelijk	☐ opkomend	
Geschiktheid ☐ nvt				
Noot: enkel o.b.v. klimaat.				
				
Buurregio's ☐ nvt				
WA: afwezig	NL: afwezig	DE: afwezig	FR: afwezig	LU: afwezig
UK: afwezig				

////////////////////////////////////

5.1.38 *Faxonius virilis* (geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft)

Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☒ zoetwater	☐ terrestrisch												
Impact ☐ nvt	☒ natuur	☐ volksgezondheid														
	☐ veiligheid	☒ infrastructuur														
	☒ (socio)economisch															
Aanwezigheid ☐ nvt	☐ afwezig	☒ sporadisch	☐ aanwezig													
Natura2000 ☐ nvt	% in N2000: 0	% in HRL: 0	% in VRL: 0													
	‰ of N2000: 0	‰ of HRL: 0	‰ of VRL: 0													
Verspreiding ☐ nvt																
Toename ☐ nvt	<table border="0"> <tr> <td>Vlaanderen</td> <td>☐ niet opkomend</td> <td>Natura2000</td> <td>☐ niet opkomend</td> </tr> <tr> <td>☒ onvoldoende data</td> <td>☐ potentieel opkom.</td> <td>☒ onvoldoende data</td> <td>☐ potentieel opkom.</td> </tr> <tr> <td>☐ onduidelijk</td> <td>☐ opkomend</td> <td>☐ onduidelijk</td> <td>☐ opkomend</td> </tr> </table>				Vlaanderen	☐ niet opkomend	Natura2000	☐ niet opkomend	☒ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☒ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☐ onduidelijk	☐ opkomend	☐ onduidelijk	☐ opkomend
Vlaanderen	☐ niet opkomend	Natura2000	☐ niet opkomend													
☒ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☒ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.													
☐ onduidelijk	☐ opkomend	☐ onduidelijk	☐ opkomend													
Geschiktheid ☐ nvt																
Buurregio's ☐ nvt	<table border="0"> <tr> <td>WA: afwezig</td> <td>NL: aanwezig</td> <td>DE: sporadisch</td> <td>FR: afwezig</td> <td>LU: afwezig</td> <td>UK: sporadisch</td> </tr> </table>				WA: afwezig	NL: aanwezig	DE: sporadisch	FR: afwezig	LU: afwezig	UK: sporadisch						
WA: afwezig	NL: aanwezig	DE: sporadisch	FR: afwezig	LU: afwezig	UK: sporadisch											

5.1.39 *Fundulus heteroclitus* (mummichog)


Milieu	☒ marien	☒ brakwater	☒ zoetwater	☐ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur ☐ veiligheid ☒ (socio)economisch		☐ volksgezondheid ☐ infrastructuur	
Aanwezigheid ☐ nvt	☒ afwezig	☐ sporadisch	☐ aanwezig	
Natura2000 ☒ nvt				
Verspreiding ☒ nvt				
Toename ☒ nvt				
Vlaanderen	☐ niet opkomend	Natura2000	☐ niet opkomend	
☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	
☐ onduidelijk	☐ opkomend	☐ onduidelijk	☐ opkomend	
Geschiktheid ☐ nvt				
				
Buurregio's ☐ nvt				
WA: afwezig	NL: afwezig	DE: afwezig	FR: afwezig	LU: afwezig
UK: afwezig				

////////////////////////////////////

5.1.40 *Gambusia affinis* (westelijk muskietenvisje)



Milieu	☐ marien	☒ brakwater	☒ zoetwater	☐ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur	☐ volksgezondheid		
	☐ veiligheid	☐ infrastructuur		
	☒ (socio)economisch			
Aanwezigheid ☐ nvt	☒ afwezig	☐ sporadisch	☐ aanwezig	
Natura2000 ☒ nvt				
Verspreiding ☒ nvt				
Toename ☒ nvt				
Vlaanderen	☐ niet opkomend	Natura2000	☐ niet opkomend	
☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	
☐ onduidelijk	☐ opkomend	☐ onduidelijk	☐ opkomend	
Geschiktheid ☐ nvt				
				
Buurregio's ☐ nvt				
WA: afwezig	NL: afwezig	DE: afwezig	FR: sporadisch	LU: afwezig
UK: afwezig				

5.1.41 *Gambusia holbrooki* (oostelijk muskietenvisje)

Milieu	☐ marien	☒ brakwater	☒ zoetwater	☐ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur	☐ volksgezondheid		
	☐ veiligheid	☐ infrastructuur		
	☒ (socio)economisch			
Aanwezigheid ☐ nvt	☒ afwezig	☐ sporadisch	☐ aanwezig	
Natura2000 ☒ nvt				
Verspreiding ☒ nvt				
Toename ☒ nvt				
Vlaanderen	☐ niet opkomend	Natura2000	☐ niet opkomend	
☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	
☐ onduidelijk	☐ opkomend	☐ onduidelijk	☐ opkomend	
Geschiktheid ☐ nvt				
				
Buurregio's ☐ nvt				
WA: afwezig	NL: afwezig	DE: afwezig	FR: sporadisch	LU: afwezig
UK: afwezig				

////////////////////////////////////


5.1.42 *Gunnera tinctoria* (gewone gunnera)

Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☐ zoetwater	☒ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur	☐ volksgezondheid		
	☐ veiligheid	☒ infrastructuur		
	☐ (socio)economisch			
Aanwezigheid ☐ nvt	☐ afwezig	☒ sporadisch	☐ aanwezig	
Natura2000 ☐ nvt	% in N2000: 41,7 ‰ of N2000: 1,2	% in HRL: 41,7 ‰ of HRL: 1,5	% in VRL: 8,3 ‰ of VRL: 0,5	
Verspreiding ☐ nvt				
				
Toename ☐ nvt				
Vlaanderen	☐ niet opkomend	Natura2000	☐ niet opkomend	
☒ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☒ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	
☐ onduidelijk	☐ opkomend	☐ onduidelijk	☐ opkomend	
Geschiktheid ☐ nvt				
				
Buurregio's ☐ nvt				
WA: sporadisch	NL: aanwezig	DE: sporadisch	FR: sporadisch	LU: sporadisch
				UK: aanwezig

5.1.43 *Gymnocoronis spilanthoides* (smalle theeplant)





Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☐ zoetwater	☒ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur	☐ volksgezondheid		
	☐ veiligheid	☒ infrastructuur		
	☒ (socio)economisch			
Aanwezigheid ☐ nvt	☒ afwezig	☐ sporadisch	☐ aanwezig	
Natura2000 ☒ nvt				
Verspreiding ☒ nvt				
Toename ☒ nvt				
Vlaanderen	☐ niet opkomend	Natura2000	☐ niet opkomend	
☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	
☐ onduidelijk	☐ opkomend	☐ onduidelijk	☐ opkomend	
Geschiktheid ☐ nvt				
Noot: enkel o.b.v. klimaat.				
				
Buurregio's ☐ nvt				
WA: afwezig	NL: sporadisch	DE: afwezig	FR: afwezig	LU: afwezig
UK: afwezig				

5.1.44 *Hakea sericea* (hakea)

Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☐ zoetwater	☒ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur		☐ volksgezondheid	
	☐ veiligheid		☐ infrastructuur	
	☐ (socio)economisch			
Aanwezigheid ☐ nvt	☒ afwezig	☐ sporadisch	☐ aanwezig	
Natura2000 ☒ nvt				
Verspreiding ☒ nvt				
Toename ☒ nvt				
Vlaanderen	☐ niet opkomend	Natura2000	☐ niet opkomend	
☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	
☐ onduidelijk	☐ opkomend	☐ onduidelijk	☐ opkomend	
Geschiktheid ☐ nvt				
				
Buurregio's ☐ nvt				
WA: afwezig	NL: afwezig	DE: afwezig	FR: afwezig	LU: afwezig
UK: afwezig				

////////////////////////////////////

5.1.45 *Heracleum mantegazzianum* (reuzenberenklauw)

Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☐ zoetwater	☒ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur	☒ volksgezondheid		
	☐ veiligheid	☒ infrastructuur		
	☐ (socio)economisch			
Aanwezigheid ☐ nvt	☐ afwezig	☐ sporadisch	☒ aanwezig	
Natura2000 ☐ nvt	% in N2000: 36,3	% in HRL: 31,3	% in VRL: 13,7	
	‰ of N2000: 263,1	‰ of HRL: 276,5	‰ of VRL: 226,3	
Verspreiding ☐ nvt				
				
Toename ☐ nvt				
Vlaanderen	☐ niet opkomend	Natura2000		
☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☐ onvoldoende data	☐ niet opkomend	
☐ onduidelijk	☒ opkomend	☐ onduidelijk	☒ opkomend	
				
Geschiktheid ☐ nvt				
				
Buurregio's ☐ nvt				
WA: aanwezig	NL: aanwezig	DE: aanwezig	FR: aanwezig	LU: aanwezig
UK: aanwezig				

5.1.46 *Heracleum persicum* (Perzische berenklauw)


Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☐ zoetwater	☒ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur	☐ veiligheid	☐ (socio)economisch	☒ volksgezondheid ☒ infrastructuur
Aanwezigheid ☐ nvt	☒ afwezig	☐ sporadisch	☐ aanwezig	
Natura2000 ☒ nvt				
Verspreiding ☒ nvt				
Toename ☒ nvt				
Vlaanderen	☐ niet opkomend	Natura2000	☐ niet opkomend	
☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	
☐ onduidelijk	☐ opkomend	☐ onduidelijk	☐ opkomend	
Geschiktheid ☐ nvt				
				
Buurregio's ☐ nvt				
WA: afwezig	NL: afwezig	DE: sporadisch	FR: afwezig	LU: afwezig
UK: afwezig				

5.1.47 *Heracleum sosnowskyi* (Sosnowsky's berenklauw)

Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☐ zoetwater	☒ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur	☒ volksgezondheid		
	☐ veiligheid	☒ infrastructuur		
	☐ (socio)economisch			
Aanwezigheid ☐ nvt	☒ afwezig	☐ sporadisch	☐ aanwezig	
Natura2000 ☒ nvt				
Verspreiding ☒ nvt				
Toename ☒ nvt				
Vlaanderen	☐ niet opkomend	Natura2000	☐ niet opkomend	
☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	
☐ onduidelijk	☐ opkomend	☐ onduidelijk	☐ opkomend	
Geschiktheid ☐ nvt				
				
Buurregio's ☐ nvt				
WA: afwezig	NL: afwezig	DE: afwezig	FR: afwezig	LU: afwezig
UK: afwezig				


////////////////////////////////////

5.1.48 *Herpestes javanicus* (Indische mangoeste)

Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☐ zoetwater	☒ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur	☐ volksgezondheid		
	☐ veiligheid	☐ infrastructuur		
	☐ (socio)economisch			
Aanwezigheid ☐ nvt	☒ afwezig	☐ sporadisch	☐ aanwezig	
Natura2000 ☒ nvt				
Verspreiding ☒ nvt				
Toename ☒ nvt				
Vlaanderen	☐ niet opkomend	Natura2000	☐ niet opkomend	
☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	
☐ onduidelijk	☐ opkomend	☐ onduidelijk	☐ opkomend	
Geschiktheid ☐ nvt				
				
Buurregio's ☐ nvt				
WA: afwezig	NL: afwezig	DE: afwezig	FR: afwezig	LU: afwezig
UK: afwezig				




////////////////////////////////////

5.1.49 *Humulus scandens* (oosterse hop)





Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☐ zoetwater	☒ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur	☒ volksgezondheid		
	☐ veiligheid	☐ infrastructuur		
	☐ (socio)economisch			
Aanwezigheid ☐ nvt	☒ afwezig	☐ sporadisch	☐ aanwezig	
Natura2000 ☒ nvt				
Verspreiding ☒ nvt				
Toename ☒ nvt				
Vlaanderen	☐ niet opkomend	Natura2000	☐ niet opkomend	
☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	
☐ onduidelijk	☐ opkomend	☐ onduidelijk	☐ opkomend	
Geschiktheid ☐ nvt				
				
Buurregio's ☐ nvt				
WA: afwezig	NL: sporadisch	DE: afwezig	FR: sporadisch	LU: afwezig
UK: afwezig				

////////////////////////////////////





5.1.50 *Hydrocotyle ranunculoides* (grote waternavel)

Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☒ zoetwater	☐ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur	☐ volksgezondheid		
	☐ veiligheid	☒ infrastructuur		
	☒ (socio)economisch			
Aanwezigheid ☐ nvt	☐ afwezig	☐ sporadisch	☒ aanwezig	
Natura2000 ☐ nvt	% in N2000: 46,9	% in HRL: 33,1	% in VRL: 29,1	
	‰ of N2000: 75,6	‰ of HRL: 64,9	‰ of VRL: 106,8	
Verspreiding ☐ nvt				
				
Toename ☐ nvt				
Vlaanderen	☐ niet opkomend			
☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.			
☒ onduidelijk	☐ opkomend			
Natura2000	☐ niet opkomend			
☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.			
☒ onduidelijk	☐ opkomend			
				
Geschiktheid ☐ nvt				
				
Buurregio's ☐ nvt				
WA: aanwezig	NL: aanwezig	DE: aanwezig	FR: aanwezig	LU: afwezig
UK: aanwezig				



5.1.51 *Impatiens glandulifera* (reuzenbalsemien)

Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☐ zoetwater	☒ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur	☐ volksgezondheid		
	☐ veiligheid	☒ infrastructuur		
	☐ (socio)economisch			
Aanwezigheid ☐ nvt	☐ afwezig	☐ sporadisch	☒ aanwezig	
Natura2000 ☐ nvt	% in N2000: 38,7	% in HRL: 34,4	% in VRL: 15,3	
	‰ of N2000: 397,1	‰ of HRL: 429,7	‰ of VRL: 359,5	
Verspreiding ☐ nvt				
				
Toename ☐ nvt				
Vlaanderen	☐ niet opkomend	Natura2000		
☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☐ onvoldoende data	☐ niet opkomend	
☐ onduidelijk	☒ opkomend	☐ onduidelijk	☐ potentieel opkom.	
			☒ opkomend	
				
Geschiktheid ☐ nvt				
				
Buurregio's ☐ nvt				
WA: aanwezig	NL: aanwezig	DE: aanwezig	FR: aanwezig	LU: aanwezig
UK: aanwezig				


5.1.52 *Koenigia polystachya* (Afghaanse duizendknoop)

Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☐ zoetwater	☒ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur	☐ volksgezondheid		
	☐ veiligheid	☐ infrastructuur		
	☐ (socio)economisch			
Aanwezigheid ☐ nvt	☐ afwezig	☐ sporadisch	☒ aanwezig	
Natura2000 ☐ nvt	% in N2000: 36,2 ‰ of N2000: 4,1	% in HRL: 36,2 ‰ of HRL: 5	% in VRL: 17 ‰ of VRL: 4,4	
Verspreiding ☐ nvt				
				
Toename ☐ nvt				
Vlaanderen	☐ niet opkomend			
☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.			
☒ onduidelijk	☐ opkomend			
	Natura2000	☒ niet opkomend		
	☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.		
	☐ onduidelijk	☐ opkomend		
				
Geschiktheid ☐ nvt				
				
Buurregio's ☐ nvt				
WA: sporadisch	NL: aanwezig	DE: aanwezig	FR: aanwezig	LU: afwezig
UK: aanwezig				





5.1.53 *Lagarosiphon major* (verspreidbladige waterpest)

Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☒ zoetwater	☐ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur	☐ volksgezondheid		
	☐ veiligheid	☒ infrastructuur		
	☒ (socio)economisch			
Aanwezigheid ☐ nvt	☐ afwezig	☐ sporadisch	☒ aanwezig	
Natura2000 ☐ nvt	% in N2000: 37,5 ‰ of N2000: 2,9	% in HRL: 34,4 ‰ of HRL: 3,2	% in VRL: 12,5 ‰ of VRL: 2,2	
Verspreiding ☐ nvt				
				
Toename ☐ nvt				
Vlaanderen	☐ niet opkomend	Natura2000	☐ niet opkomend	
☒ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☒ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	
☐ onduidelijk	☐ opkomend	☐ onduidelijk	☐ opkomend	
Geschiktheid ☐ nvt				
				
Buurregio's ☐ nvt				
WA: sporadisch	NL: aanwezig	DE: aanwezig	FR: sporadisch	LU: sporadisch
UK: aanwezig				

5.1.54 *Lampropeltis getula* (gewone koningsslang)

Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☐ zoetwater	☒ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur	☐ volksgezondheid		
	☒ veiligheid	☐ infrastructuur		
	☒ (socio)economisch			
Aanwezigheid ☐ nvt	☐ afwezig	☒ sporadisch	☐ aanwezig	
Natura2000 ☐ nvt	% in N2000: 0	% in HRL: 0	% in VRL: 0	
	‰ of N2000: 0	‰ of HRL: 0	‰ of VRL: 0	
Verspreiding ☐ nvt				
				
Toename ☐ nvt				
Vlaanderen	☐ niet opkomend	Natura2000	☐ niet opkomend	
☒ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☒ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	
☐ onduidelijk	☐ opkomend	☐ onduidelijk	☐ opkomend	
Geschiktheid ☐ nvt				
Noot: enkel o.b.v. klimaat.				
				
Buurregio's ☐ nvt				
WA: afwezig	NL: afwezig	DE: sporadisch	FR: afwezig	LU: afwezig
UK: afwezig				

5.1.55 *Lepomis gibbosus* (zonnebaars)

Milieu	☐ marien	☒ brakwater	☒ zoetwater	☐ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur	☐ volksgezondheid		
	☐ veiligheid	☐ infrastructuur		
	☒ (socio)economisch			
Aanwezigheid ☐ nvt	☐ afwezig	☐ sporadisch	☒ aanwezig	
Natura2000 ☐ nvt	% in N2000: 52,7	% in HRL: 45,5	% in VRL: 25,7	
	% of N2000: 109,5	% of HRL: 115,2	% of VRL: 121,6	
Verspreiding ☐ nvt				
				
Toename ☐ nvt				
Vlaanderen	☐ niet opkomend	Natura2000		
☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☐ onvoldoende data	☐ niet opkomend	
☐ onduidelijk	☒ opkomend	☐ onduidelijk	☐ potentieel opkom.	
			☒ opkomend	
				
Geschiktheid ☐ nvt				
				
Buurregio's ☐ nvt				
WA: aanwezig	NL: aanwezig	DE: aanwezig	FR: aanwezig	LU: aanwezig
			UK: sporadisch	

5.1.56 *Lespedeza cuneata* (Chinese struikklaver)

Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☐ zoetwater	☒ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur ☐ veiligheid ☐ (socio)economisch		☐ volksgezondheid ☐ infrastructuur	
Aanwezigheid ☐ nvt	☒ afwezig	☐ sporadisch	☐ aanwezig	
Natura2000 ☒ nvt				
Verspreiding ☒ nvt				
Toename ☒ nvt				
Vlaanderen	☐ niet opkomend	Natura2000	☐ niet opkomend	
☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	
☐ onduidelijk	☐ opkomend	☐ onduidelijk	☐ opkomend	
Geschiktheid ☐ nvt				
Noot: enkel o.b.v. klimaat.				
				
Buurregio's ☐ nvt				
WA: afwezig	NL: afwezig	DE: afwezig	FR: afwezig	LU: afwezig
UK: afwezig				

5.1.57 *Limnoperna fortunei* (gouden mossel)

Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☒ zoetwater	☐ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur	☐ volksgezondheid		
	☐ veiligheid	☒ infrastructuur		
	☐ (socio)economisch			
Aanwezigheid ☐ nvt	☒ afwezig	☐ sporadisch	☐ aanwezig	
Natura2000 ☒ nvt				
Verspreiding ☒ nvt				
Toename ☒ nvt				
Vlaanderen	☐ niet opkomend	Natura2000	☐ niet opkomend	
☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	
☐ onduidelijk	☐ opkomend	☐ onduidelijk	☐ opkomend	
Geschiedheid ☐ nvt				
Noot: enkel o.b.v. klimaat.				
				
Buurregio's ☐ nvt				
WA: afwezig	NL: afwezig	DE: afwezig	FR: afwezig	LU: afwezig
UK: afwezig				

5.1.58 *Lithobates catesbeianus* (Amerikaanse stierkikker)





Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☒ zoetwater	☒ terrestrisch
Impact	☐ nvt	☒ natuur	☐ volksgezondheid	☐ infrastructuur
		☐ veiligheid		
		☐ (socio)economisch		
Aanwezigheid	☐ nvt	☐ afwezig	☐ sporadisch	☒ aanwezig
Natura2000	☐ nvt	% in N2000: 50,3 ‰ of N2000: 21,4	% in HRL: 48 ‰ of HRL: 24,8	% in VRL: 10,2 ‰ of VRL: 9,9
Verspreiding	☐ nvt			

Toename	☐ nvt		
Vlaanderen	☐ niet opkomend	☐ niet opkomend	☐ niet opkomend
	☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☐ potentieel opkom.
	☐ onduidelijk	☒ opkomend	☒ opkomend

Geschiktheid	☐ nvt		
--------------	------------------------------	--	--

Buurregio's	☐ nvt					
WA: sporadisch	NL: sporadisch	DE: aanwezig	FR: sporadisch	LU: afwezig	UK: sporadisch	

5.1.59 *Ludwigia grandiflora* (waterteunisbloem)

Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☒ zoetwater	☐ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur	☐ volksgezondheid		
	☐ veiligheid	☒ infrastructuur		
	☒ (socio)economisch			
Aanwezigheid ☐ nvt	☐ afwezig	☐ sporadisch	☒ aanwezig	
Natura2000 ☐ nvt	% in N2000: 49,5	% in HRL: 39,4	% in VRL: 26,7	
	% of N2000: 76,1	% of HRL: 73,7	% of VRL: 93,7	
Verspreiding ☐ nvt				
				
Toename ☐ nvt				
Vlaanderen	☒ niet opkomend	Natura2000	☒ niet opkomend	
☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	
☐ onduidelijk	☐ opkomend	☐ onduidelijk	☐ opkomend	
				
Geschiktheid ☐ nvt				
				
Buurregio's ☐ nvt				
WA: aanwezig	NL: aanwezig	DE: sporadisch	FR: aanwezig	LU: sporadisch
UK: aanwezig				

5.1.60 *Ludwigia peploides* (kleine waterteunisbloem)

Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☒ zoetwater	☐ terrestrisch
Impact	☐ nvt	☒ natuur	☐ volksgezondheid	☒ infrastructuur
	☐ veiligheid			
	☒ (socio)economisch			
Aanwezigheid	☐ nvt	☐ afwezig	☐ sporadisch	☒ aanwezig
Natura2000	☐ nvt	% in N2000: 52,4	% in HRL: 23,8	% in VRL: 38,1
		‰ of N2000: 2,6	‰ of HRL: 1,5	‰ of VRL: 4,4
Verspreiding	☐ nvt			

Toename	☐ nvt		
Vlaanderen	☐ onvoldoende data	☐ niet opkomend	
	☒ onduidelijk	☐ potentieel opkom.	
		☐ opkomend	
Natura2000	☐ onvoldoende data	☒ niet opkomend	
	☐ onduidelijk	☐ potentieel opkom.	
		☐ opkomend	




Geschiktheid	☐ nvt		
---------------------	------------------------------	--	--

Buurregio's	☐ nvt										
WA:	sporadisch	NL:	aanwezig	DE:	sporadisch	FR:	aanwezig	LU:	afwezig	UK:	afwezig

5.1.61 *Lygodium japonicum* (Japanese klimvaren)

Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☐ zoetwater	☒ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur	☐ volksgezondheid		
	☐ veiligheid	☐ infrastructuur		
	☐ (socio)economisch			
Aanwezigheid ☐ nvt	☒ afwezig	☐ sporadisch	☐ aanwezig	
Natura2000 ☒ nvt				
Verspreiding ☒ nvt				
Toename ☒ nvt				
Vlaanderen	☐ niet opkomend	Natura2000	☐ niet opkomend	
☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	
☐ onduidelijk	☐ opkomend	☐ onduidelijk	☐ opkomend	
Geschiedtheid ☐ nvt				
Noot: enkel o.b.v. klimaat.				
Buurregio's ☐ nvt				
WA: afwezig	NL: afwezig	DE: afwezig	FR: afwezig	LU: afwezig
UK: afwezig				

5.1.62 *Lysichiton americanus* (moerasaronskelk)


Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☒ zoetwater	☒ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur	☐ volksgezondheid		
	☐ veiligheid	☐ infrastructuur		
	☐ (socio)economisch			
Aanwezigheid ☐ nvt	☐ afwezig	☐ sporadisch	☒ aanwezig	
Natura2000 ☐ nvt	% in N2000: 45,6	% in HRL: 43,9	% in VRL: 14	
	% of N2000: 6,2	% of HRL: 7,3	% of VRL: 4,4	
Verspreiding ☐ nvt				
				
Toename ☐ nvt				
Vlaanderen	☒ niet opkomend			
☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.			
☐ onduidelijk	☐ opkomend			
Natura2000	☐ niet opkomend			
☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.			
☒ onduidelijk	☐ opkomend			
				
Geschiktheid ☐ nvt				
				
Buurregio's ☐ nvt				
WA: aanwezig	NL: aanwezig	DE: aanwezig	FR: sporadisch	LU: sporadisch
UK: aanwezig				

5.1.63 *Marisa cornuarietis* (marisaslak)

Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☒ zoetwater	☐ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur ☐ veiligheid ☐ (socio)economisch		☐ volksgezondheid ☐ infrastructuur	
Aanwezigheid ☐ nvt	☒ afwezig	☐ sporadisch	☐ aanwezig	
Natura2000 ☒ nvt				
Verspreiding ☒ nvt				
Toename ☒ nvt				
Vlaanderen	☐ niet opkomend	Natura2000	☐ niet opkomend	
☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	
☐ onduidelijk	☐ opkomend	☐ onduidelijk	☐ opkomend	
Geschiktheid ☐ nvt				
Noot: enkel o.b.v. klimaat.				
				
Buurregio's ☐ nvt				
WA: afwezig	NL: sporadisch	DE: afwezig	FR: afwezig	LU: afwezig
UK: afwezig				

////////////////////////////////////





5.1.64 *Microstegium vimineum* (Japans steltgras)

Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☐ zoetwater	☒ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur	☐ volksgezondheid		
	☐ veiligheid	☐ infrastructuur		
	☐ (socio)economisch			
Aanwezigheid ☐ nvt	☐ afwezig	☒ sporadisch	☐ aanwezig	
Natura2000 ☐ nvt	% in N2000: 0	% in HRL: 0	% in VRL: 0	
	‰ of N2000: 0	‰ of HRL: 0	‰ of VRL: 0	
Verspreiding ☐ nvt				
				
Toename ☐ nvt				
Vlaanderen	☐ niet opkomend	Natura2000	☐ niet opkomend	
☒ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☒ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	
☐ onduidelijk	☐ opkomend	☐ onduidelijk	☐ opkomend	
Geschiktheid ☐ nvt				
Noot: enkel o.b.v. klimaat.				
				
Buurregio's ☐ nvt				
WA: afwezig	NL: afwezig	DE: afwezig	FR: afwezig	LU: afwezig
UK: afwezig				

5.1.65 *Misgurnus anguillicaudatus* (Aziatische modderkruiper)

Milieu	☐ marien	☒ brakwater	☒ zoetwater	☐ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur	☐ volksgezondheid		
	☐ veiligheid	☐ infrastructuur		
	☐ (socio)economisch			
Aanwezigheid ☐ nvt	☒ afwezig	☐ sporadisch	☐ aanwezig	
Natura2000 ☒ nvt				
Verspreiding ☒ nvt				
Toename ☒ nvt				
Vlaanderen	☐ niet opkomend	Natura2000	☐ niet opkomend	
☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	
☐ onduidelijk	☐ opkomend	☐ onduidelijk	☐ opkomend	
Geschiktheid ☐ nvt				
				
Buurregio's ☐ nvt				
WA: afwezig	NL: afwezig	DE: sporadisch	FR: afwezig	LU: afwezig
UK: afwezig				

5.1.66 *Misgurnus mohoity* (Noord-Aziatische modderkruiper)

Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☒ zoetwater	☐ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur	☐ volksgezondheid		
	☐ veiligheid	☐ infrastructuur		
	☐ (socio)economisch			
Aanwezigheid ☐ nvt	☐ afwezig	☐ sporadisch	☒ aanwezig	
Natura2000 ☐ nvt	% in N2000: 88,2	% in HRL: 49	% in VRL: 78,4	
	‰ of N2000: 10,8	‰ of HRL: 7,3	‰ of VRL: 21,9	
Verspreiding ☐ nvt				
Toename ☐ nvt	Vlaanderen ☐ onvoldoende data ☐ onduidelijk ☐ niet opkomend ☒ potentieel opkom. ☐ opkomend Natura2000 ☐ onvoldoende data ☐ onduidelijk ☐ niet opkomend ☒ potentieel opkom. ☐ opkomend  			
Geschiktheid ☐ nvt	Noot: enkel o.b.v. klimaat. 			
Buurregio's ☐ nvt	WA: afwezig NL: aanwezig DE: afwezig FR: afwezig LU: afwezig UK: afwezig			

5.1.67 *Morone americana* (Amerikaanse baars)

Milieu	☒ marien	☒ brakwater	☒ zoetwater	☐ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur ☐ veiligheid ☒ (socio)economisch		☐ volksgezondheid ☐ infrastructuur	
Aanwezigheid ☐ nvt	☒ afwezig	☐ sporadisch	☐ aanwezig	
Natura2000 ☒ nvt				
Verspreiding ☒ nvt				
Toename ☒ nvt				
Vlaanderen	☐ niet opkomend	Natura2000	☐ niet opkomend	
☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	
☐ onduidelijk	☐ opkomend	☐ onduidelijk	☐ opkomend	
Geschiktheid ☐ nvt				
Noot: enkel o.b.v. klimaat.				
				
Buurregio's ☐ nvt				
WA: afwezig	NL: afwezig	DE: afwezig	FR: afwezig	LU: afwezig
UK: afwezig				





////////////////////////////////////

5.1.68 *Mulinia lateralis* (Amerikaanse strandschelp)




Milieu	☒ marien	☐ brakwater	☐ zoetwater	☐ terrestrisch
Impact ☒ nvt	☐ natuur	☐ volksgezondheid		
	☐ veiligheid	☐ infrastructuur		
	☐ (socio)economisch			
Aanwezigheid ☒ nvt	☐ afwezig	☐ sporadisch	☐ aanwezig	
Natura2000 ☒ nvt				
Verspreiding ☒ nvt				
Toename ☒ nvt				
Vlaanderen	☐ niet opkomend	Natura2000	☐ niet opkomend	
☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	
☐ onduidelijk	☐ opkomend	☐ onduidelijk	☐ opkomend	
Geschiktheid ☒ nvt				
Buurregio's ☒ nvt				

////////////////////////////////////

5.1.69 *Muntiacus reevesi* (Chinese muntjak)


Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☐ zoetwater	☒ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur	☐ volksgezondheid		
	☒ veiligheid	☐ infrastructuur		
	☒ (socio)economisch			
Aanwezigheid ☐ nvt	☐ afwezig	☐ sporadisch	☒ aanwezig	
Natura2000 ☐ nvt	% in N2000: 34 ‰ of N2000: 12,7	% in HRL: 30,8 ‰ of HRL: 14	% in VRL: 12,2 ‰ of VRL: 10,4	
Verspreiding ☐ nvt				
Toename ☐ nvt	Vlaanderen ☐ onvoldoende data ☐ onduidelijk ☒ niet opkomend ☐ potentieel opkom. ☐ opkomend Natura2000 ☐ onvoldoende data ☐ onduidelijk ☒ niet opkomend ☐ potentieel opkom. ☐ opkomend  			
Geschiktheid ☐ nvt				
Buurregio's ☐ nvt	WA: aanwezig NL: sporadisch DE: sporadisch FR: sporadisch LU: afwezig UK: aanwezig			

5.1.70 *Mustela vison* (Amerikaanse nerts)


Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☒ zoetwater	☒ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur	☐ volksgezondheid		
	☐ veiligheid	☐ infrastructuur		
	☐ (socio)economisch			
Aanwezigheid ☐ nvt	☐ afwezig	☒ sporadisch	☐ aanwezig	
Natura2000 ☐ nvt	% in N2000: 48,9	% in HRL: 44,4	% in VRL: 24,4	
	‰ of N2000: 5,3	‰ of HRL: 5,8	‰ of VRL: 6	
Verspreiding ☐ nvt				
				
Toename ☐ nvt				
Vlaanderen	☒ niet opkomend	Natura2000	☐ niet opkomend	
☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☒ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	
☐ onduidelijk	☐ opkomend	☐ onduidelijk	☐ opkomend	
				
Geschiktheid ☐ nvt				
				
Buurregio's ☐ nvt				
WA: afwezig	NL: sporadisch	DE: aanwezig	FR: sporadisch	LU: afwezig
				UK: aanwezig


5.1.71 *Myocastor coypus* (beverrat)

Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☒ zoetwater	☒ terrestrisch
Impact	☐ nvt	☒ natuur	☐ veiligheid	☒ volksgezondheid
		☐ (socio)economisch	☒ infrastructuur	
Aanwezigheid	☐ nvt	☐ afwezig	☐ sporadisch	☒ aanwezig
Natura2000	☐ nvt	% in N2000: 58,8 %o of N2000: 14,4	% in HRL: 56,9 %o of HRL: 17	% in VRL: 28,4 %o of VRL: 15,9
Verspreiding	☐ nvt			




Toename	☐ nvt		
Vlaanderen	☒ niet opkomend	Natura2000	
☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☐ onvoldoende data	☒ niet opkomend
☐ onduidelijk	☐ opkomend	☐ onduidelijk	☐ potentieel opkom.
			☐ opkomend









Geschiktheid	☐ nvt			
--------------	------------------------------	--	--	--




Buurregio's	☐ nvt										
WA:	aanwezig	NL:	aanwezig	DE:	aanwezig	FR:	aanwezig	LU:	aanwezig	UK:	sporadisch

5.1.72 *Myriophyllum aquaticum* (parelvederkruid)


Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☒ zoetwater	☐ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur	☐ volksgezondheid		
	☐ veiligheid	☒ infrastructuur		
	☒ (socio)economisch			
Aanwezigheid ☐ nvt	☐ afwezig	☐ sporadisch	☒ aanwezig	
Natura2000 ☐ nvt	% in N2000: 47,7	% in HRL: 42,2	% in VRL: 20,6	
	‰ of N2000: 64,6	‰ of HRL: 69,6	‰ of VRL: 63,6	
Verspreiding ☐ nvt				
				
Toename ☐ nvt				
Vlaanderen	☐ niet opkomend			
☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.			
☒ onduidelijk	☐ opkomend			
Natura2000	☐ niet opkomend			
☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.			
☒ onduidelijk	☐ opkomend			
 				
Geschiktheid ☐ nvt				
				
Buurregio's ☐ nvt				
WA: sporadisch	NL: aanwezig	DE: aanwezig	FR: aanwezig	LU: aanwezig
UK: aanwezig				

5.1.73 *Myriophyllum heterophyllum* (ongelijkbladig vederkruid)


Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☒ zoetwater	☐ terrestrisch
Impact	☐ nvt	☒ natuur	☐ volksgezondheid	☒ infrastructuur
	☐ veiligheid	☒ (socio)economisch		
Aanwezigheid	☐ nvt	☐ afwezig	☐ sporadisch	☒ aanwezig
Natura2000	☐ nvt	% in N2000: 48,6 %o of N2000: 8,2	% in HRL: 47,1 %o of HRL: 9,6	% in VRL: 14,3 %o of VRL: 5,5
Verspreiding	☐ nvt			



Toename	☐ nvt		
Vlaanderen	☒ niet opkomend	Natura2000	
☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☐ onvoldoende data	☒ niet opkomend
☐ onduidelijk	☐ opkomend	☐ onduidelijk	☐ potentieel opkom.
			☐ opkomend




Geschiktheid	☐ nvt		
--------------	------------------------------	--	--





Buurregio's	☐ nvt				
WA: sporadisch	NL: aanwezig	DE: sporadisch	FR: aanwezig	LU: afwezig	UK: afwezig

5.1.74 *Nasua nasua* (rode neusbeer)



Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☐ zoetwater	☒ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur	☐ volksgezondheid		
	☐ veiligheid	☐ infrastructuur		
	☐ (socio)economisch			
Aanwezigheid ☐ nvt	☐ afwezig	☒ sporadisch	☐ aanwezig	
Natura2000 ☐ nvt	% in N2000: 0	% in HRL: 0	% in VRL: 0	
	‰ of N2000: 0	‰ of HRL: 0	‰ of VRL: 0	
Verspreiding ☐ nvt				
				
Toename ☐ nvt				
Vlaanderen	☐ niet opkomend	Natura2000	☐ niet opkomend	
☒ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☒ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	
☐ onduidelijk	☐ opkomend	☐ onduidelijk	☐ opkomend	
Geschiktheid ☐ nvt				
Noot: enkel o.b.v. klimaat.				
				
Buurregio's ☐ nvt				
WA: afwezig	NL: sporadisch	DE: afwezig	FR: afwezig	LU: afwezig
UK: afwezig				

5.1.75 *Nyctereutes procyonoides* (wasbeerhond)





Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☐ zoetwater	☒ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur	☒ volksgezondheid		
	☐ veiligheid	☐ infrastructuur		
	☐ (socio)economisch			
Aanwezigheid ☐ nvt	☐ afwezig	☒ sporadisch	☐ aanwezig	
Natura2000 ☐ nvt	% in N2000: 33,3 ‰ of N2000: 0,5	% in HRL: 33,3 ‰ of HRL: 0,6	% in VRL: 16,7 ‰ of VRL: 0,5	
Verspreiding ☐ nvt				
				
Toename ☐ nvt				
Vlaanderen	☐ niet opkomend	Natura2000	☐ niet opkomend	
☒ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☒ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	
☐ onduidelijk	☐ opkomend	☐ onduidelijk	☐ opkomend	
Geschiktheid ☐ nvt				
				
Buurregio's ☐ nvt				
WA: sporadisch	NL: aanwezig	DE: aanwezig	FR: sporadisch	LU: sporadisch
UK: sporadisch				

////////////////////////////////////





5.1.76 *Obama nungara* (grote gevlekte landplatworm)

Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☐ zoetwater	☒ terrestrisch												
Impact ☐ nvt	☒ natuur	☐ veiligheid	☐ volksgezondheid	☐ infrastructuur												
	☒ (socio)economisch															
Aanwezigheid ☐ nvt	☐ afwezig	☐ sporadisch	☒ aanwezig													
Natura2000 ☐ nvt	% in N2000: 16,2 ‰ of N2000: 2,6	% in HRL: 16,2 ‰ of HRL: 3,2	% in VRL: 2,9 ‰ of VRL: 1,1													
Verspreiding ☐ nvt																
Toename ☐ nvt	<table border="0"> <tr> <td>Vlaanderen</td> <td>☐ niet opkomend</td> <td>Natura2000</td> <td>☐ niet opkomend</td> </tr> <tr> <td>☐ onvoldoende data</td> <td>☐ potentieel opkom.</td> <td>☒ onvoldoende data</td> <td>☐ potentieel opkom.</td> </tr> <tr> <td>☒ onduidelijk</td> <td>☐ opkomend</td> <td>☐ onduidelijk</td> <td>☐ opkomend</td> </tr> </table>				Vlaanderen	☐ niet opkomend	Natura2000	☐ niet opkomend	☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☒ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☒ onduidelijk	☐ opkomend	☐ onduidelijk	☐ opkomend
Vlaanderen	☐ niet opkomend	Natura2000	☐ niet opkomend													
☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☒ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.													
☒ onduidelijk	☐ opkomend	☐ onduidelijk	☐ opkomend													
																
Geschiktheid ☐ nvt																
Buurregio's ☐ nvt																
WA: sporadisch	NL: aanwezig	DE: sporadisch	FR: sporadisch	LU: afwezig												
UK: aanwezig																

5.1.77 *Ondatra zibethicus* (muskusrat)

Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☒ zoetwater	☒ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur	☒ volksgezondheid		
	☐ veiligheid	☒ infrastructuur		
	☐ (socio)economisch			
Aanwezigheid ☐ nvt	☐ afwezig	☐ sporadisch	☒ aanwezig	
Natura2000 ☐ nvt	% in N2000: 30,3	% in HRL: 22,3	% in VRL: 17	
	% of N2000: 115,5	% of HRL: 103,5	% of VRL: 148,5	
Verspreiding ☐ nvt				
Toename ☐ nvt	Vlaanderen ☐ onvoldoende data ☐ onduidelijk ☒ niet opkomend ☐ potentieel opkom. ☐ opkomend Natura2000 ☐ onvoldoende data ☐ onduidelijk ☒ niet opkomend ☐ potentieel opkom. ☐ opkomend  			
Geschiktheid ☐ nvt				
Buurregio's ☐ nvt	WA: aanwezig NL: aanwezig DE: aanwezig FR: aanwezig LU: aanwezig UK: sporadisch			



5.1.78 *Oxyura jamaicensis* (rosse stekelstaart)

Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☒ zoetwater	☐ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur	☐ volksgezondheid		
	☐ veiligheid	☐ infrastructuur		
	☐ (socio)economisch			
Aanwezigheid ☐ nvt	☐ afwezig	☐ sporadisch	☒ aanwezig	
Natura2000 ☐ nvt	% in N2000: 57,4 ‰ of N2000: 18,7	% in HRL: 32,4 ‰ of HRL: 12,9	% in VRL: 44,9 ‰ of VRL: 33,4	
Verspreiding ☐ nvt				
				
Toename ☐ nvt				
Vlaanderen	☐ niet opkomend			
☐ onvoldoende data	☒ potentieel opkom.			
☐ onduidelijk	☐ opkomend			
	Natura2000	☐ niet opkomend		
	☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.		
	☒ onduidelijk	☐ opkomend		
				
Geschiktheid ☐ nvt				
				
Buurregio's ☐ nvt				
WA: sporadisch	NL: aanwezig	DE: aanwezig	FR: sporadisch	LU: afwezig
UK: aanwezig				

5.1.79 *Pachycondyla chinensis* (Aziatische naaldmier)

Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☐ zoetwater	☒ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur	☒ volksgezondheid		
	☐ veiligheid	☒ infrastructuur		
	☒ (socio)economisch			
Aanwezigheid ☐ nvt	☒ afwezig	☐ sporadisch	☐ aanwezig	
Natura2000 ☒ nvt				
Verspreiding ☒ nvt				
Toename ☒ nvt				
Vlaanderen	☐ niet opkomend	Natura2000	☐ niet opkomend	
☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	
☐ onduidelijk	☐ opkomend	☐ onduidelijk	☐ opkomend	
Geschiktheid ☐ nvt				
Noot: enkel o.b.v. klimaat.				
				
Buurregio's ☐ nvt				
WA: afwezig	NL: afwezig	DE: sporadisch	FR: afwezig	LU: afwezig
UK: afwezig				

5.1.80 *Pacifastacus leniusculus* (Californische rivierkreeft)

Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☒ zoetwater	☐ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur	☐ volksgezondheid		
	☐ veiligheid	☒ infrastructuur		
	☒ (socio)economisch			
Aanwezigheid ☐ nvt	☐ afwezig	☒ sporadisch	☐ aanwezig	
Natura2000 ☐ nvt	% in N2000: 0	% in HRL: 0	% in VRL: 0	
	‰ of N2000: 0	‰ of HRL: 0	‰ of VRL: 0	
Verspreiding ☐ nvt				
				
Toename ☐ nvt				
Vlaanderen	☐ niet opkomend	Natura2000	☐ niet opkomend	
☒ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☒ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	
☐ onduidelijk	☐ opkomend	☐ onduidelijk	☐ opkomend	
Geschiktheid ☐ nvt				
				
Buurregio's ☐ nvt				
WA: aanwezig	NL: aanwezig	DE: aanwezig	FR: aanwezig	LU: aanwezig
UK: aanwezig				

5.1.81 *Parthenium hysterophorus* (schijnambrosia)

Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☐ zoetwater	☒ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur	☒ volksgezondheid		
	☐ veiligheid	☐ infrastructuur		
	☒ (socio)economisch			
Aanwezigheid ☐ nvt	☒ afwezig	☐ sporadisch	☐ aanwezig	
Natura2000 ☒ nvt				
Verspreiding ☒ nvt				
Toename ☒ nvt				
Vlaanderen	☐ niet opkomend	Natura2000	☐ niet opkomend	
☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	
☐ onduidelijk	☐ opkomend	☐ onduidelijk	☐ opkomend	
Geschiktheid ☐ nvt				
Noot: enkel o.b.v. klimaat.				
				
Buurregio's ☐ nvt				
WA: afwezig	NL: afwezig	DE: afwezig	FR: afwezig	LU: afwezig
UK: afwezig				




5.1.82 *Percottus glenii* (amoergrondel)

Milieu	☐ marien	☒ brakwater	☒ zoetwater	☐ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur	☐ volksgezondheid		
	☐ veiligheid	☐ infrastructuur		
	☒ (socio)economisch			
Aanwezigheid ☐ nvt	☒ afwezig	☐ sporadisch	☐ aanwezig	
Natura2000 ☒ nvt				
Verspreiding ☒ nvt				
Toename ☒ nvt				
Vlaanderen	☐ niet opkomend	Natura2000	☐ niet opkomend	
☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	
☐ onduidelijk	☐ opkomend	☐ onduidelijk	☐ opkomend	
Geschiktheid ☐ nvt				
				
Buurregio's ☐ nvt				
WA: afwezig	NL: sporadisch	DE: afwezig	FR: afwezig	LU: afwezig
UK: afwezig				

5.1.83 *Persicaria perfoliata* (gestekelde duizendknoop)

Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☐ zoetwater	☒ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur		☐ volksgezondheid	
	☐ veiligheid		☐ infrastructuur	
	☐ (socio)economisch			
Aanwezigheid ☐ nvt	☒ afwezig	☐ sporadisch	☐ aanwezig	
Natura2000 ☒ nvt				
Verspreiding ☒ nvt				
Toename ☒ nvt				
Vlaanderen	☐ niet opkomend	Natura2000	☐ niet opkomend	
☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	
☐ onduidelijk	☐ opkomend	☐ onduidelijk	☐ opkomend	
Geschiktheid ☐ nvt				
Noot: enkel o.b.v. klimaat.				
				
Buurregio's ☐ nvt				
WA: afwezig	NL: sporadisch	DE: afwezig	FR: afwezig	LU: afwezig
UK: afwezig				

5.1.84 *Pistia stratiotes* (watersla)

Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☒ zoetwater	☐ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur	☐ volksgezondheid		
	☐ veiligheid	☒ infrastructuur		
	☒ (socio)economisch			
Aanwezigheid ☐ nvt	☐ afwezig	☐ sporadisch	☒ aanwezig	
Natura2000 ☐ nvt	% in N2000: 36,4 ‰ of N2000: 3,8	% in HRL: 36,4 ‰ of HRL: 4,7	% in VRL: 9,1 ‰ of VRL: 2,2	
Verspreiding ☐ nvt				
				
Toename ☐ nvt				
Vlaanderen	☐ niet opkomend	Natura2000	☐ niet opkomend	
☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☒ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	
☒ onduidelijk	☐ opkomend	☐ onduidelijk	☐ opkomend	
				
Geschiktheid ☐ nvt				
				
Buurregio's ☐ nvt				
WA: sporadisch	NL: sporadisch	DE: aanwezig	FR: sporadisch	LU: afwezig
UK: sporadisch				

5.1.85 *Platydemus manokwari* (Nieuw-Guinese landplatworm)



<u>Milieu</u>	☐ marien	☐ brakwater	☐ zoetwater	☒ terrestrisch	
<u>Impact</u> ☐ nvt	☒ natuur	☐ volksgezondheid			
	☐ veiligheid	☐ infrastructuur			
	☒ (socio)economisch				
<u>Aanwezigheid</u> ☐ nvt	☒ afwezig	☐ sporadisch	☐ aanwezig		
<u>Natura2000</u> ☒ nvt					
<u>Verspreiding</u> ☒ nvt					
<u>Toename</u> ☒ nvt					
<u>Vlaanderen</u>	☐ niet opkomend	<u>Natura2000</u>	☐ niet opkomend		
☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.		
☐ onduidelijk	☐ opkomend	☐ onduidelijk	☐ opkomend		
<u>Geschiktheid</u> ☐ nvt					
<u>Buurregio's</u> ☐ nvt					
WA: afwezig	NL: afwezig	DE: afwezig	FR: afwezig	LU: afwezig	UK: afwezig

5.1.86 *Plotosus lineatus* (gestreepte koraalmeerval)





Milieu	☒ marien	☒ brakwater	☐ zoetwater	☐ terrestrisch
Impact ☒ nvt	☐ natuur ☐ veiligheid ☐ (socio)economisch		☐ volksgezondheid ☐ infrastructuur	
Aanwezigheid ☒ nvt	☐ afwezig	☐ sporadisch	☐ aanwezig	
Natura2000 ☒ nvt				
Verspreiding ☒ nvt				
Toename ☒ nvt				
Vlaanderen	☐ niet opkomend	Natura2000	☐ niet opkomend	
☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	
☐ onduidelijk	☐ opkomend	☐ onduidelijk	☐ opkomend	
Geschiktheid ☒ nvt				
Buurregio's ☒ nvt				

////////////////////////////////////




5.1.87 *Pontederia crassipes* (waterhyacint)

Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☒ zoetwater	☐ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur	☐ volksgezondheid		
	☐ veiligheid	☒ infrastructuur		
	☒ (socio)economisch			
Aanwezigheid ☐ nvt	☐ afwezig	☒ sporadisch	☐ aanwezig	
Natura2000 ☐ nvt	% in N2000: 60 ‰ of N2000: 1,4	% in HRL: 50 ‰ of HRL: 1,5	% in VRL: 30 ‰ of VRL: 1,6	
Verspreiding ☐ nvt				
				
Toename ☐ nvt				
Vlaanderen	☐ niet opkomend	Natura2000	☐ niet opkomend	
☒ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☒ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	
☐ onduidelijk	☐ opkomend	☐ onduidelijk	☐ opkomend	
Geschiktheid ☐ nvt				
				
Buurregio's ☐ nvt				
WA: sporadisch	NL: sporadisch	DE: afwezig	FR: sporadisch	LU: afwezig
UK: sporadisch				





5.1.88 *Procambarus clarkii* (rode Amerikaanse rivierkreeft)

Milieu	☐ marien	☒ brakwater	☒ zoetwater	☐ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur ☐ veiligheid ☒ (socio)economisch	☐ volksgezondheid ☒ infrastructuur		
Aanwezigheid ☐ nvt	☐ afwezig	☐ sporadisch	☒ aanwezig	
Natura2000 ☐ nvt	% in N2000: 52,2 ‰ of N2000: 57,1	% in HRL: 35,7 ‰ of HRL: 47,6	% in VRL: 37,3 ‰ of VRL: 93,2	
Verspreiding ☐ nvt				
Toename ☐ nvt	Vlaanderen ☐ niet opkomend ☐ onvoldoende data ☐ onduidelijk ☐ niet opkomend ☐ potentieel opkom. ☒ opkomend Natura2000 ☐ niet opkomend ☐ onvoldoende data ☐ onduidelijk ☐ niet opkomend ☐ potentieel opkom. ☒ opkomend  			
Geschiktheid ☐ nvt				
Buurregio's ☐ nvt	WA: aanwezig NL: aanwezig DE: aanwezig FR: aanwezig LU: sporadisch UK: sporadisch			

5.1.89 *Procambarus virginalis* (marmerkreeft)

Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☒ zoetwater	☐ terrestrisch												
Impact ☐ nvt	☒ natuur	☐ volksgezondheid														
	☐ veiligheid	☒ infrastructuur														
	☒ (socio)economisch															
Aanwezigheid ☐ nvt	☐ afwezig	☐ sporadisch	☒ aanwezig													
Natura2000 ☐ nvt	% in N2000: 25 ‰ of N2000: 1,4	% in HRL: 25 ‰ of HRL: 1,8	% in VRL: 4,2 ‰ of VRL: 0,5													
Verspreiding ☐ nvt																
Toename ☐ nvt	<table border="0"> <tr> <td>Vlaanderen</td> <td>☒ niet opkomend</td> <td>Natura2000</td> <td>☐ niet opkomend</td> </tr> <tr> <td>☐ onvoldoende data</td> <td>☐ potentieel opkom.</td> <td>☒ onvoldoende data</td> <td>☐ potentieel opkom.</td> </tr> <tr> <td>☐ onduidelijk</td> <td>☐ opkomend</td> <td>☐ onduidelijk</td> <td>☐ opkomend</td> </tr> </table> 				Vlaanderen	☒ niet opkomend	Natura2000	☐ niet opkomend	☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☒ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☐ onduidelijk	☐ opkomend	☐ onduidelijk	☐ opkomend
Vlaanderen	☒ niet opkomend	Natura2000	☐ niet opkomend													
☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☒ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.													
☐ onduidelijk	☐ opkomend	☐ onduidelijk	☐ opkomend													
Geschiktheid ☐ nvt																
Buurregio's ☐ nvt	WA: sporadisch NL: aanwezig DE: aanwezig FR: sporadisch LU: afwezig UK: afwezig															





5.1.90 *Procyon lotor* (wasbeer)

Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☐ zoetwater	☒ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur	☒ volksgezondheid		
	☐ veiligheid	☒ infrastructuur		
	☐ (socio)economisch			
Aanwezigheid ☐ nvt	☐ afwezig	☐ sporadisch	☒ aanwezig	
Natura2000 ☐ nvt	% in N2000: 60,2	% in HRL: 56,6	% in VRL: 23	
	‰ of N2000: 56,7	‰ of HRL: 64,9	‰ of VRL: 49,3	
Verspreiding ☐ nvt				
				
Toename ☐ nvt				
Vlaanderen	☐ niet opkomend			
☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.			
☐ onduidelijk	☒ opkomend			
	Natura2000	☐ niet opkomend		
	☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.		
	☐ onduidelijk	☒ opkomend		
				
Geschiktheid ☐ nvt				
				
Buurregio's ☐ nvt				
WA: aanwezig	NL: aanwezig	DE: aanwezig	FR: aanwezig	LU: aanwezig
				UK: sporadisch

5.1.91 *Prosopis juliflora* (mesquite)

Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☐ zoetwater	☒ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur	☐ volksgezondheid		
	☐ veiligheid	☐ infrastructuur		
	☐ (socio)economisch			
Aanwezigheid ☐ nvt	☒ afwezig	☐ sporadisch	☐ aanwezig	
Natura2000 ☒ nvt				
Verspreiding ☒ nvt				
Toename ☒ nvt				
Vlaanderen	☐ niet opkomend	Natura2000	☐ niet opkomend	
☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	
☐ onduidelijk	☐ opkomend	☐ onduidelijk	☐ opkomend	
Geschiedheid ☐ nvt				
Noot: enkel o.b.v. klimaat.				
				
Buurregio's ☐ nvt				
WA: afwezig	NL: afwezig	DE: afwezig	FR: afwezig	LU: afwezig
UK: afwezig				

5.1.92 *Pseudorasbora parva* (blauwbandgrondel)

Milieu	☐ marien	☒ brakwater	☒ zoetwater	☐ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur	☐ volksgezondheid		
	☐ veiligheid	☐ infrastructuur		
	☒ (socio)economisch			
Aanwezigheid ☐ nvt	☐ afwezig	☐ sporadisch	☒ aanwezig	
Natura2000 ☐ nvt	% in N2000: 44,2	% in HRL: 35,8	% in VRL: 21,7	
	‰ of N2000: 88,4	‰ of HRL: 87,1	‰ of VRL: 99,2	
Verspreiding ☐ nvt				
				
Toename ☐ nvt				
Vlaanderen	☐ niet opkomend	Natura2000		
☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☐ onvoldoende data	☐ niet opkomend	
☒ onduidelijk	☐ opkomend	☒ onduidelijk	☐ potentieel opkom.	
				
Geschiktheid ☐ nvt				
				
Buurregio's ☐ nvt				
WA: aanwezig	NL: aanwezig	DE: aanwezig	FR: aanwezig	LU: sporadisch UK: sporadisch

5.1.93 *Pueraria montana* (kudzu)

Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☐ zoetwater	☒ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur ☐ veiligheid ☐ (socio)economisch		☐ volksgezondheid ☐ infrastructuur	
Aanwezigheid ☐ nvt	☒ afwezig	☐ sporadisch	☐ aanwezig	
Natura2000 ☒ nvt				
Verspreiding ☒ nvt				
Toename ☒ nvt				
Vlaanderen	☐ niet opkomend	Natura2000	☐ niet opkomend	
☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	
☐ onduidelijk	☐ opkomend	☐ onduidelijk	☐ opkomend	
Geschiktheid ☐ nvt				
				
Buurregio's ☐ nvt				
WA: afwezig	NL: afwezig	DE: afwezig	FR: afwezig	LU: afwezig
UK: afwezig				

////////////////////////////////////

5.1.94 *Pycnonotus cafer* (roodbuikbuulbuul)

Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☐ zoetwater	☒ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur	☐ volksgezondheid		
	☐ veiligheid	☐ infrastructuur		
	☐ (socio)economisch			
Aanwezigheid ☐ nvt	☒ afwezig	☐ sporadisch	☐ aanwezig	
Natura2000 ☒ nvt				
Verspreiding ☒ nvt				
Toename ☒ nvt				
Vlaanderen	☐ niet opkomend	Natura2000	☐ niet opkomend	
☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	
☐ onduidelijk	☐ opkomend	☐ onduidelijk	☐ opkomend	
Geschiktheid ☐ nvt				
				
Buurregio's ☐ nvt				
WA: afwezig	NL: sporadisch	DE: sporadisch	FR: sporadisch	LU: sporadisch
UK: afwezig				

////////////////////////////////////





5.1.95 *Pycnonotus jocosus* (roodoorbuulbuul)

<u>Milieu</u>	☐ marien	☐ brakwater	☐ zoetwater	☒ terrestrisch
<u>Impact</u> ☐ nvt	☒ natuur	☐ volksgezondheid		
	☐ veiligheid	☐ infrastructuur		
	☐ (socio)economisch			
<u>Aanwezigheid</u> ☐ nvt	☒ afwezig	☐ sporadisch	☐ aanwezig	
<u>Natura2000</u> ☒ nvt				
<u>Verspreiding</u> ☒ nvt				
<u>Toename</u> ☒ nvt				
<u>Vlaanderen</u>	☐ niet opkomend	<u>Natura2000</u>	☐ niet opkomend	
☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	
☐ onduidelijk	☐ opkomend	☐ onduidelijk	☐ opkomend	
<u>Geschiktheid</u> ☐ nvt				







<u>Buurregio's</u> ☐ nvt					
WA: sporadisch	NL: afwezig	DE: sporadisch	FR: sporadisch	LU: afwezig	UK: afwezig





5.1.96 *Reynoutria bohemica* (Japanse x Sachalinse duizendknoop)

Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☐ zoetwater	☒ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur	☐ volksgezondheid		
	☒ veiligheid	☒ infrastructuur		
	☒ (socio)economisch			
Aanwezigheid ☐ nvt	☐ afwezig	☐ sporadisch	☒ aanwezig	
Natura2000 ☐ nvt	% in N2000: 42,9 ‰ of N2000: 7,9	% in HRL: 37,7 ‰ of HRL: 8,5	% in VRL: 16,9 ‰ of VRL: 7,1	
Verspreiding ☐ nvt				
				
Toename ☐ nvt				
Vlaanderen	☐ niet opkomend			
☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.			
☒ onduidelijk	☐ opkomend			
	Natura2000 ☐ niet opkomend ☐ onvoldoende data ☐ onduidelijk ☐ potentieel opkom. ☐ opkomend			
				
Geschiktheid ☐ nvt				
				
Buurregio's ☐ nvt				
WA: aanwezig	NL: sporadisch	DE: aanwezig	FR: sporadisch	LU: aanwezig
UK: sporadisch				

5.1.97 *Reynoutria japonica* (Japanse duizendknoop)

Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☐ zoetwater	☒ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur	☐ volksgezondheid		
	☒ veiligheid	☒ infrastructuur		
	☒ (socio)economisch			
Aanwezigheid ☐ nvt	☐ afwezig	☐ sporadisch	☒ aanwezig	
Natura2000 ☐ nvt	% in N2000: 34,8 ‰ of N2000: 507,6	% in HRL: 30,4 ‰ of HRL: 538,7	% in VRL: 14,4 ‰ of VRL: 477,3	
Verspreiding ☐ nvt				
				
Toename ☐ nvt				
Vlaanderen	☐ niet opkomend			
☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.			
☒ onduidelijk	☐ opkomend			
	Natura2000	☐ niet opkomend		
	☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.		
	☐ onduidelijk	☒ opkomend		
				
Geschiktheid ☐ nvt				
				
Buurregio's ☐ nvt				
WA: aanwezig	NL: aanwezig	DE: aanwezig	FR: aanwezig	LU: aanwezig
UK: aanwezig				



5.1.98 *Reynoutria sachalinensis* (Sachalinse duizendknoop)

Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☐ zoetwater	☒ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur	☐ volksgezondheid		
	☒ veiligheid	☒ infrastructuur		
	☒ (socio)economisch			
Aanwezigheid ☐ nvt	☐ afwezig	☐ sporadisch	☒ aanwezig	
Natura2000 ☐ nvt	% in N2000: 38,7 ‰ of N2000: 16,8	% in HRL: 30,9 ‰ of HRL: 16,4	% in VRL: 20,4 ‰ of VRL: 20,3	
Verspreiding ☐ nvt				
Toename ☐ nvt	Vlaanderen ☐ onvoldoende data ☐ onduidelijk ☒ niet opkomend ☐ potentieel opkom. ☐ opkomend Natura2000 ☐ onvoldoende data ☐ onduidelijk ☒ niet opkomend ☐ potentieel opkom. ☐ opkomend  			
Geschiktheid ☐ nvt				
Buurregio's ☐ nvt	WA: aanwezig NL: aanwezig DE: aanwezig FR: aanwezig LU: aanwezig UK: aanwezig			



5.1.99 *Rugulopteryx okamurae* (stomp gaffelwier)

<u>Milieu</u>	☒ marien	☐ brakwater	☐ zoetwater	☐ terrestrisch
<u>Impact</u> ☒ nvt	☐ natuur ☐ veiligheid ☐ (socio)economisch		☐ volksgezondheid ☐ infrastructuur	
<u>Aanwezigheid</u> ☒ nvt	☐ afwezig	☐ sporadisch	☐ aanwezig	
<u>Natura2000</u> ☒ nvt				
<u>Verspreiding</u> ☒ nvt				
<u>Toename</u> ☒ nvt				
<u>Vlaanderen</u>	☐ niet opkomend	<u>Natura2000</u>	☐ niet opkomend	
☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	
☐ onduidelijk	☐ opkomend	☐ onduidelijk	☐ opkomend	
<u>Geschiktheid</u> ☒ nvt				
<u>Buurregio's</u> ☒ nvt				


5.1.100 *Salvinia molesta* (grote vlotvaren)

Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☒ zoetwater	☐ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur	☐ volksgezondheid		
	☐ veiligheid	☒ infrastructuur		
	☒ (socio)economisch			
Aanwezigheid ☐ nvt	☐ afwezig	☒ sporadisch	☐ aanwezig	
Natura2000 ☐ nvt	% in N2000: 0	% in HRL: 0	% in VRL: 0	
	‰ of N2000: 0	‰ of HRL: 0	‰ of VRL: 0	
Verspreiding ☐ nvt				
				
Toename ☐ nvt				
Vlaanderen	☐ niet opkomend	Natura2000	☐ niet opkomend	
☒ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☒ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	
☐ onduidelijk	☐ opkomend	☐ onduidelijk	☐ opkomend	
Geschiktheid ☐ nvt				
				
Buurregio's ☐ nvt				
WA: sporadisch	NL: sporadisch	DE: afwezig	FR: afwezig	LU: afwezig
UK: afwezig				

5.1.101 *Sciurus carolinensis* (grijze eekhoorn)

Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☐ zoetwater	☒ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur	☐ volksgezondheid		
	☐ veiligheid	☐ infrastructuur		
	☐ (socio)economisch			
Aanwezigheid ☐ nvt	☐ afwezig	☒ sporadisch	☐ aanwezig	
Natura2000 ☐ nvt	% in N2000: 33,3 ‰ of N2000: 0,7	% in HRL: 11,1 ‰ of HRL: 0,3	% in VRL: 33,3 ‰ of VRL: 1,6	
Verspreiding ☐ nvt				
				
Toename ☐ nvt				
Vlaanderen	☐ niet opkomend	Natura2000	☐ niet opkomend	
☒ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☒ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	
☐ onduidelijk	☐ opkomend	☐ onduidelijk	☐ opkomend	
Geschiktheid ☐ nvt				
				
Buurregio's ☐ nvt				
WA: sporadisch	NL: sporadisch	DE: sporadisch	FR: sporadisch	LU: afwezig UK: aanwezig

5.1.102 *Sciurus niger* (Amerikaanse voseekhoorn)

Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☐ zoetwater	☒ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur	☐ volksgezondheid		
	☐ veiligheid	☐ infrastructuur		
	☐ (socio)economisch			
Aanwezigheid ☐ nvt	☐ afwezig	☒ sporadisch	☐ aanwezig	
Natura2000 ☐ nvt	% in N2000: 0	% in HRL: 0	% in VRL: 0	
	‰ of N2000: 0	‰ of HRL: 0	‰ of VRL: 0	
Verspreiding ☐ nvt				
				
Toename ☐ nvt				
Vlaanderen	☐ niet opkomend	Natura2000	☐ niet opkomend	
☒ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☒ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	
☐ onduidelijk	☐ opkomend	☐ onduidelijk	☐ opkomend	
Geschiktheid ☐ nvt				
Noot: enkel o.b.v. klimaat.				
				
Buurregio's ☐ nvt				
WA: sporadisch	NL: sporadisch	DE: afwezig	FR: afwezig	LU: afwezig
UK: afwezig				


5.1.103 *Solenopsis geminata* (tropische vuurmier)

Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☐ zoetwater	☒ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur	☒ volksgezondheid		
	☐ veiligheid	☒ infrastructuur		
	☒ (socio)economisch			
Aanwezigheid ☐ nvt	☒ afwezig	☐ sporadisch	☐ aanwezig	
Natura2000 ☒ nvt				
Verspreiding ☒ nvt				
Toename ☒ nvt				
Vlaanderen	☐ niet opkomend	Natura2000	☐ niet opkomend	
☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	
☐ onduidelijk	☐ opkomend	☐ onduidelijk	☐ opkomend	
Geschiktheid ☐ nvt				
Noot: enkel o.b.v. klimaat.				
				
Buurregio's ☐ nvt				
WA: afwezig	NL: afwezig	DE: afwezig	FR: afwezig	LU: afwezig
UK: afwezig				

5.1.104 *Solenopsis invicta* (rode vuurmier)




Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☐ zoetwater	☒ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur	☒ volksgezondheid		
	☐ veiligheid	☒ infrastructuur		
	☒ (socio)economisch			
Aanwezigheid ☐ nvt	☒ afwezig	☐ sporadisch	☐ aanwezig	
Natura2000 ☒ nvt				
Verspreiding ☒ nvt				
Toename ☒ nvt				
Vlaanderen	☐ niet opkomend	Natura2000	☐ niet opkomend	
☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	
☐ onduidelijk	☐ opkomend	☐ onduidelijk	☐ opkomend	
Geschiktheid ☐ nvt				
Noot: enkel o.b.v. klimaat.				
				
Buurregio's ☐ nvt				
WA: afwezig	NL: afwezig	DE: afwezig	FR: afwezig	LU: afwezig
UK: afwezig				

5.1.105 *Solenopsis richteri* (zwarte vuurmier)

Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☐ zoetwater	☒ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur	☒ volksgezondheid		
	☐ veiligheid	☒ infrastructuur		
	☒ (socio)economisch			
Aanwezigheid ☐ nvt	☒ afwezig	☐ sporadisch	☐ aanwezig	
Natura2000 ☒ nvt				
Verspreiding ☒ nvt				
Toename ☒ nvt				
Vlaanderen	☐ niet opkomend	Natura2000	☐ niet opkomend	
☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	
☐ onduidelijk	☐ opkomend	☐ onduidelijk	☐ opkomend	
Geschiktheid ☐ nvt				
Noot: enkel o.b.v. klimaat.				
				
Buurregio's ☐ nvt				
WA: afwezig	NL: afwezig	DE: afwezig	FR: afwezig	LU: afwezig
UK: afwezig				

////////////////////////////////////

5.1.106 *Tamias sibiricus* (Siberische grondeekhoorn)

Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☐ zoetwater	☒ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur	☐ volksgezondheid		
	☐ veiligheid	☐ infrastructuur		
	☐ (socio)economisch			
Aanwezigheid ☐ nvt	☐ afwezig	☐ sporadisch	☒ aanwezig	
Natura2000 ☐ nvt	% in N2000: 70,4 ‰ of N2000: 9,1	% in HRL: 64,8 ‰ of HRL: 10,2	% in VRL: 25,9 ‰ of VRL: 7,7	
Verspreiding ☐ nvt				
				
Toename ☐ nvt				
Vlaanderen	☐ niet opkomend			
☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.			
☐ onduidelijk	☒ opkomend			
Natura2000	☐ niet opkomend			
☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.			
☐ onduidelijk	☒ opkomend			
				
Geschiktheid ☐ nvt				
				
Buurregio's ☐ nvt				
WA: aanwezig	NL: aanwezig	DE: sporadisch	FR: aanwezig	LU: afwezig
		UK: sporadisch		

5.1.107 *Threskiornis aethiopicus* (heilige ibis)





Milieu	☐ marien	☒ brakwater	☒ zoetwater	☒ terrestrisch
Impact	☐ nvt	☒ natuur	☐ volksgezondheid	☐ infrastructuur
	☐ veiligheid			
	☐ (socio)economisch			
Aanwezigheid	☐ nvt	☐ afwezig	☒ sporadisch	☐ aanwezig
Natura2000	☐ nvt	% in N2000: 63,6 %o of N2000: 21,4	% in HRL: 47,9 %o of HRL: 19,6	% in VRL: 47,1 %o of VRL: 36,2
Verspreiding	☐ nvt			

Toename	☐ nvt		
Vlaanderen	☒ niet opkomend	Natura2000	
☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☐ onvoldoende data	☐ niet opkomend
☐ onduidelijk	☐ opkomend	☒ onduidelijk	☐ potentieel opkom.
			☐ opkomend

Geschiktheid	☐ nvt		
--------------	------------------------------	--	--

Buurregio's	☐ nvt				
WA: sporadisch	NL: sporadisch	DE: sporadisch	FR: sporadisch	LU: afwezig	UK: sporadisch


5.1.108 *Trachemys scripta* (lettersierschildpad)

Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☒ zoetwater	☐ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur	☐ volksgezondheid		
	☐ veiligheid	☐ infrastructuur		
	☐ (socio)economisch			
Aanwezigheid ☐ nvt	☐ afwezig	☐ sporadisch	☒ aanwezig	
Natura2000 ☐ nvt	% in N2000: 40,5	% in HRL: 36,9	% in VRL: 15,8	
	‰ of N2000: 94,8	‰ of HRL: 105,2	‰ of VRL: 84,4	
Verspreiding ☐ nvt				
Toename ☐ nvt	Vlaanderen ☐ onvoldoende data ☐ onduidelijk ☒ niet opkomend ☐ potentieel opkom. ☐ opkomend Natura2000 ☐ onvoldoende data ☐ onduidelijk ☒ niet opkomend ☐ potentieel opkom. ☐ opkomend  			
Geschiktheid ☐ nvt				
Buurregio's ☐ nvt	WA: aanwezig NL: aanwezig DE: aanwezig FR: aanwezig LU: aanwezig UK: aanwezig			

5.1.109 *Triadica sebifera* (talgbloom)

<u>Milieu</u>	☐ marien	☐ brakwater	☐ zoetwater	☒ terrestrisch
<u>Impact</u> ☐ nvt	☒ natuur	☒ volksgezondheid		
	☐ veiligheid	☐ infrastructuur		
	☐ (socio)economisch			
<u>Aanwezigheid</u> ☐ nvt	☒ afwezig	☐ sporadisch	☐ aanwezig	
<u>Natura2000</u> ☒ nvt				
<u>Verspreiding</u> ☒ nvt				
<u>Toename</u> ☒ nvt				
<u>Vlaanderen</u>	☐ niet opkomend	<u>Natura2000</u>	☐ niet opkomend	
☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	
☐ onduidelijk	☐ opkomend	☐ onduidelijk	☐ opkomend	
<u>Geschiedtheid</u> ☐ nvt				





Noot: enkel o.b.v. klimaat.



5.1.110 *Vespa mandarinia* (Aziatische reuzenhoornaar)

Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☐ zoetwater	☒ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur ☒ veiligheid ☒ (socio)economisch		☒ volksgezondheid ☐ infrastructuur	
Aanwezigheid ☐ nvt	☒ afwezig	☐ sporadisch	☐ aanwezig	
Natura2000 ☒ nvt				
Verspreiding ☒ nvt				
Toename ☒ nvt				
Vlaanderen	☐ niet opkomend	Natura2000	☐ niet opkomend	
☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	
☐ onduidelijk	☐ opkomend	☐ onduidelijk	☐ opkomend	
Geschiktheid ☐ nvt				
Noot: enkel o.b.v. klimaat.				
				
Buurregio's ☐ nvt				
WA: afwezig	NL: afwezig	DE: afwezig	FR: afwezig	LU: afwezig
UK: afwezig				

5.1.111 *Vespa velutina* (Aziatische hoornaar)


Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☐ zoetwater	☒ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur	☒ volksgezondheid		
	☒ veiligheid	☐ infrastructuur		
	☒ (socio)economisch			
Aanwezigheid ☐ nvt	☐ afwezig	☐ sporadisch	☒ aanwezig	
Natura2000 ☐ nvt	% in N2000: 28,8 ‰ of N2000: 824	% in HRL: 24,3 ‰ of HRL: 847,7	% in VRL: 11,4 ‰ of VRL: 745,2	
Verspreiding ☐ nvt				
				
Toename ☐ nvt				
Vlaanderen	☐ niet opkomend	Natura2000		
☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☐ onvoldoende data	☒ niet opkomend	
☐ onduidelijk	☒ opkomend	☐ onduidelijk	☐ potentieel opkom.	
			☐ opkomend	
				
Geschiktheid ☐ nvt				
				
Buurregio's ☐ nvt				
WA: aanwezig	NL: aanwezig	DE: aanwezig	FR: aanwezig	LU: aanwezig
			UK: sporadisch	

5.1.112 *Wasmannia auropunctata* (dwergvuurmier)


Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☐ zoetwater	☒ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur	☒ volksgezondheid		
	☐ veiligheid	☒ infrastructuur		
	☒ (socio)economisch			
Aanwezigheid ☐ nvt	☒ afwezig	☐ sporadisch	☐ aanwezig	
Natura2000 ☒ nvt				
Verspreiding ☒ nvt				
Toename ☒ nvt				
Vlaanderen	☐ niet opkomend	Natura2000	☐ niet opkomend	
☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	
☐ onduidelijk	☐ opkomend	☐ onduidelijk	☐ opkomend	
Geschiktheid ☐ nvt				
Noot: enkel o.b.v. klimaat.				
				
Buurregio's ☐ nvt				
WA: afwezig	NL: afwezig	DE: afwezig	FR: afwezig	LU: afwezig
UK: afwezig				

5.1.113 *Xenopus laevis* (Afrikaanse klauwkikker)

Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☒ zoetwater	☐ terrestrisch
Impact	☐ nvt	☒ natuur	☐ volksgezondheid	☐ infrastructuur
		☐ veiligheid		
		☐ (socio)economisch		
Aanwezigheid	☐ nvt	☐ afwezig	☒ sporadisch	☐ aanwezig
Natura2000	☐ nvt	% in N2000: 16,7 ‰ of N2000: 0,5	% in HRL: 16,7 ‰ of HRL: 0,6	% in VRL: 0 ‰ of VRL: 0
Verspreiding	☐ nvt			



Toename	☐ nvt
Vlaanderen	☐ niet opkomend
☒ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.
☐ onduidelijk	☐ opkomend
Natura2000	☐ niet opkomend
☒ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.
☐ onduidelijk	☐ opkomend
Geschiktheid	☐ nvt



Buurregio's	☐ nvt
WA: sporadisch	NL: sporadisch
DE: sporadisch	FR: sporadisch
LU: afwezig	UK: sporadisch




5.1.114 *Zostera japonica* (Japans zeegras)

Milieu	☒ marien	☐ brakwater	☐ zoetwater	☐ terrestrisch
Impact ☒ nvt	☐ natuur ☐ veiligheid ☐ (socio)economisch		☐ volksgezondheid ☐ infrastructuur	
Aanwezigheid ☒ nvt	☐ afwezig	☐ sporadisch	☐ aanwezig	
Natura2000 ☒ nvt				
Verspreiding ☒ nvt				
Toename ☒ nvt				
Vlaanderen	☐ niet opkomend	Natura2000	☐ niet opkomend	
☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	
☐ onduidelijk	☐ opkomend	☐ onduidelijk	☐ opkomend	
Geschiktheid ☒ nvt				
Buurregio's ☒ nvt				

////////////////////////////////////

5.2 NIET-UNIELIJSTSOORTEN

5.2.1 *Aedes albopictus* (Aziatische tijgermug)





Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☐ zoetwater	☒ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☐ natuur	☒ volksgezondheid		
	☒ veiligheid	☐ infrastructuur		
	☒ (socio)economisch			
Aanwezigheid ☐ nvt	☐ afwezig	☒ sporadisch	☐ aanwezig	
Natura2000 ☐ nvt	% in N2000: 17,6 ‰ of N2000: 0,7	% in HRL: 11,8 ‰ of HRL: 0,6	% in VRL: 11,8 ‰ of VRL: 1,1	
Verspreiding ☐ nvt				
Toename ☐ nvt	Vlaanderen ☐ onvoldoende data ☐ onduidelijk ☐ niet opkomend ☐ potentieel opkom. ☒ opkomend Natura2000 ☒ onvoldoende data ☐ onduidelijk ☐ niet opkomend ☐ potentieel opkom. ☐ opkomend			
				
Geschiktheid ☐ nvt				
Buurregio's ☐ nvt	WA: sporadisch NL: sporadisch DE: aanwezig FR: aanwezig LU: sporadisch UK: afwezig			

5.2.2 *Amyntas agrestis*





Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☐ zoetwater	☒ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur	☐ volksgezondheid		
	☐ veiligheid	☐ infrastructuur		
	☒ (socio)economisch			
Aanwezigheid ☐ nvt	☒ afwezig	☐ sporadisch	☐ aanwezig	
Natura2000 ☒ nvt				
Verspreiding ☒ nvt				
Toename ☒ nvt				
Vlaanderen	☐ niet opkomend	Natura2000	☐ niet opkomend	
☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	
☐ onduidelijk	☐ opkomend	☐ onduidelijk	☐ opkomend	
Geschiktheid ☐ nvt				
Buurregio's ☐ nvt				
WA: afwezig	NL: afwezig	DE: afwezig	FR: afwezig	LU: afwezig
				UK: afwezig

////////////////////////////////////



5.2.3 *Aponogeton distachyos* (Kaapse waterlelie)

Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☒ zoetwater	☐ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur	☐ veiligheid	☐ volksgezondheid	☒ infrastructuur
Aanwezigheid ☐ nvt	☐ afwezig	☐ sporadisch	☒ aanwezig	
Natura2000 ☐ nvt	% in N2000: 66,7 ‰ of N2000: 5,8	% in HRL: 33,3 ‰ of HRL: 3,5	% in VRL: 61,1 ‰ of VRL: 12,1	
Verspreiding ☐ nvt				
Toename ☐ nvt	Vlaanderen ☐ onvoldoende data ☒ onduidelijk ☐ niet opkomend ☐ potentieel opkom. ☐ opkomend Natura2000 ☐ onvoldoende data ☒ onduidelijk ☐ niet opkomend ☐ potentieel opkom. ☐ opkomend			
				
Geschiktheid ☐ nvt				
Buurregio's ☐ nvt	WA: aanwezig NL: aanwezig DE: sporadisch FR: sporadisch LU: afwezig UK: aanwezig			





5.2.4 *Branta canadensis* (Canadese gans)

Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☒ zoetwater	☒ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur	☐ volksgezondheid		
	☐ veiligheid	☒ infrastructuur		
	☒ (socio)economisch			
Aanwezigheid ☐ nvt	☐ afwezig	☐ sporadisch	☒ aanwezig	
Natura2000 ☐ nvt	% in N2000: 34,8	% in HRL: 28,4	% in VRL: 16,3	
	‰ of N2000: 710,9	‰ of HRL: 705,1	‰ of VRL: 760	
Verspreiding ☐ nvt				
				
Toename ☐ nvt				
Vlaanderen	☐ niet opkomend			
☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.			
☐ onduidelijk	☒ opkomend			
	Natura2000	☐ niet opkomend		
	☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.		
	☐ onduidelijk	☒ opkomend		
				
Geschiktheid ☐ nvt				
				
Buurregio's ☐ nvt				
WA: aanwezig	NL: aanwezig	DE: aanwezig	FR: aanwezig	LU: aanwezig
UK: aanwezig				



5.2.5 *Carpobrotus edulis* (hottentotvijg)

Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☐ zoetwater	☒ terrestrisch												
Impact ☐ nvt	☒ natuur	☐ veiligheid	☐ volksgezondheid	☒ infrastructuur												
	☒ (socio)economisch															
Aanwezigheid ☐ nvt	☐ afwezig	☒ sporadisch	☐ aanwezig													
Natura2000 ☐ nvt	% in N2000: 100 ‰ of N2000: 0,2	% in HRL: 100 ‰ of HRL: 0,3	% in VRL: 100 ‰ of VRL: 0,5													
Verspreiding ☐ nvt																
Toename ☐ nvt	<table border="0"> <tr> <td>Vlaanderen</td> <td>☐ niet opkomend</td> <td>Natura2000</td> <td>☐ niet opkomend</td> </tr> <tr> <td>☒ onvoldoende data</td> <td>☐ potentieel opkom.</td> <td>☒ onvoldoende data</td> <td>☐ potentieel opkom.</td> </tr> <tr> <td>☐ onduidelijk</td> <td>☐ opkomend</td> <td>☐ onduidelijk</td> <td>☐ opkomend</td> </tr> </table>				Vlaanderen	☐ niet opkomend	Natura2000	☐ niet opkomend	☒ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☒ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☐ onduidelijk	☐ opkomend	☐ onduidelijk	☐ opkomend
Vlaanderen	☐ niet opkomend	Natura2000	☐ niet opkomend													
☒ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☒ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.													
☐ onduidelijk	☐ opkomend	☐ onduidelijk	☐ opkomend													
Geschiktheid ☐ nvt																
Buurregio's ☐ nvt	WA: afwezig NL: sporadisch DE: sporadisch FR: sporadisch LU: sporadisch UK: aanwezig															




5.2.6 Dama dama (damhert)

Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☐ zoetwater	☒ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur	☐ volksgezondheid		
	☒ veiligheid	☐ infrastructuur		
	☒ (socio)economisch			
Aanwezigheid ☐ nvt	☐ afwezig	☐ sporadisch	☒ aanwezig	
Natura2000 ☐ nvt	% in N2000: 48,5	% in HRL: 44	% in VRL: 13,7	
	% of N2000: 73,2	% of HRL: 81	% of VRL: 47,1	
Verspreiding ☐ nvt				
				
Toename ☐ nvt				
Vlaanderen	☐ niet opkomend	Natura2000		
☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☐ onvoldoende data	☐ niet opkomend	
☐ onduidelijk	☒ opkomend	☐ onduidelijk	☒ opkomend	
				
Geschiktheid ☐ nvt				
				
Buurregio's ☐ nvt				
WA: aanwezig	NL: aanwezig	DE: aanwezig	FR: aanwezig	LU: aanwezig
UK: aanwezig				





5.2.7 *Elaphe taeniura* (prachtslang)

Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☐ zoetwater	☒ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur	☐ volksgezondheid		
	☒ veiligheid	☐ infrastructuur		
	☒ (socio)economisch			
Aanwezigheid ☐ nvt	☐ afwezig	☐ sporadisch	☒ aanwezig	
Natura2000 ☐ nvt	% in N2000: 11,8 ‰ of N2000: 0,5	% in HRL: 11,8 ‰ of HRL: 0,6	% in VRL: 0 ‰ of VRL: 0	
Verspreiding ☐ nvt				
				
Toename ☐ nvt				
Vlaanderen	☐ niet opkomend	Natura2000	☐ niet opkomend	
☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☒ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	
☒ onduidelijk	☐ opkomend	☐ onduidelijk	☐ opkomend	
				
Geschiktheid ☐ nvt				
Noot: enkel o.b.v. klimaat.				
				
Buurregio's ☐ nvt				
WA: afwezig	NL: afwezig	DE: afwezig	FR: afwezig	LU: afwezig
UK: afwezig				

5.2.8 *Elodea densa* (egeria)

Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☒ zoetwater	☐ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur	☐ veiligheid	☐ volksgezondheid	☒ infrastructuur
Aanwezigheid ☐ nvt	☐ afwezig	☐ sporadisch	☒ aanwezig	
Natura2000 ☐ nvt	% in N2000: 40 ‰ of N2000: 2,9	% in HRL: 40 ‰ of HRL: 3,5	% in VRL: 10 ‰ of VRL: 1,6	
Verspreiding ☐ nvt				
Toename ☐ nvt	Vlaanderen ☐ onvoldoende data ☒ onduidelijk ☐ niet opkomend ☐ potentieel opkom. ☐ opkomend Natura2000 ☒ onvoldoende data ☐ onduidelijk ☐ niet opkomend ☐ potentieel opkom. ☐ opkomend 			
Geschiktheid ☐ nvt				
Buurregio's ☐ nvt	WA: sporadisch NL: aanwezig DE: sporadisch FR: sporadisch LU: sporadisch UK: sporadisch			





5.2.9 *Erythranthe guttata* (gele maskerbloem)

Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☐ zoetwater	☒ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur	☐ volksgezondheid		
	☐ veiligheid	☐ infrastructuur		
	☐ (socio)economisch			
Aanwezigheid ☐ nvt	☐ afwezig	☐ sporadisch	☒ aanwezig	
Natura2000 ☐ nvt	% in N2000: 40,6 ‰ of N2000: 19,7	% in HRL: 36,1 ‰ of HRL: 21,3	% in VRL: 17,3 ‰ of VRL: 19,2	
Verspreiding ☐ nvt				
				
Toename ☐ nvt				
Vlaanderen	☐ niet opkomend			
☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.			
☒ onduidelijk	☐ opkomend			
	Natura2000	☐ niet opkomend		
	☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.		
	☐ onduidelijk	☒ opkomend		
				
Geschiktheid ☐ nvt				
				
Buurregio's ☐ nvt				
WA: aanwezig	NL: aanwezig	DE: aanwezig	FR: aanwezig	LU: aanwezig
UK: aanwezig				





5.2.10 *Faxonius juvenilis* (Kentuckyrivierkreeft)

<u>Milieu</u>	☐ marien	☐ brakwater	☒ zoetwater	☐ terrestrisch
<u>Impact</u> ☐ nvt	☒ natuur	☐ volksgezondheid		
	☐ veiligheid	☒ infrastructuur		
	☒ (socio)economisch			
<u>Aanwezigheid</u> ☐ nvt	☒ afwezig	☐ sporadisch	☐ aanwezig	
<u>Natura2000</u> ☒ nvt				
<u>Verspreiding</u> ☒ nvt				
<u>Toename</u> ☒ nvt				
<u>Vlaanderen</u>	☐ niet opkomend	<u>Natura2000</u>	☐ niet opkomend	
☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	
☐ onduidelijk	☐ opkomend	☐ onduidelijk	☐ opkomend	
<u>Geschiktheid</u> ☐ nvt				
<u>Buurregio's</u> ☐ nvt				
WA: afwezig	NL: afwezig	DE: afwezig	FR: sporadisch	LU: afwezig
				UK: afwezig




5.2.11 *Houttuynia cordata* (moerasanemoon)

Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☐ zoetwater	☒ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur	☐ veiligheid	☐ (socio)economisch	☐ volksgezondheid ☐ infrastructuur
Aanwezigheid ☐ nvt	☐ afwezig	☐ sporadisch	☒ aanwezig	
Natura2000 ☐ nvt	% in N2000: 29,2 ‰ of N2000: 6,7	% in HRL: 26 ‰ of HRL: 7,3	% in VRL: 14,6 ‰ of VRL: 7,7	
Verspreiding ☐ nvt				
Toename ☐ nvt	Vlaanderen ☐ onvoldoende data ☒ onduidelijk ☐ niet opkomend ☐ potentieel opkom. ☐ opkomend Natura2000 ☐ onvoldoende data ☐ onduidelijk ☐ niet opkomend ☐ potentieel opkom. ☒ opkomend			
				
Geschiktheid ☐ nvt				
Buurregio's ☐ nvt	WA: aanwezig NL: aanwezig DE: aanwezig FR: sporadisch LU: sporadisch UK: aanwezig			



5.2.12 *Hyacinthoides hispanica* (Spaanse hyacint)

Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☐ zoetwater	☒ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur	☐ volksgezondheid		
	☐ veiligheid	☐ infrastructuur		
	☐ (socio)economisch			
Aanwezigheid ☐ nvt	☐ afwezig	☐ sporadisch	☒ aanwezig	
Natura2000 ☐ nvt	% in N2000: 34	% in HRL: 31,5	% in VRL: 10,7	
	% of N2000: 52,6	% of HRL: 59,3	% of VRL: 37,8	
Verspreiding ☐ nvt				
				
Toename ☐ nvt				
Vlaanderen	☒ niet opkomend	Natura2000		
☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☐ onvoldoende data	☒ niet opkomend	
☐ onduidelijk	☐ opkomend	☐ onduidelijk	☐ potentieel opkom.	
			☐ opkomend	
				
Geschiktheid ☐ nvt				
				
Buurregio's ☐ nvt				
WA: sporadisch	NL: aanwezig	DE: aanwezig	FR: aanwezig	LU: aanwezig
UK: aanwezig				


5.2.13 *Hyacinthoides massartiana*

Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☐ zoetwater	☒ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur	☐ volksgezondheid		
	☐ veiligheid	☐ infrastructuur		
	☐ (socio)economisch			
Aanwezigheid ☐ nvt	☐ afwezig	☐ sporadisch	☒ aanwezig	
Natura2000 ☐ nvt	% in N2000: 29,8	% in HRL: 28,1	% in VRL: 9,6	
	% of N2000: 24,5	% of HRL: 28,1	% of VRL: 18,1	
Verspreiding ☐ nvt				
				
Toename ☐ nvt				
Vlaanderen	☒ niet opkomend			
☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.			
☐ onduidelijk	☐ opkomend			
Natura2000	☐ niet opkomend			
☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.			
☐ onduidelijk	☒ opkomend			
				
Geschiktheid ☐ nvt				
				
Buurregio's ☐ nvt				
WA: sporadisch	NL: aanwezig	DE: aanwezig	FR: aanwezig	LU: sporadisch
UK: aanwezig				





5.2.14 *Hydrocharis laevigata*

Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☐ zoetwater	☒ terrestrisch												
Impact ☐ nvt	☒ natuur	☐ veiligheid	☐ volksgezondheid	☒ infrastructuur												
	☒ (socio)economisch															
Aanwezigheid ☐ nvt	☐ afwezig	☒ sporadisch	☐ aanwezig													
Natura2000 ☐ nvt	% in N2000: 0 ‰ of N2000: 0	% in HRL: 0 ‰ of HRL: 0	% in VRL: 0 ‰ of VRL: 0													
Verspreiding ☐ nvt																
Toename ☐ nvt	<table border="0"> <tr> <td>Vlaanderen</td> <td>☐ niet opkomend</td> <td>Natura2000</td> <td>☐ niet opkomend</td> </tr> <tr> <td>☒ onvoldoende data</td> <td>☐ potentieel opkom.</td> <td>☒ onvoldoende data</td> <td>☐ potentieel opkom.</td> </tr> <tr> <td>☐ onduidelijk</td> <td>☐ opkomend</td> <td>☐ onduidelijk</td> <td>☐ opkomend</td> </tr> </table>				Vlaanderen	☐ niet opkomend	Natura2000	☐ niet opkomend	☒ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☒ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☐ onduidelijk	☐ opkomend	☐ onduidelijk	☐ opkomend
Vlaanderen	☐ niet opkomend	Natura2000	☐ niet opkomend													
☒ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☒ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.													
☐ onduidelijk	☐ opkomend	☐ onduidelijk	☐ opkomend													
Geschiktheid ☐ nvt	Noot: enkel o.b.v. klimaat. 															
Buurregio's ☐ nvt	WA: afwezig NL: sporadisch DE: sporadisch FR: afwezig LU: afwezig UK: afwezig															




5.2.15 *Lissachatina fulica* (grote agaatslak)

Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☐ zoetwater	☒ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur	☐ volksgezondheid		
	☐ veiligheid	☐ infrastructuur		
	☒ (socio)economisch			
Aanwezigheid ☐ nvt	☐ afwezig	☒ sporadisch	☐ aanwezig	
Natura2000 ☐ nvt	% in N2000: 25 ‰ of N2000: 0,2	% in HRL: 25 ‰ of HRL: 0,3	% in VRL: 0 ‰ of VRL: 0	
Verspreiding ☐ nvt				
				
Toename ☐ nvt				
Vlaanderen	☐ niet opkomend	Natura2000	☐ niet opkomend	
☒ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☒ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	
☐ onduidelijk	☐ opkomend	☐ onduidelijk	☐ opkomend	
Geschiktheid ☐ nvt				
Noot: enkel o.b.v. klimaat.				
				
Buurregio's ☐ nvt				
WA: afwezig	NL: aanwezig	DE: afwezig	FR: sporadisch	LU: afwezig
UK: afwezig				



5.2.16 *Lycium barbarum* (boksdoorn)

Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☐ zoetwater	☒ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur	☐ volksgezondheid		
	☐ veiligheid	☒ infrastructuur		
	☐ (socio)economisch			
Aanwezigheid ☐ nvt	☐ afwezig	☐ sporadisch	☒ aanwezig	
Natura2000 ☐ nvt	% in N2000: 53,5 ‰ of N2000: 29,1	% in HRL: 51,8 ‰ of HRL: 34,2	% in VRL: 23 ‰ of VRL: 28,5	
Verspreiding ☐ nvt				
				
Toename ☐ nvt				
Vlaanderen	☐ niet opkomend			
☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.			
☒ onduidelijk	☐ opkomend			
	Natura2000	☐ niet opkomend		
	☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.		
	☒ onduidelijk	☐ opkomend		
				
Geschiktheid ☐ nvt				
				
Buurregio's ☐ nvt				
WA: aanwezig	NL: aanwezig	DE: aanwezig	FR: aanwezig	LU: aanwezig
UK: aanwezig				

5.2.17 *Myiopsitta monachus* (monniksparkiet)

Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☐ zoetwater	☒ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur	☐ volksgezondheid		
	☐ veiligheid	☐ infrastructuur		
	☒ (socio)economisch			
Aanwezigheid ☐ nvt	☐ afwezig	☐ sporadisch	☒ aanwezig	
Natura2000 ☐ nvt	% in N2000: 20,9 ‰ of N2000: 2,2	% in HRL: 16,3 ‰ of HRL: 2	% in VRL: 7 ‰ of VRL: 1,6	
Verspreiding ☐ nvt				
				
Toename ☐ nvt				
Vlaanderen	☐ niet opkomend			
☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.			
☒ onduidelijk	☐ opkomend			
	Natura2000 ☐ niet opkomend ☐ onvoldoende data ☐ potentieel opkom. ☒ onduidelijk ☐ opkomend			
				
Geschiktheid ☐ nvt				
				
Buurregio's ☐ nvt				
WA: sporadisch	NL: aanwezig	DE: sporadisch	FR: sporadisch	LU: afwezig
UK: aanwezig				

5.2.18 *Pelodiscus sinensis* (Chinese weekchildpad)

Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☒ zoetwater	☐ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur	☐ volksgezondheid		
	☐ veiligheid	☐ infrastructuur		
	☐ (socio)economisch			
Aanwezigheid ☐ nvt	☐ afwezig	☒ sporadisch	☐ aanwezig	
Natura2000 ☐ nvt	% in N2000: 50 ‰ of N2000: 0,2	% in HRL: 50 ‰ of HRL: 0,3	% in VRL: 50 ‰ of VRL: 0,5	
Verspreiding ☐ nvt				
				
Toename ☐ nvt				
Vlaanderen	☐ niet opkomend	Natura2000	☐ niet opkomend	
☒ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☒ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	
☐ onduidelijk	☐ opkomend	☐ onduidelijk	☐ opkomend	
Geschiktheid ☐ nvt				
				
Buurregio's ☐ nvt				
WA: afwezig	NL: afwezig	DE: sporadisch	FR: sporadisch	LU: afwezig
				UK: aanwezig

5.2.19 *Perichaeta hilgendorfi*

Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☐ zoetwater	☒ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur	☐ volksgezondheid		
	☐ veiligheid	☐ infrastructuur		
	☒ (socio)economisch			
Aanwezigheid ☐ nvt	☒ afwezig	☐ sporadisch	☐ aanwezig	
Natura2000 ☒ nvt				
Verspreiding ☒ nvt				
Toename ☒ nvt				
Vlaanderen	☐ niet opkomend	Natura2000	☐ niet opkomend	
☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	
☐ onduidelijk	☐ opkomend	☐ onduidelijk	☐ opkomend	
Geschiktheid ☐ nvt				
Buurregio's ☐ nvt				
WA: afwezig	NL: afwezig	DE: afwezig	FR: afwezig	LU: afwezig
				UK: afwezig


////////////////////////////////////

5.2.20 *Perichaeta tokioensis*


Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☐ zoetwater	☒ terrestrisch	
Impact ☐ nvt	☒ natuur	☐ volksgezondheid			
	☐ veiligheid	☐ infrastructuur			
	☒ (socio)economisch				
Aanwezigheid ☐ nvt	☒ afwezig	☐ sporadisch	☐ aanwezig		
Natura2000 ☒ nvt					
Verspreiding ☒ nvt					
Toename ☒ nvt					
Vlaanderen	☐ niet opkomend	Natura2000	☐ niet opkomend		
☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.		
☐ onduidelijk	☐ opkomend	☐ onduidelijk	☐ opkomend		
Geschiktheid ☐ nvt					
Buurregio's ☐ nvt					
WA: afwezig	NL: afwezig	DE: afwezig	FR: afwezig	LU: afwezig	UK: afwezig


5.2.21 *Petasites japonicus* (Japans hoefblad)

Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☐ zoetwater	☒ terrestrisch
Impact	☐ nvt	☒ natuur	☐ veiligheid	☐ volksgezondheid
		☒ (socio)economisch	☒ infrastructuur	
Aanwezigheid	☐ nvt	☐ afwezig	☐ sporadisch	☒ aanwezig
Natura2000	☐ nvt	% in N2000: 29,6 %o of N2000: 8,2	% in HRL: 27 %o of HRL: 9,1	% in VRL: 8,7 %o of VRL: 5,5
Verspreiding	☐ nvt			




Toename	☐ nvt		
Vlaanderen	☒ niet opkomend	Natura2000	☒ niet opkomend
☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.
☐ onduidelijk	☐ opkomend	☐ onduidelijk	☐ opkomend








Geschiktheid	☐ nvt		
--------------	------------------------------	--	--







Buurregio's	☐ nvt					
WA: aanwezig	NL: aanwezig	DE: aanwezig	FR: aanwezig	LU: sporadisch	UK: aanwezig	





5.2.22 *Pontastacus leptodactylus* (Turkse rivierkreeft)

Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☒ zoetwater	☐ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur	☐ volksgezondheid		
	☐ veiligheid	☒ infrastructuur		
	☒ (socio)economisch			
Aanwezigheid ☐ nvt	☐ afwezig	☒ sporadisch	☐ aanwezig	
Natura2000 ☐ nvt	% in N2000: 26,3 ‰ of N2000: 1,2	% in HRL: 15,8 ‰ of HRL: 0,9	% in VRL: 10,5 ‰ of VRL: 1,1	
Verspreiding ☐ nvt				
				
Toename ☐ nvt				
Vlaanderen	☐ niet opkomend	Natura2000	☐ niet opkomend	
☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☒ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	
☐ onduidelijk	☒ opkomend	☐ onduidelijk	☐ opkomend	
				
Geschiktheid ☐ nvt				
				
Buurregio's ☐ nvt				
WA: aanwezig	NL: aanwezig	DE: sporadisch	FR: sporadisch	LU: sporadisch
UK: sporadisch				


5.2.23 *Pontederia cordata* (moerashyacint)

Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☒ zoetwater	☒ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur	☐ volksgezondheid		
	☐ veiligheid	☐ infrastructuur		
	☐ (socio)economisch			
Aanwezigheid ☐ nvt	☐ afwezig	☐ sporadisch	☒ aanwezig	
Natura2000 ☐ nvt	% in N2000: 54,4	% in HRL: 50,6	% in VRL: 28,2	
	% of N2000: 31,5	% of HRL: 35,7	% of VRL: 37,3	
Verspreiding ☐ nvt				
				
Toename ☐ nvt				
Vlaanderen	☒ niet opkomend	Natura2000		
☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☐ onvoldoende data	☒ niet opkomend	
☐ onduidelijk	☐ opkomend	☐ onduidelijk	☐ potentieel opkom.	
				
Geschiktheid ☐ nvt				
				
Buurregio's ☐ nvt				
WA: aanwezig	NL: aanwezig	DE: aanwezig	FR: aanwezig	LU: sporadisch
UK: aanwezig				

5.2.24 *Procambarus acutus* (gestreepte Amerikaanse rivierkreeft)




Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☒ zoetwater	☐ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur	☐ veiligheid	☐ volksgezondheid	☒ infrastructuur
Aanwezigheid ☐ nvt	☐ afwezig	☐ sporadisch	☒ aanwezig	
Natura2000 ☐ nvt	% in N2000: 50,8 ‰ of N2000: 7,4	% in HRL: 36,1 ‰ of HRL: 6,4	% in VRL: 32,8 ‰ of VRL: 11	
Verspreiding ☐ nvt				
Toename ☐ nvt	Vlaanderen ☐ onvoldoende data ☐ onduidelijk ☒ niet opkomend ☐ potentieel opkom. ☐ opkomend Natura2000 ☐ onvoldoende data ☐ onduidelijk ☒ niet opkomend ☐ potentieel opkom. ☐ opkomend  			
Geschiktheid ☐ nvt				
Buurregio's ☐ nvt	WA: sporadisch NL: aanwezig DE: sporadisch FR: afwezig LU: afwezig UK: afwezig			

5.2.25 *Procambarus zonangulus*





Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☒ zoetwater	☐ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur	☐ volksgezondheid		
	☐ veiligheid	☒ infrastructuur		
	☒ (socio)economisch			
Aanwezigheid ☐ nvt	☒ afwezig	☐ sporadisch	☐ aanwezig	
Natura2000 ☒ nvt				
Verspreiding ☒ nvt				
Toename ☒ nvt				
Vlaanderen	☐ niet opkomend	Natura2000	☐ niet opkomend	
☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	
☐ onduidelijk	☐ opkomend	☐ onduidelijk	☐ opkomend	
Geschiktheid ☐ nvt				
Noot: enkel o.b.v. klimaat.				
				
Buurregio's ☐ nvt				
WA: afwezig	NL: afwezig	DE: afwezig	FR: afwezig	LU: afwezig
UK: afwezig				

////////////////////////////////////





5.2.26 *Psittacula eupatria* (grote Alexanderparkiet)

Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☐ zoetwater	☒ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur	☐ volksgezondheid		
	☐ veiligheid	☐ infrastructuur		
	☒ (socio)economisch			
Aanwezigheid ☐ nvt	☐ afwezig	☐ sporadisch	☒ aanwezig	
Natura2000 ☐ nvt	% in N2000: 13,4 ‰ of N2000: 3,8	% in HRL: 13,4 ‰ of HRL: 4,7	% in VRL: 2,5 ‰ of VRL: 1,6	
Verspreiding ☐ nvt				
				
Toename ☐ nvt				
Vlaanderen	☐ niet opkomend	Natura2000	☐ niet opkomend	
☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☒ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	
☒ onduidelijk	☐ opkomend	☐ onduidelijk	☐ opkomend	
				
Geschiktheid ☐ nvt				
				
Buurregio's ☐ nvt				
WA: sporadisch	NL: aanwezig	DE: aanwezig	FR: aanwezig	LU: afwezig
UK: aanwezig				




5.2.27 *Psittacula krameri* (halsbandparkiet)

Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☐ zoetwater	☒ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur	☐ volksgezondheid		
	☐ veiligheid	☐ infrastructuur		
	☒ (socio)economisch			
Aanwezigheid ☐ nvt	☐ afwezig	☐ sporadisch	☒ aanwezig	
Natura2000 ☐ nvt	% in N2000: 26,1	% in HRL: 24,5	% in VRL: 6,3	
	‰ of N2000: 159,2	‰ of HRL: 181,8	‰ of VRL: 87,1	
Verspreiding ☐ nvt				
				
Toename ☐ nvt				
Vlaanderen	☐ niet opkomend			
☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.			
☐ onduidelijk	☒ opkomend			
	Natura2000	☐ niet opkomend		
	☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.		
	☒ onduidelijk	☐ opkomend		
				
Geschiktheid ☐ nvt				
				
Buurregio's ☐ nvt				
WA: aanwezig	NL: aanwezig	DE: aanwezig	FR: aanwezig	LU: aanwezig
UK: aanwezig				





5.2.28 *Rosa rugosa* (rimpelroos)

Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☐ zoetwater	☒ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur	☐ volksgezondheid		
	☐ veiligheid	☒ infrastructuur		
	☒ (socio)economisch			
Aanwezigheid ☐ nvt	☐ afwezig	☐ sporadisch	☒ aanwezig	
Natura2000 ☐ nvt	% in N2000: 36,1	% in HRL: 31,2	% in VRL: 15,7	
	% of N2000: 191,6	% of HRL: 201,7	% of VRL: 190,1	
Verspreiding ☐ nvt				
				
Toename ☐ nvt				
Vlaanderen	☒ niet opkomend			
☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.			
☐ onduidelijk	☐ opkomend			
		Natura2000		
		☐ niet opkomend		
		☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	
		☒ onduidelijk	☐ opkomend	
				
Geschiktheid ☐ nvt				
				
Buurregio's ☐ nvt				
WA: aanwezig	NL: aanwezig	DE: aanwezig	FR: aanwezig	LU: aanwezig
UK: aanwezig				





5.2.29 *Saururus cernuus* (Leidse plant)

Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☐ zoetwater	☒ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur	☐ veiligheid	☐ (socio)economisch	☐ volksgezondheid ☐ infrastructuur
Aanwezigheid ☐ nvt	☐ afwezig	☒ sporadisch	☐ aanwezig	
Natura2000 ☐ nvt	% in N2000: 66,7 ‰ of N2000: 2,4	% in HRL: 66,7 ‰ of HRL: 2,9	% in VRL: 26,7 ‰ of VRL: 2,2	
Verspreiding ☐ nvt				
				
Toename ☐ nvt				
Vlaanderen ☐ onvoldoende data ☒ onduidelijk		☐ niet opkomend ☐ potentieel opkom. ☐ opkomend		
☐ onvoldoende data ☒ onduidelijk		Natura2000 ☒ onvoldoende data ☐ onduidelijk		
☐ onvoldoende data ☒ onduidelijk		☐ niet opkomend ☐ potentieel opkom. ☐ opkomend		
				
Geschiktheid ☐ nvt				
				
Buurregio's ☐ nvt				
WA: sporadisch	NL: sporadisch	DE: sporadisch	FR: sporadisch	LU: afwezig UK: afwezig


5.2.30 *Solidago canadensis* (Canadese guldenroede)

Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☐ zoetwater	☒ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur	☐ volksgezondheid		
	☐ veiligheid	☒ infrastructuur		
	☐ (socio)economisch			
Aanwezigheid ☐ nvt	☐ afwezig	☐ sporadisch	☒ aanwezig	
Natura2000 ☐ nvt	% in N2000: 42	% in HRL: 37,3	% in VRL: 16,8	
	‰ of N2000: 96,8	‰ of HRL: 104,6	‰ of VRL: 88,2	
Verspreiding ☐ nvt				
				
Toename ☐ nvt				
Vlaanderen	☒ niet opkomend	Natura2000		
☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☐ onvoldoende data	☒ niet opkomend	
☐ onduidelijk	☐ opkomend	☐ onduidelijk	☐ potentieel opkom.	
			☐ opkomend	
				
Geschiktheid ☐ nvt				
				
Buurregio's ☐ nvt				
WA: aanwezig	NL: aanwezig	DE: aanwezig	FR: aanwezig	LU: aanwezig
UK: aanwezig				

5.2.31 *Solidago gigantea* (late guldenroede)


Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☐ zoetwater	☒ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur	☐ volksgezondheid		
	☐ veiligheid	☒ infrastructuur		
	☐ (socio)economisch			
Aanwezigheid ☐ nvt	☐ afwezig	☐ sporadisch	☒ aanwezig	
Natura2000 ☐ nvt	% in N2000: 36,3	% in HRL: 32,5	% in VRL: 14,2	
	‰ of N2000: 373,8	‰ of HRL: 407,5	‰ of VRL: 334,2	
Verspreiding ☐ nvt				
				
Toename ☐ nvt				
Vlaanderen	☐ niet opkomend			
☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.			
☐ onduidelijk	☒ opkomend			
	Natura2000	☐ niet opkomend		
	☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.		
	☐ onduidelijk	☒ opkomend		
				
Geschiktheid ☐ nvt				
				
Buurregio's ☐ nvt				
WA: aanwezig	NL: aanwezig	DE: aanwezig	FR: aanwezig	LU: aanwezig
UK: aanwezig				

5.2.32 *Tamiasciurus hudsonicus* (Amerikaanse rode eekhoorn)




Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☐ zoetwater	☒ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur	☒ volksgezondheid		
	☐ veiligheid	☐ infrastructuur		
	☐ (socio)economisch			
Aanwezigheid ☐ nvt	☐ afwezig	☒ sporadisch	☐ aanwezig	
Natura2000 ☐ nvt	% in N2000: 25	% in HRL: 25	% in VRL: 0	
	‰ of N2000: 1	‰ of HRL: 1,2	‰ of VRL: 0	
Verspreiding ☐ nvt				
				
Toename ☐ nvt				
Vlaanderen	☐ niet opkomend	Natura2000	☐ niet opkomend	
☒ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☒ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	
☐ onduidelijk	☐ opkomend	☐ onduidelijk	☐ opkomend	
Geschiktheid ☐ nvt				
Noot: enkel o.b.v. klimaat.				
				
Buurregio's ☐ nvt				
WA: sporadisch	NL: aanwezig	DE: sporadisch	FR: afwezig	LU: afwezig
UK: afwezig				

////////////////////////////////////

5.2.33 *Vallisneria australis*

Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☒ zoetwater	☐ terrestrisch												
Impact ☐ nvt	☒ natuur	☐ veiligheid	☐ volksgezondheid	☒ infrastructuur												
Aanwezigheid ☐ nvt	☐ afwezig	☒ sporadisch	☐ aanwezig													
Natura2000 ☐ nvt	% in N2000: 54,5 ‰ of N2000: 1,4	% in HRL: 54,5 ‰ of HRL: 1,8	% in VRL: 18,2 ‰ of VRL: 1,1													
Verspreiding ☐ nvt																
Toename ☐ nvt	<table border="0"> <tr> <td>Vlaanderen</td> <td>☐ niet opkomend</td> <td>Natura2000</td> <td>☐ niet opkomend</td> </tr> <tr> <td>☐ onvoldoende data</td> <td>☐ potentieel opkom.</td> <td>☒ onvoldoende data</td> <td>☐ potentieel opkom.</td> </tr> <tr> <td>☐ onduidelijk</td> <td>☒ opkomend</td> <td>☐ onduidelijk</td> <td>☐ opkomend</td> </tr> </table>				Vlaanderen	☐ niet opkomend	Natura2000	☐ niet opkomend	☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☒ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☐ onduidelijk	☒ opkomend	☐ onduidelijk	☐ opkomend
Vlaanderen	☐ niet opkomend	Natura2000	☐ niet opkomend													
☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☒ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.													
☐ onduidelijk	☒ opkomend	☐ onduidelijk	☐ opkomend													
																
Geschiktheid ☐ nvt	Noot: enkel o.b.v. klimaat. 															
Buurregio's ☐ nvt	WA: afwezig NL: sporadisch DE: sporadisch FR: sporadisch LU: afwezig UK: afwezig															

5.2.34 *Zizania latifolia* (Mantsjoerese wilde rijst)

Milieu	☐ marien	☐ brakwater	☒ zoetwater	☒ terrestrisch
Impact ☐ nvt	☒ natuur	☐ volksgezondheid		
	☐ veiligheid	☒ infrastructuur		
	☒ (socio)economisch			
Aanwezigheid ☐ nvt	☐ afwezig	☐ sporadisch	☒ aanwezig	
Natura2000 ☐ nvt	% in N2000: 28,6 ‰ of N2000: 1	% in HRL: 21,4 ‰ of HRL: 0,9	% in VRL: 14,3 ‰ of VRL: 1,1	
Verspreiding ☐ nvt				
				
Toename ☐ nvt				
Vlaanderen	☐ niet opkomend	Natura2000	☐ niet opkomend	
☐ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	☒ onvoldoende data	☐ potentieel opkom.	
☒ onduidelijk	☐ opkomend	☐ onduidelijk	☐ opkomend	
				
Geschiktheid ☐ nvt				
				
Buurregio's ☐ nvt				
WA: aanwezig	NL: afwezig	DE: sporadisch	FR: afwezig	LU: afwezig
UK: afwezig				



Canadese guldenroede (*Solidago canadensis*; foto: Rollin Verlinde, Vildaphoto)

6 REFERENCES

Adriaens T, Branquart E, Gosse D, Reniers J & Vanderhoeven S. (2019). Feasibility of eradication and spread limitation for species of Union concern sensu the EU IAS Regulation (EU 1143/2014) in Belgium. 222 p. <https://doi.org/10.21436/17033333>

Agentschap voor Natuur en Bos (2014). Technisch vademecum *beheer van invasieve uitheemse planten*.

Branquart E, Adriaens T, Desmet P, Devisscher S, D'hondt B, Denys L, Dumortier A, Latli A, Oldoni D, Packet J, Scheers K, Vanderhoeven S, Vermeersch X, Willeput R (2023). RIPARIAS target species list. Version 1.47. Research Institute for Nature and Forest (INBO). Checklist dataset <https://doi.org/10.15468/p4ugqr>, via GBIF.org.

Davis AJS, Groom Q, Adriaens T, Vanderhoeven S, De Troch R, Oldoni D, Desmet P, Reyserhove L, Lens L and Strubbe D (2024). Reproducible WiSDM: a workflow for reproducible invasive alien species risk maps under climate change scenarios using standardized open data. *Front. Ecol. Evol.* 12:1148895. <https://doi.org/10.3389/fevo.2024.1148895>

D'hondt B, Hillaert J, Devisscher S, Adriaens T (2022). Een kader voor de aanpak van invasieve uitheemse soorten in Vlaanderen: een prioritering voor het natuurbeleid (PriUS). Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2022 (36). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel. <https://doi.org/10.21436/inbor.88096226>

Oldoni D, Desmet P & Devisscher S (2022a). trias: Process Data for the Project Tracking Invasive Alien Species (TrIAS). <https://github.com/trias-project/trias>

Petersen F, Devisscher S, Adriaens T, D'hondt B (2024). Invasieve uitheemse soorten in Vlaamse natuurterreinen: een prioritering voor het terreinbeheer (RadiUS). Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2024 (64). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel. <https://doi.org/10.21436/inbor.116153244>

Reniers J, Jacobs A, Adriaens T, Branquart E, D'hondt B, Vanderhoeven S (2023). Feasibility of eradication and spread limitation for species of Union concern sensu the EU IAS Regulation (EU 1143/2014) in Belgium. Volume 2. Species of the 2nd and 3rd update of the Union list. National Scientific Secretariat on Invasive Alien Species. 120 p.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10091681>

WoRMS Editorial Board (2025). World Register of Marine Species. VLIZ.
<https://doi.org/10.14284/170>



Turkse rivierkreeft (*Pontastacus leptodactylus*; foto: Yves Adams, Vildaphoto)