



**Vlaanderen**  
is diervriendelijk



# Huisdierwijzer goudvis

▴ Carassius auratus


DEPARTEMENT  
OMGEVING

[vlaanderen.be/huisdierinfo](https://vlaanderen.be/huisdierinfo)

## INHOUD

|          |                                                      |           |
|----------|------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Overzicht .....</b>                               | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>Natuurlijk gedrag en behoeften .....</b>          | <b>4</b>  |
| 2.1      | Algemeen .....                                       | 4         |
| 2.2      | Populaire variëteiten .....                          | 4         |
| 2.2.1    | Goudvissen met een enkele staartvin .....            | 4         |
| 2.2.2    | Goudvissen met dubbele staartvin en een rugvin ..... | 5         |
| 2.2.3    | Goudvissen met dubbele staartvin zonder rugvin ..... | 5         |
| <b>3</b> | <b>Huisvesting en verzorging .....</b>               | <b>6</b>  |
| 3.1      | Huisvesting .....                                    | 6         |
| 3.1.1    | Gezelschap .....                                     | 6         |
| 3.1.2    | Water .....                                          | 6         |
| 3.1.3    | Bodembedekking .....                                 | 6         |
| 3.1.4    | Temperatuur .....                                    | 6         |
| 3.1.5    | Filter .....                                         | 7         |
| 3.1.6    | Licht .....                                          | 7         |
| 3.2      | Voeding .....                                        | 7         |
| 3.3      | Verzorging .....                                     | 7         |
| <b>4</b> | <b>Gedrag en omgang met het dier .....</b>           | <b>8</b>  |
| <b>5</b> | <b>Gezondheid .....</b>                              | <b>8</b>  |
| 5.1      | Voortplanting en bijhorend gedrag .....              | 8         |
| 5.2      | Meest voorkomende gezondheidsproblemen .....         | 9         |
| <b>6</b> | <b>Aankoop of adoptie .....</b>                      | <b>11</b> |
| <b>7</b> | <b>Kosten .....</b>                                  | <b>12</b> |

# 1 OVERZICHT



## 2 NATUURLIJK GEDRAG EN BEHOEFTE

### 2.1 ALGEMEEN

De goudvis is een karpersoort van de familie van de *Cyprinidae*, of eigenlijke karpers. Hij stamt af van de gibel en komt oorspronkelijk uit Azië. Goudvissen zijn ontstaan door selectieve kweek, ze komen niet in de natuur voor. Ze kunnen tot wel 40 centimeter groot worden en gemakkelijk 15 jaar oud. Er zijn exemplaren bekend die veel ouder werden, zelfs wel 40 jaar.

Goudvissen zijn zeer actieve, onderzoekende vissen. Ze komen voor in alle waterlagen en houden van woelen in de bodem. Het zijn koudwatervissen die niet goed tegen warmte kunnen. De vissen zijn overdag actief. Ze zwemmen het liefst in elkaars nabijheid en beide geslachten leven zonder problemen samen.

Alle goudvissen behoren tot dezelfde soort. Door selectieve kweek zijn er veel verschillende variëteiten ontstaan die verschillen in oogvorm, lichaamsvorm, staartvin of kleurenpatroon. Zo komen er bijvoorbeeld ook witte, zwarte en gevlekte goudvissen voor.

#### Indeling in het dierenrijk

|                |                                        |
|----------------|----------------------------------------|
| <b>Rijk</b>    | <i>Animalia</i> (dieren)               |
| <b>Stam</b>    | <i>Chordata</i> (chordadieren)         |
| <b>Klasse</b>  | <i>Actinopterygii</i> (straalvinnigen) |
| <b>Orde</b>    | <i>Cypriniformes</i> (karperachtigen)  |
| <b>Familie</b> | <i>Cyprinidae</i> (eigenlijke karpers) |
| <b>Soort</b>   | <i>Carassius auratus</i> (goudvis)     |

### 2.2 POPULAIRE VARIËTEITEN

#### 2.2.1 Goudvissen met een enkele staartvin

Tot deze groep horen de gewone goudvis, de sarasa, de shubunkin en de komeetstaart. De gewone goudvis is een sterke vis. Het is een vrij trage zwemmer die zich snel en gemakkelijk voortplant. Ze verschillen in kleur, gaande van rood over oranje tot geel en zelfs wit ([De goudvis, de bekendste en meest gehouden vijvervis | Velda](#)).

De sarasa is één van de populairste varianten. Ze hebben een rode grondkleur met witte vlekken of een witte grondkleur met rode vlekken. Ze worden dikwijls in vijvers gehouden.



De shubunkin heeft een langgerekte lichaamsvorm net zoals de gewone goudvis, gecombineerd met een lange sluiersaart. De grondkleur is wit, grijs of blauw en ze hebben vlekken die rood, oranje, geel, wit of zwart kunnen zijn. Dit geeft ze een zeer bontgekleurd uiterlijk. De shubunkin staat erom bekend om overheersend te zijn. Hou ze daarom niet samen met tragere vissoorten. Let er ook op dat alle vissen de kans krijgen om te eten.



De komeetstaart heeft een staartvin die net zo lang kan worden als de vis zelf. Het is een snelle zwemmer en een sterke soort die goed gedijt in een vijver. Hou hem net zoals de shubunkin niet samen met tragere soorten.



### 2.2.2 Goudvissen met dubbele staartvin en een rugvin


Tot deze groep horen de sluiersstaart en de telescoopgoog. De sluiersstaart heeft een kort, rond lichaam en een licht gebogen rug. Een typisch kenmerk is de dubbele staartvin met verlengde vinnen. Dit geeft ze een sierlijk uiterlijk, maar zorgt ervoor dat ze gevoeliger zijn voor kwetsuren aan de staart. Door hun vorm zijn ze erg gevoelig voor het happen van lucht bij het eten. Hierdoor gaan ze drijven en kunnen uiteindelijk sterven. Geef ze daarom geen drijvend voer. Door hun bouw zijn ze een stuk trager dan gewone goudvissen. Hou ze dus niet samen met snelle vissoorten en let er op dat ze genoeg kunnen eten. De vissen zijn gevoeliger aan koude dan gewone goudvissen en worden daarom beter gehouden in een aquarium dan in een vijver. Sluiersstaarten zijn het moeilijkst te kweken van alle soorten goudvissen.



De telescoopgoog is een sluiersstaart met grote, naar opzij uitpuilende ogen. Ze zien hierdoor moeilijker en hebben meer moeite om hun voedsel te vinden. Hou ze daarom nooit samen met snelle vissoorten. Help hen door steeds op dezelfde plaats te voederen. Vermijd scherpe randen of stenen die de ogen kunnen kwetsen. Telescoopogen kunnen verschillende kleuren hebben, er zijn zelfs zwarte (moor) en zwart-witte (panda) kleurvormen.

### 2.2.3 Goudvissen met dubbele staartvin zonder rugvin

Tot deze groep horen de hemelkijker, de blaasoog en de leeuwenkop. De hemelkijker is in feite een extreme vorm van de telescoopgoog. De vissen hebben een dubbele staartvin, geen rugvin en telescoopogen die naar boven kijken. De ogen zijn net als bij de telescoopgoog zeer kwetsbaar. De vissen kunnen wel goed drijvend voer zien, maar kunnen moeilijk voer op de bodem terugvinden. Bij de geboorte staan de ogen normaal, naarmate de vis ouder wordt, draaien de ogen naar boven.



De blaasoog lijkt qua lichaamsbouw sterk op de hemelkijker, maar heeft grote blazen onder de ogen. De blazen zijn de onderste oogleden die gevuld zijn met een soort gel-achtig vocht. Ze zijn nog niet aanwezig bij jonge vissen, maar beginnen zich te ontwikkelen vanaf zes maanden. De blazen zijn erg kwetsbaar, en letsels genezen erg moeilijk. De vissen kunnen zich moeilijk voortbewegen, hou ze enkel in een speciaal aquarium dat voor hen is ingericht.

De leeuwenkop of ranchu heeft een erg gedrongen lichaamsvorm, een sterk gebogen rug en gezwollen of knobbels op de kop. Door zijn lichaamsbouw zwemt hij moeilijk. Door de huidplooien op de kop kunnen er gemakkelijk infecties ontstaan.



Deze variëteiten worden niet aanbevolen om te houden. Door hun sterk afwijkende lichaamsbouw hebben ze vaak moeite met zwemmen en zijn ze extra gevoelig voor gezondheidsproblemen. Het vraagt bovendien veel aandacht en expertise om deze vissen correct te verzorgen, waardoor ze minder geschikt zijn voor de meeste houders.



Voorkom plotse temperatuurwisselingen van meer dan 2 °C, want dat veroorzaakt stress en kan de vissen ziek maken.

Siergoudvissen zoals de sluierstaart, de telescoop- en blaasoog hebben iets warmer water nodig, tussen 15 en 25 °C. Hun ideale temperatuur schommelt rond de 20 °C. Ze overleven niet onder de 8 °C.

### 3.1.5 Filter

Goudvissen houden van een lichte stroming. De uitstroom van de filter is genoeg. Door hun afwijkende lichaamsvorm kunnen sommige siergoudvissen niet goed zwemmen bij stroming. Gebruik dan extra beluchting en zorg dat de filteruitlaat breed is en weinig stroming veroorzaakt.

De grootte van de filter hangt af van het aantal vissen en planten in je aquarium. Vraag hiervoor advies in de aquariumspeciaalzaak of aan ervaren aquaristen.

Ondanks de filter is het noodzakelijk om geregeld een deel van het water te verversen. Onzichtbare afvalstoffen stapelen zich namelijk geleidelijk op in het water. Door wekelijks 1/5de van het aquariumwater te vervangen door proper water, kan je plotse schommelingen in de [waterkwaliteit](#) vermijden.

### 3.1.6 Licht

Vissen die blootgesteld worden aan direct zonlicht, kunnen brandwonden krijgen. Zorg in een vijver voor schaduw en schuilmogelijkheden. De vissen houden niet van fel licht, dus gebruik ook in het aquarium een gedempte belichting en zet het aquarium niet in direct zonlicht.

Meer informatie over de inrichting van een zoetwateraquarium.

### 3.2 VOEDING

Goudvissen zijn alleseters. Ze eten zowel klein levend voer als diepvriesvoer en droogvoer. Gebruik kleine verpakkingen droogvoer. Na openen verliest dit namelijk snel zijn vitamines.

Variatie in de voeding is belangrijk voor een goede gezondheid. Wissel daarom het droogvoer één of twee keer per week af met levend en diepvriesvoer. Geef verschillende keren per dag een kleine hoeveelheid. Voer slechts zoveel als de vissen in enkele minuten opeten. Resten voer vervuilen het water sterk en te veel voer maakt de vissen te vet. Sterke vissen in goede conditie mogen gerust eens een voermoment overslaan of een dagje vasten.

Goudvissen eten ook graag planten. Kies daarom sterke en eetbare waterplanten zoals waterpest. Planten zijn tegelijk voedsel, beschutting en verrijking van de leefomgeving. Je kan ook algentabletten als extra aanvulling op het basisvoer geven.

### 3.3 VERZORGING

## Dagelijks

- Controleer de temperatuur en filterwerking.
- Voer de vissen enkel keren per dag een kleine portie.
- Kijk of de vissen zich niet abnormaal gedragen.

////////////////////////////////////

### Minstens één keer per week

- Controleer de waterwaarden.
- Hevel ongeveer 1/5de van het water af. Voer hierbij de plantenresten en vuil af. Voeg hierna nieuw water toe dat op dezelfde temperatuur is als het aquariumwater.
- Vervang de vuile filterwatten.

### Maandelijks of indien nodig

- Spoel het filtermateriaal uit. Doe dit tijdens een waterverversing met oud aquariumwater van dezelfde temperatuur. Zo blijven de goede bacteriën in het filtermateriaal aanwezig.

### (Half)jaarlijks

- Na 6 tot 12 maanden geven de lampen minder licht of begeven ze het en moet je ze vervangen.
- Een vijver heeft twee keer per jaar groot onderhoud nodig, waarbij bv. bladeren of plantenresten verwijderd worden.

## 4 GEDRAG EN OMGANG MET HET DIER

Goudvissen worden dikwijls beschouwd als gemakkelijke beginnersvissen die je eenvoudig in een bokaal kan houden. Niets is echter minder waar! Ze hebben veel ruimte nodig, een goede waterfiltering en een lagere temperatuur dan meestal in de woonkamer het geval is. Veel goudvissen sterven zeer jong doordat ze op de verkeerde manier gehouden worden, terwijl ze wel 15 tot 40 jaar oud kunnen worden.

Als je de vissen wil vangen, dan kan je een vangklok of een net gebruiken. Zet eerst een bak of transportzak klaar en vul deze half met water uit het aquarium. Vang de vissen rustig en breng ze meteen over in de bak of zak. Beperk de tijd uit het water om de stress te beperken. Sluit de bak of zak en zorg dat deze half gevuld is met water en half met lucht. Pak het geheel in met isolatiemateriaal zoals bubbelfolie en eventueel krantenpapier. Zo blijft het water op temperatuur en in het donker blijven de vissen rustiger. [Transporteer](#) de vissen voorzichtig en vermijd plotse bewegingen.

## 5 GEZONDHEID

### 5.1 VOORTPLANTING EN BIJHOREND GEDRAG

Buiten de paarperiode of paaitijd zijn de geslachten moeilijk te herkennen. In de paaitijd kan je de mannelijke dieren herkennen aan witte puntjes op de kop, de zogenaamde 'paaiuitslag'. De vrouwelijke dieren hebben in de paaitijd een bolle buik door de eieren.

Goudvissen in een vijver planten zich voort in de lente. In een aquarium kan je de jaargetijden nabootsen door de temperatuur van 10 °C in enkele dagen te verhogen naar 18 °C. Een goudvis produceert 50 tot meer dan 1000 eieren per keer. Ze leggen hun eieren op de bodem en op afzetmateriaal zoals planten. Mannetjesvissen duwen tegen de flanken van het vrouwelijke dier om het afzetten van de eieren te vergemakkelijken. De ouderdieren eten de eigen eieren en jonge visjes op. Wil je jongen overhouden, voorzie dan voldoende schuilmogelijkheden of zet de ouderdieren apart. In vijvers met veel schuilmogelijkheden, kan al snel overbevolking ontstaan. Ga op voorhand na waar je met een eventueel overschot terecht kan.

Als het water 18 °C is, komen de jongen na ongeveer 7 dagen uit het ei. De jonge visjes eten plankton en kunnen na een maand verder grootgebracht worden met zeer fijn droogvoer, eencelligen en artemia. Deze kan je gemakkelijk zelf kweken. Vraag hiervoor raad in de aquariumspeciaalzaak of aan ervaren aquaristen. Zorg voor veel schuilplaatsen (planten) om te voorkomen dat de jongen elkaar opeten. In het begin zijn de jonge vissen zeer donkergekleurd, na ongeveer een jaar krijgen ze hun definitieve kleur. Pas als ze enkele centimeters groot zijn kan je ze bij de volwassen vissen zetten, anders worden ze voor voer aanzien.

## 5.2 MEEST VOORKOMENDE GEZONDHEIDSPROBLEMEN

Goudvissen kunnen in goede omstandigheden 15 tot 40 jaar oud worden. De siervormen met een sterk afwijkende lichaamsbouw zijn gevoeliger voor gezondheidsproblemen en sterven dikwijls jonger.

Zieke vissen hangen dikwijls stil, knijpen de vinnen dicht, happen naar lucht en/of bewegen abnormaal. De vinnen van gezonde vissen moeten mooi openstaan en egaal ogen.

Als de vissen zich abnormaal gedragen, moet je altijd eerst de waterwaarden, de [waterkwaliteit](#), de [filtering](#) en de temperatuur van het aquarium controleren. Vervang bij problemen meteen 1/3de van het water met water van dezelfde temperatuur. Als de vissen naar lucht happen of hoog in het aquarium bij het wateroppervlak hangen, dan is er zeker iets mis. De meest voorkomende problemen zijn:

- **Nitraatvergiftiging**  
Symptomen: diepe kleuren en snelle of zware kieuwbewegingen.  
Vervang meteen 1/3de van het water met water van dezelfde temperatuur. Herhaal dit na enkele uren. Controleer onmiddellijk de filterwerking en kijk of er geen rottend afval in het water ligt.  
Let op, vergiftiging is ook mogelijk door te hoge nitriet- of ammoniumconcentraties.
- **Foutieve pH-waarde**  
Symptomen: de vissen zwemmen schichtig alle richtingen uit of zijn compleet apathisch.  
Vervang meteen 1/3de van het water met water van dezelfde temperatuur. Herhaal dit na enkele uren. Zoek de oorzaak van de pH-verandering.

Naast afwijkende waterwaarden kunnen tal van kiemen en parasieten ziektes veroorzaken. Raadpleeg een gespecialiseerde dierenarts voor vissen. Let op bij het gebruik van medicatie: verwijder vooraf altijd alle actieve kool uit de filter om te voorkomen dat die de medicatie uit het water haalt. Na een medicijnenkuur ververs je een deel van het water en filter je het over de actieve kool om de laatste resten medicatie te verwijderen. Hou er rekening mee dat sommige medicijnen dodelijk zijn voor garnalen of kreeften.

Bij ziektes raadpleeg je best een dierenarts of vraag je raad aan een aquariumspecialist. De meest voorkomende aandoeningen zijn:

- **Voorjaarsziekte, SVC of Spring Viraemia of Carp**  
Symptomen: de vissen zonderen zich af en worden lusteloos, zwemmen moeilijk, hebben ademhalingsproblemen, uitpuilende of net ingevallen ogen, huidbloedingen, buikwaterzucht. Deze ziekte wordt veroorzaakt door een virus en komt voor bij temperaturen tussen 10 en 20 °C, als in het voorjaar het vijverwater opwarmt. Verzwakte vissen door een harde winter, slechte leefomstandigheden of overbevolking zijn er extra gevoelig voor. Er is geen behandeling, maar een langzame temperatuursverhoging helpt de vissen te herstellen. Toch zal een groot aantal van de dieren eraan sterven. Er is een meldingsplicht voor deze ziekte, laat altijd een dierenarts de diagnose stellen.
- **Gatenziekte of furunculose**  
Symptomen: rode vlekken op de huid die evolueren naar open zweren  
Deze ziekte komt vooral voor in vervuilde vijvers of aquaria, meestal als in het voorjaar de temperatuur stijgt. De behandeling moet zo snel mogelijk gestart worden om de vis te redden. Raadpleeg meteen een gespecialiseerde dierenarts.

- **Karperluis (*Argulus*) of ankerworm (*Lernaea*)**

Symptomen: goed zichtbare, tot 13 mm (karperluis) à 20 mm (ankerworm) grote parasieten op de vis. De vissen schuren zich, zwemmen snel en zijn schichtig.

De parasieten kunnen kleinere vissen doden en door de wonden de vissen bevattelijk maken voor andere infecties. Ze komen vooral in de zomer in vijvers voor. De gehele vijver moet behandeld worden. Vraag advies aan je dierenarts.

- **Parasitaire huidinfecties (*Ichtyobodo/Costia*)**

Symptomen: huidvertroebeling, lusteloosheid, knijpen met de vinnen, donkere kleur, moeilijke ademhaling.

Deze aandoening wordt veroorzaakt door een zeer kleine, boonvormige parasiet die zich op de huid en kieuwen vasthecht. Hij veroorzaakt veel schade, waardoor secundaire bacteriële infecties optreden. Behandelen kan met zout en kopersulfaat. Volg altijd het advies van je dierenarts.

- **Peperstip of fluweelziekte (*Piscinoodinium*)**

Symptomen: fijne korrels op de huid, huidtroebeling, samenknijpen van de vinnen, schuren op de bodem, moeilijke ademhaling.

De ziekte wordt veroorzaakt door een parasiet die zich aan de huid hecht en daar cystes vormt die na enkele dagen afvallen. Er doen zich hierbij dikwijls secundaire bacteriële infecties voor. De ziekte kan behandeld worden door toevoeging van zout en kopersulfaat aan het water. Volg altijd het advies van je dierenarts.

- **Witte stip (*Ichthyophthirius*)**

Symptomen: de vis heeft letterlijk witte stippen op de schubben en vinnen. Dikwijls zijn ze lusteloos en eten weinig.

De oorzaak van witte stip is een parasiet, maar dikwijls liggen slechte leefomstandigheden aan de basis van een uitbraak. Verbeter de waterkwaliteit en behandel met geschikte medicatie volgens advies van je dierenarts.

- **Buikwaterzucht**

Symptomen: dikke buik, schubben staan open (zoals een dennenappel), uitpuilende ogen.

Meestal is dit een symptoom van een andere infectie die de nieren aantast. Behandel met geschikte medicijnen volgens advies van je dierenarts of [dood de vis](#) als de ziekte al te ver gevorderd is.

- **Vistuberculose, Vis-TBC, *VisMycobacterium* of VisMB**

Symptomen: wonden die niet genezen, een opgeblazen vis, afstaande schubben, builen over het hele lichaam, regelmatig sterft een vis terwijl de omstandigheden goed zijn.

Laat de diagnose stellen door een dierenarts. Vistuberculose kan niet afdoend behandeld worden. Het beste is de vis [op een snelle manier uit zijn lijden te verlossen](#). Vis-TBC kan een chronisch probleem vormen eens je het in je aquarium hebt. Het is bijna niet weg te krijgen zonder het aquarium volledig leeg te halen en opnieuw te beginnen. Vaak is de beste oplossing om de omstandigheden optimaal te houden, zodat de overblijvende vissen voldoende weerstand hebben. Ze kunnen dan nog lange tijd gezond blijven.

- **Gasvorming**

Symptomen: de vis zwemt moeilijk en drijft steeds omhoog.

Als de vissen gulzig eten, kunnen ze te veel lucht opnemen wat gasophoping in de darmen geeft. Na een aantal uur is de lucht verdwenen en kunnen ze weer gewoon zwemmen. Geef het voer net onder het wateroppervlak, waardoor de kans kleiner is dat lucht mee gehapt wordt. Dit probleem komt vaker voor bij sluijerstaarten, die een gekromde ruggengraat en gedrongen lichaamsbouw hebben.

## 6 AANKOOP OF ADOPTIE

Goudvissen komen het mooist uit in een groot aquarium dat speciaal voor hen opgezet is. Ook als vijvervis zijn de gewone variëteiten prima geschikt. Als je goudvissen wil kopen zijn er een aantal punten om over na te denken:

- Heb je een geschikt aquarium of een geschikte vijver voor de variëteit die je wil houden?
- Zijn eventuele medebewoners compatibel met goudvissen?
- Kan er iemand de vissen verzorgen als je op [vakantie](#) bent?
- Kan je 15 tot 40 jaar voor de vissen zorgen?
- Weet je hoe je een aquarium of vijver moet [onderhouden](#)?
- Wil je 15 euro per maand betalen aan water en visvoer?

Sommige variëteiten van goudvissen hebben een bijzonder uiterlijk, zoals een gebochelde rug, uitpuilende ogen of zeer lange vinnen. Deze extreme kenmerken kunnen een negatieve invloed hebben op het welzijn van de vissen. Ze kunnen dan bijvoorbeeld minder goed zwemmen of zijn gevoelig voor beschadigingen aan de ogen. Beslis voor jezelf of je de kweek van deze variëteiten wel wil steunen door ze aan te kopen.

Voor je vissen koopt, moeten het aquarium of de vijver opgestart zijn. De [filter](#) heeft tijd nodig om goed te gaan werken. [Start je aquarium](#) of vijver minstens enkele weken op **voordat** je vissen gaat kopen.

Goudvissen kan je kopen bij dierenwinkels en aquariumspeciaalzaken. Koop alleen vissen die er gezond uitzien, met gladde vinnen, heldere glans en blinkende ogen. Koop ook alleen vissen waarvan je weet hoe groot ze worden en of ze in je aquarium of vijver passen.

Let op, er worden soms ook andere soorten verkocht die op goudvissen lijken. Voorbeelden van andere goudkleurige vissen zijn goudwindes (*Leuciscus idus melanotus*), koi (*Cyprinus carpio koi*) en goudelrits (*Pimephales promelas*). Deze soorten zijn meer geschikt om in een vijver te houden. Ze hebben andere behoeften dan goudvissen.

Wees kritisch en durf vragen te stellen. Als koper ben je verantwoordelijk voor een goede keuze. Koop geen zwakke of zieke dieren, want zo hou je foutieve handel in stand. Let goed op of de dieren geen verwondingen of vervormingen hebben. Als je verwaarloosde dieren opmerkt, dan kan je dit melden bij Dierenwelzijn Vlaanderen via het [Meldpunt verwaarloosde en mishandelde dieren](#).

[Lees alles over de aankoop, het transport en de introductie van nieuwe vissen in het aquarium.](#)

## 7 KOSTEN

Goudvissen koop je vanaf 1 tot 10 euro per vis, afhankelijk van de beschikbaarheid van de soort. Koop altijd drie of meer vissen.

De maandelijkse kosten zijn ongeveer 15 euro, inclusief het voer, de hogere water- en elektriciteitsrekening.

De aankoop van het aquarium en toebehoren is een eenmalige investering.

Richtprijzen voor de aankoop van een zoetwateraquarium met toebehoren (filter, lampen, ...):

| Lengte van het aquarium | Kostprijs      |
|-------------------------|----------------|
| 40 cm                   | Vanaf 50 euro  |
| 60 cm                   | Vanaf 65 euro  |
| 80 cm                   | Vanaf 120 euro |
| 100 cm                  | Vanaf 220 euro |
| 120 cm                  | Vanaf 290 euro |
| 150 cm                  | Vanaf 500 euro |

[Meer informatie over de kostprijs van een zoetwateraquarium.](#)

Natuurlijk kan je goudvissen ook in een vijver houden. Een vijver aanleggen is duurder. Vanaf 600 euro heb je een zelfbouwvijver. Reken op 6000 euro voor een grote vijver. Hou hierbij ook rekening met de kosten voor graafwerkzaamheden.



**Postadres**

Koning Albert II-laan 15 bus 548  
1210 Brussel  
[vlaanderen.be/dierenwelzijn](https://vlaanderen.be/dierenwelzijn)