

Parameter	parametergroep	cas-nummer	éénheid
droge stofgehalte	bodemeigenschappen		% g/g
droge stof Omegam	bodemeigenschappen		mg/kg ds
kleigehalte	bodemeigenschappen		%
gehalte organisch materiaal	bodemeigenschappen		% g/g ds
totaal organische koolstof	bodemeigenschappen		g C/kg ds
pH-KCl	bodemeigenschappen		
meettemperatuur pH-KCl	bodemeigenschappen		°C
Korrelgr <16 µm	bodemtextuur		% min. delen
Korrelgr < 50 µm	bodemtextuur		% min. delen
Korrelgr < 63 µm	bodemtextuur		% min. delen
Korrelgr < 125 µm	bodemtextuur		% min. delen
Korrelgr < 250 µm	bodemtextuur		% min. delen
Korrelgr < 500 µm	bodemtextuur		% min. delen
Korrelgr <1000 µm	bodemtextuur		% min. delen
Korrelgrootte <2000 µm	bodemtextuur		% min. delen
Aldrin	OCP	309-00-2	mg/kg ds
alfa-HCH	OCP	319-84-6	mg/kg ds
beta-HCH	OCP	319-85-7	mg/kg ds
delta-HCH	OCP	319-86-8	mg/kg ds
gamma-HCH	OCP	58-89-9	mg/kg ds
o,p'-DDD	OCP	53-19-0	mg/kg ds
p,p'-DDD	OCP	72-54-8	mg/kg ds
o,p'-DDE	OCP	3424-82-6	mg/kg ds
p,p'-DDE	OCP	72-55-9	mg/kg ds
o,p'-DDT	OCP	789-02-6	mg/kg ds
p,p'-DDT	OCP	50-29-3	mg/kg ds
alfa-Endosulfan	OCP	959-98-8	mg/kg ds
beta-Endosulfan	OCP	33213-65-9	mg/kg ds
Isodrin	OCP	465-73-6	mg/kg ds
cis-Chloordaan	OCP	5103-71-9	mg/kg ds
trans-Chloordaan	OCP	5103-74-2	mg/kg ds
Hexachloorbenzeen	OCP	118-74-1	mg/kg ds
Heptachloor	OCP	76-44-8	mg/kg ds
Heptachloor epoxide	OCP	1024-57-3	mg/kg ds
Dieldrin	OCP	60-57-1	mg/kg ds
Endrin	OCP	72-20-8	mg/kg ds
Endosulfansulfaat	OCP	1031-07-8	mg/kg ds
Hexachloorbutadien	OCP	87-68-3	mg/kg ds
Telodrin	OCP	297-78-9	mg/kg ds
HCH (som)	OCP		mg/kg ds
DDT/DDE/DDD (som)	OCP		mg/kg ds

Drins (som)	OCP		mg/kg ds
OCB (som)	OCP		mg/kg ds
Aminomethylfosfor zuur (AMPA)	glyfosaat/AMPA	1066-51-9	mg/kg ds
glufosinaat	glyfosaat/AMPA	51276-47-2	mg/kg ds
glyfosaat	glyfosaat/AMPA	1071-83-6	mg/kg ds
alachloor	GCMS-1	15972-60-8	mg/kg ds
allethrin	GCMS-1	584-79-2	mg/kg ds
ametryn	GCMS-1	834-12-8	mg/kg ds
atrazine	GCMS-1	1912-24-9	mg/kg ds
azinfos-ethyl	GCMS-1	2642-71-9	mg/kg ds
azinfos-methyl	GCMS-1	86-50-0	mg/kg ds
bifenthrin	GCMS-1	82657-04-3	mg/kg ds
broompropylaat	GCMS-1	18181-80-1	mg/kg ds
bupirimaat	GCMS-1	41483-43-6	mg/kg ds
chloorfenvinfos	GCMS-1	470-90-6	mg/kg ds
chloorprofam	GCMS-1	101-21-3	mg/kg ds
chloorpyrifos	GCMS-1	2921-88-2	mg/kg ds
chloorpyrifos-methyl	GCMS-1	5598-13-0	mg/kg ds
chloorthalonil	GCMS-1	1897-45-6	mg/kg ds
coumafos	GCMS-1	56-72-4	mg/kg ds
cyanazine	GCMS-1	21725-46-2	mg/kg ds
cyfluthrin	GCMS-1	68359-37-5	mg/kg ds
cypermethrin	GCMS-1	52315-07-8	mg/kg ds
deltamethrin	GCMS-1	52918-63-5	mg/kg ds
demeton-o/s	GCMS-1	8065-48-3	mg/kg ds
demeton-s-methyl	GCMS-1	919-86-8	mg/kg ds
desethylatrazine	GCMS-1	6190-65-4	mg/kg ds
desmetryn	GCMS-1	1014-69-3	mg/kg ds
diazinon	GCMS-1	333-41-5	mg/kg ds
dichlobenil	GCMS-1	1194-65-6	mg/kg ds
dichlofluanide	GCMS-1	1085-98-9	mg/kg ds
dichloorvos	GCMS-1	62-73-7	mg/kg ds
diethyltoluamide (DEET)	GCMS-1	134-62-3	mg/kg ds
difenoconazool	GCMS-1	119446-68-3	mg/kg ds
dimethoaat	GCMS-1	60-51-5	mg/kg ds
disulfoton	GCMS-1	298-04-4	mg/kg ds
dodemorf	GCMS-1	1593-77-7	mg/kg ds
ethoprofos	GCMS-1	13194-48-4	mg/kg ds
etridiazool	GCMS-1	2593-15-9	mg/kg ds
fenamifos	GCMS-1	22224-92-6	mg/kg ds
fenarimol	GCMS-1	60168-88-9	mg/kg ds
fenitrothion	GCMS-1	122-14-5	mg/kg ds
fenoxycarb	GCMS-1	72490-01-8	mg/kg ds
fenpropathrin	GCMS-1	39515-41-8	mg/kg ds

fenpropimorf	GCMS-1	67564-91-4	mg/kg ds
fenthion	GCMS-1	55-38-9	mg/kg ds
fenvaleraat	GCMS-1	51630-58-1	mg/kg ds
fluazifop-p-butyl ester	GCMS-1	79241-46-6	mg/kg ds
fonofos	GCMS-1	944-22-9	mg/kg ds
fosfamidon (som e+z)	GCMS-1	13171-21-6	mg/kg ds
furalaxyl	GCMS-1	57646-30-7	mg/kg ds
gamma - HCH (lindaan)	GCMS-1	58-89-9	mg/kg ds
heptenofos	GCMS-1	23560-59-0	mg/kg ds
hexachloorbenzeen	GCMS-1	118-74-1	mg/kg ds
malathion	GCMS-1	121-75-5	mg/kg ds
metalaxyl	GCMS-1	57837-19-1	mg/kg ds
metazachloor	GCMS-1	67129-08-2	mg/kg ds
methidathion	GCMS-1	950-37-8	mg/kg ds
metolachloor	GCMS-1	51218-45-2	mg/kg ds
metribuzin	GCMS-1	21087-64-9	mg/kg ds
mevinfos (som e+z)	GCMS-1	7786-34-7	mg/kg ds
parathion-ethyl	GCMS-1	56-38-2	mg/kg ds
parathion-methyl	GCMS-1	298-00-0	mg/kg ds
penconazool	GCMS-1	66246-88-6	mg/kg ds
pentachloorbenzeen	GCMS-1	608-93-5	mg/kg ds
permethrin	GCMS-1	52645-53-1	mg/kg ds
pirimicarb	GCMS-1	23103-98-2	mg/kg ds
pirimifos-methyl	GCMS-1	29232-93-7	mg/kg ds
prochloraz	GCMS-1	67747-09-5	mg/kg ds
procimidon	GCMS-1	32809-16-8	mg/kg ds
profam	GCMS-1	122-42-9	mg/kg ds
propachloor	GCMS-1	1918-16-7	mg/kg ds
propazine	GCMS-1	139-40-2	mg/kg ds
propiconazool	GCMS-1	60207-90-1	mg/kg ds
propyzamide	GCMS-1	23950-58-5	mg/kg ds
prosulfocarb	GCMS-1	52888-80-9	mg/kg ds
pyrazofos	GCMS-1	13457-18-6	mg/kg ds
pyrifenox	GCMS-1	88283-41-4	mg/kg ds
pyrimethanil	GCMS-1	53112-28-0	mg/kg ds
simazine	GCMS-1	122-34-9	mg/kg ds
tebuconazool	GCMS-1	107534-96-3	mg/kg ds
terbutryn	GCMS-1	886-50-0	mg/kg ds
terbutylazine	GCMS-1	5915-41-3	mg/kg ds
tetrachloorvinfos	GCMS-1	22248-79-9	mg/kg ds
tetramethrin	GCMS-1	7696-12-0	mg/kg ds
tolclofos-methyl	GCMS-1	57018-04-9	mg/kg ds
tolyfluanide	GCMS-1	731-27-1	mg/kg ds
triadimefon	GCMS-1	43121-43-3	mg/kg ds

tri-allaat	GCMS-1	2303-17-5	mg/kg ds
triazofos	GCMS-1	24017-47-8	mg/kg ds
trifluraline	GCMS-1	1582-09-8	mg/kg ds
vinclozolin	GCMS-1	50471-44-8	mg/kg ds
aclonifen	GCMS-234	74070-46-5	mg/kg ds
acridine	GCMS-234	260-94-6	mg/kg ds
atraton	GCMS-234	1610-17-9	mg/kg ds
benfluralin	GCMS-234	1861-40-1	mg/kg ds
benzofenon	GCMS-234	119-61-9	mg/kg ds
bifenox	GCMS-234	42576-02-3	mg/kg ds
boscalid	GCMS-234	188425-85-6	mg/kg ds
bromofos-ethyl	GCMS-234	4824-78-6	mg/kg ds
bromofos-methyl	GCMS-234	2104-96-3	mg/kg ds
butachlor	GCMS-234	23184-66-9	mg/kg ds
butralin	GCMS-234	33629-47-9	mg/kg ds
cadusafos	GCMS-234	95465-99-9	mg/kg ds
carbofenthion	GCMS-234	786-19-6	mg/kg ds
carfentrazone-ethyl	GCMS-234	128639-02-1	mg/kg ds
chloorfenson	GCMS-234	80-33-1	mg/kg ds
chloormefos	GCMS-234	24934-91-6	mg/kg ds
chloorthiofos	GCMS-234	60238-56-4	mg/kg ds
cinidon-ethyl	GCMS-234	142891-20-1	mg/kg ds
clodinafop-propargyl	GCMS-234	105512-06-9	mg/kg ds
clomazon	GCMS-234	81777-89-1	mg/kg ds
cycloaat	GCMS-234	1134-23-2	mg/kg ds
cyhalothrin (lambda)	GCMS-234	91465-08-6	mg/kg ds
desethylterbutylazine	GCMS-234	30125-63-4	mg/kg ds
diallaat	GCMS-234	2303-16-4	mg/kg ds
dichlofenthion	GCMS-234	97-17-6	mg/kg ds
dicloran	GCMS-234	99-30-9	mg/kg ds
dicrotovos	GCMS-234	141-66-2	mg/kg ds
diflufenican	GCMS-234	83164-33-4	mg/kg ds
dimethachlor	GCMS-234	50563-36-5	mg/kg ds
dimethomorf	GCMS-234	110488-70-5	mg/kg ds
ethion	GCMS-234	563-12-2	mg/kg ds
fenamidon	GCMS-234	161326-34-7	mg/kg ds
fenchloorfos	GCMS-234	299-84-3	mg/kg ds
fenothrin	GCMS-234	26002-80-2	mg/kg ds
fenthoa	GCMS-234	254642	mg/kg ds
flumioxazine	GCMS-234	103361-09-7	mg/kg ds
fluvalinaat (tau)	GCMS-234	102851-06-9	mg/kg ds
furathiocarb	GCMS-234	65907-30-4	mg/kg ds
hexazinon	GCMS-234	51235-04-2	mg/kg ds
imiprothrin	GCMS-234	72963-72-5	mg/kg ds

iodofenfos	GCMS-234	18181-70-9	mg/kg ds
isofenfos	GCMS-234	25311-71-1	mg/kg ds
mecarbam	GCMS-234	2595-54-2	mg/kg ds
mestranol	GCMS-234	72-33-3	mg/kg ds
methoprotryn	GCMS-234	841-06-5	mg/kg ds
methoxychlor	GCMS-234	72-43-5	mg/kg ds
mirex	GCMS-234	2385-85-5	mg/kg ds
napropamide	GCMS-234	15299-99-7	mg/kg ds
oxadixyl	GCMS-234	77732-09-3	mg/kg ds
pendimethalin	GCMS-234	40487-42-1	mg/kg ds
pentachloornitrobenzeen (quintozeen)	GCMS-234	82-68-8	mg/kg ds
phosalone	GCMS-234	2310-17-0	mg/kg ds
phosmet	GCMS-234	732-11-6	mg/kg ds
picolinafen	GCMS-234	137641-05-5	mg/kg ds
piperonyl-butoxide	GCMS-234	51-03-6	mg/kg ds
pirimifos-ethyl	GCMS-234	23505-41-1	mg/kg ds
prallethrin	GCMS-234	23031-36-9	mg/kg ds
profenofos	GCMS-234	41198-08-7	mg/kg ds
prometon	GCMS-234	1610-18-0	mg/kg ds
prometryn	GCMS-234	7287-19-6	mg/kg ds
propetamfos	GCMS-234	31218-83-4	mg/kg ds
pyrethrine (1 2 3)	GCMS-234	8003-34-7	mg/kg ds
pyridaben	GCMS-234	96489-71-3	mg/kg ds
pyriproxyfen	GCMS-234	95737-68-1	mg/kg ds
sebutylazine	GCMS-234	7286-69-3	mg/kg ds
sulfotep	GCMS-234	3689-24-5	mg/kg ds
tecnazeen	GCMS-234	117-18-0	mg/kg ds
tefluthrin	GCMS-234	79538-32-2	mg/kg ds
terbufos	GCMS-234	13071-79-9	mg/kg ds
terbumeton	GCMS-234	33693-04-8	mg/kg ds
tetradifon	GCMS-234	116-29-0	mg/kg ds
tetrasul	GCMS-234	2227-13-6	mg/kg ds
thiometon	GCMS-234	640-15-3	mg/kg ds
transfluthrin	GCMS-234	118712-89-3	mg/kg ds
triazamate	GCMS-234	112143-82-5	mg/kg ds
trichlorfon	GCMS-234	52-68-6	mg/kg ds
trietazine	GCMS-234	1912-26-1	mg/kg ds
2,6-dichloorbenzamide (BAM)	LCTQ-1	2008-58-4	mg/kg ds
abamectine	LCTQ-1	71751-41-2	mg/kg ds
acetamiprid	LCTQ-1	135410-20-7	mg/kg ds
aldicarb	LCTQ-1	116-06-3	mg/kg ds
aldicarb-sulfon	LCTQ-1	1646-88-4	mg/kg ds
aldicarb-sulfoxide	LCTQ-1	1646-87-3	mg/kg ds
amidosulfuron	LCTQ-1	120923-37-7	mg/kg ds

anthranile zuur iso-propylamide	LCTQ-1	30391-89-0	mg/kg ds
anthraquinone	LCTQ-1	84-65-1	mg/kg ds
azaconazool	LCTQ-1	60207-31-0	mg/kg ds
azoxystrobin	LCTQ-1	131860-33-8	mg/kg ds
bitertanol	LCTQ-1	55179-31-2	mg/kg ds
brodifacoum	LCTQ-1	56073-10-0	mg/kg ds
bromacil	LCTQ-1	314-40-9	mg/kg ds
bromadiolon	LCTQ-1	28772-56-7	mg/kg ds
buprofezin	LCTQ-1	69327-76-0	mg/kg ds
butocarboxim	LCTQ-1	34681-10-2	mg/kg ds
butocarboxim-sulfoxide	LCTQ-1	34681-24-8	mg/kg ds
carbaryl	LCTQ-1	63-25-2	mg/kg ds
carbendazim	LCTQ-1	10605-21-7	mg/kg ds
carbetamide	LCTQ-1	16118-49-3	mg/kg ds
carbofuran	LCTQ-1	1563-66-2	mg/kg ds
carboxin	LCTQ-1	5234-68-4	mg/kg ds
chloorbromuron	LCTQ-1	13360-45-7	mg/kg ds
chloorsulfuron	LCTQ-1	64902-72-3	mg/kg ds
chloortoluron	LCTQ-1	15545-48-9	mg/kg ds
chloridazon	LCTQ-1	1698-60-8	mg/kg ds
chloroxuron	LCTQ-1	1982-47-4	mg/kg ds
cloquintocet-mexyl	LCTQ-1	99607-70-2	mg/kg ds
cyazofamid	LCTQ-1	120116-88-3	mg/kg ds
cyproconazool	LCTQ-1	94361-06-5	mg/kg ds
cyprodinil	LCTQ-1	121552-61-2	mg/kg ds
cyromazin	LCTQ-1	66215-27-8	mg/kg ds
difenacoum	LCTQ-1	56073-07-5	mg/kg ds
difenoxuron	LCTQ-1	14214-32-5	mg/kg ds
diflubenzuron	LCTQ-1	35367-38-5	mg/kg ds
dikegulac	LCTQ-1	18467-77-1	mg/kg ds
dimethenamide	LCTQ-1	87674-68-8	mg/kg ds
dimethyltolylsulfamide (DMST)	LCTQ-1	66840-71-9	mg/kg ds
diuron	LCTQ-1	330-54-1	mg/kg ds
dodine	LCTQ-1	2439-10-3	mg/kg ds
epoxiconazool	LCTQ-1	133855-98-8	mg/kg ds
ethiofencarb	LCTQ-1	29973-13-5	mg/kg ds
ethofumesaat	LCTQ-1	26225-79-6	mg/kg ds
ethoxysulfuron	LCTQ-1	126801-58-9	mg/kg ds
ethyldipropylcarbamoethioaat (EPTC)	LCTQ-1	759-94-4	mg/kg ds
etoxazool	LCTQ-1	153233-91-1	mg/kg ds
etrimfos	LCTQ-1	38260-54-7	mg/kg ds
fenamidone	LCTQ-1	161326-34-7	mg/kg ds
fenhexamid	LCTQ-1	126833-17-8	mg/kg ds
fenoxaprop-p-ethyl ester	LCTQ-1	71283-80-2	mg/kg ds

fenpropidin	LCTQ-1	67306-00-7	mg/kg ds
fenuron	LCTQ-1	101-42-8	mg/kg ds
flonicamid	LCTQ-1	158062-67-0	mg/kg ds
flufenacet	LCTQ-1	142459-58-3	mg/kg ds
fluopicolide	LCTQ-1	239110-15-7	mg/kg ds
fluoxastrobin	LCTQ-1	361377-29-9	mg/kg ds
flurtamone	LCTQ-1	96525-23-4	mg/kg ds
flutolanil	LCTQ-1	66332-96-5	mg/kg ds
foramsulfuron	LCTQ-1	173159-57-4	mg/kg ds
formothion	LCTQ-1	2540-82-1	mg/kg ds
fosthiazat	LCTQ-1	98886-44-3	mg/kg ds
furmecyclox	LCTQ-1	60568-05-0	mg/kg ds
haloxyfop-p-methyl	LCTQ-1	72619-32-0	mg/kg ds
hexythiazox	LCTQ-1	78587-05-0	mg/kg ds
imazalil	LCTQ-1	35554-44-0	mg/kg ds
imidacloprid	LCTQ-1	138261-41-3	mg/kg ds
indoxacarb	LCTQ-1	144171-61-9	mg/kg ds
iodocarb	LCTQ-1	55406-53-6	mg/kg ds
iodosulfuron-methyl	LCTQ-1	144550-36-7	mg/kg ds
iprodion	LCTQ-1	36734-19-7	mg/kg ds
isoproturon	LCTQ-1	34123-59-6	mg/kg ds
isoxaben	LCTQ-1	82558-50-7	mg/kg ds
kresoxim-methyl	LCTQ-1	143390-89-0	mg/kg ds
lenacil	LCTQ-1	2164-08-01	mg/kg ds
linuron	LCTQ-1	330-55-2	mg/kg ds
lufenuron	LCTQ-1	103055-07-8	mg/kg ds
mesosulfuron-methyl	LCTQ-1	208465-21-8	mg/kg ds
mesotrion	LCTQ-1	104206-82-8	mg/kg ds
metamitron	LCTQ-1	41394-05-2	mg/kg ds
metconazool	LCTQ-1	125116-23-6	mg/kg ds
methabenzthiazuron	LCTQ-1	18691-97-9	mg/kg ds
methiocarb	LCTQ-1	2032-65-7	mg/kg ds
methomyl	LCTQ-1	16752-77-5	mg/kg ds
methoxyfenozide	LCTQ-1	161050-58-4	mg/kg ds
metobromuron	LCTQ-1	3060-89-7	mg/kg ds
metoxuron	LCTQ-1	19937-59-8	mg/kg ds
monocrotofos	LCTQ-1	6923-22-4	mg/kg ds
monolinuron	LCTQ-1	1746-81-2	mg/kg ds
monuron	LCTQ-1	150-68-5	mg/kg ds
nicosulfuron	LCTQ-1	111991-09-4	mg/kg ds
nuarimol	LCTQ-1	63284-71-9	mg/kg ds
omethoat	LCTQ-1	1113-02-6	mg/kg ds
oxamyl	LCTQ-1	23135-22-0	mg/kg ds
oxasulfuron	LCTQ-1	144651-06-9	mg/kg ds

oxydemeton-methyl	LCTQ-1	301-12-2	mg/kg ds
pencycuron	LCTQ-1	66063-05-6	mg/kg ds
phthalimide	LCTQ-1	85-41-6	mg/kg ds
picoxystrobin	LCTQ-1	117428-22-5	mg/kg ds
pirimicarb-desmethyl	LCTQ-1	30614-22-3	mg/kg ds
propoxur	LCTQ-1	114-26-1	mg/kg ds
prosulfuron	LCTQ-1	94125-34-5	mg/kg ds
pymetrozine	LCTQ-1	123312-89-0	mg/kg ds
pyraclostrobin	LCTQ-1	175013-18-0	mg/kg ds
pyroxsulam	LCTQ-1	422556-08-9	mg/kg ds
quinoxifen	LCTQ-1	124495-18-7	mg/kg ds
quizalofop-ethyl	LCTQ-1	76578-14-8	mg/kg ds
quizalofop-P	LCTQ-1	94051-08-8	mg/kg ds
rimsulfuron	LCTQ-1	122931-48-0	mg/kg ds
spinosad A	LCTQ-1	131929-60-7	mg/kg ds
spinosad D	LCTQ-1	131929-63-0	mg/kg ds
spirodiclofen	LCTQ-1	148477-71-8	mg/kg ds
spiromesifen	LCTQ-1	283594-90-1	mg/kg ds
sulcotrione	LCTQ-1	99105-77-8	mg/kg ds
sulfosulfuron	LCTQ-1	141776-32-1	mg/kg ds
tebufenpyrad	LCTQ-1	119168-77-3	mg/kg ds
thiacloprid	LCTQ-1	111988-49-9	mg/kg ds
thiamethoxam	LCTQ-1	153719-23-4	mg/kg ds
thifensulfuron-methyl	LCTQ-1	79277-27-3	mg/kg ds
topramezon	LCTQ-1	210631-68-8	mg/kg ds
triadimenol	LCTQ-1	55219-65-3	mg/kg ds
triasulfuron	LCTQ-1	82097-50-5	mg/kg ds
triclocarban	LCTQ-1	101-20-2	mg/kg ds
trifloxystrobin	LCTQ-1	141517-21-7	mg/kg ds
triflusaluron-methyl	LCTQ-1	126535-15-7	mg/kg ds
triforine	LCTQ-1	26644-46-2	mg/kg ds
trinexapac-ethyl	LCTQ-1	95266-40-3	mg/kg ds
tritosulfuron	LCTQ-1	142469-14-5	mg/kg ds
vamidothion	LCTQ-1	2275-23-2	mg/kg ds
zoxamide	LCTQ-1	156052-68-5	mg/kg ds
2,4,5-T	LCTQ-2	93-76-5	mg/kg ds
2,4,5-TP (fenoprop)	LCTQ-2	93-72-1	mg/kg ds
2,4-D	LCTQ-2	94-75-7	mg/kg ds
2,4-DB	LCTQ-2	94-82-6	mg/kg ds
2,4-DNF	LCTQ-2	51-28-5	mg/kg ds
2,4-DP (dichlorprop)	LCTQ-2	120-36-5	mg/kg ds
4-CPA	LCTQ-2	122-88-3	mg/kg ds
bentazon	LCTQ-2	25057-89-0	mg/kg ds
bromoxynil	LCTQ-2	1689-84-5	mg/kg ds

chloroxynil	LCTQ-2	1891-95-8	mg/kg ds
cycloxdim	LCTQ-2	101205-02-1	mg/kg ds
dinoseb	LCTQ-2	88-85-7	mg/kg ds
dinoterb	LCTQ-2	1420-07-1	mg/kg ds
DNOC	LCTQ-2	534-52-1	mg/kg ds
fipronil	LCTQ-2	120068-37-3	mg/kg ds
fluazinam	LCTQ-2	79622-59-6	mg/kg ds
fluroxypyr	LCTQ-2	69377-81-7	mg/kg ds
haloxyfop	LCTQ-2	69806-34-4	mg/kg ds
HTI	LCTQ-2	28343-61-5	mg/kg ds
ioxynil	LCTQ-2	1689-83-4	mg/kg ds
MCPA	LCTQ-2	94-74-6	mg/kg ds
MCPB	LCTQ-2	94-81-5	mg/kg ds
MCPB	LCTQ-2	7085-19-0	mg/kg ds
metsulfuron-methyl	LCTQ-2	74223-64-6	mg/kg ds
pentachloorfenol	LCTQ-2	87-86-5	mg/kg ds
sethoxydim	LCTQ-2	74051-80-2	mg/kg ds
teflubenzuron	LCTQ-2	83121-18-0	mg/kg ds
triclopyr	LCTQ-2	55335-06-3	mg/kg ds

[illegible]

	0.019		0.046	<0.0050
	0.019		0.051	0.014
<0.03	<0.06		<0.01	<0.01
<0.01	<0.01		<0.01	<0.01
<0.01	<0.01		<0.01	<0.01
	<0.01		<0.01	<0.01
	<0.1		<0.1	<0.1
	<0.02		<0.02	<0.02
	<0.01		<0.01	<0.01
	<0.01		<0.01	<0.01
<0.05	<0.1	<0.05	<0.05	<0.05
	<0.05		<0.05	<0.05
	<0.01		<0.01	<0.01
	<0.02		<0.02	<0.02
	<0.01		<0.01	<0.01
	<0.02		<0.02	<0.02
	<0.01		<0.01	<0.01
	<0.01		<0.01	<0.01
	<0.05		<0.05	<0.05
	<0.01		<0.01	<0.01
	<0.05		<0.05	<0.05
	<0.1		<0.1	<0.1
	<0.1		<0.1	<0.1
	<0.1		<0.1	<0.1
	<0.02		<0.02	<0.02
	<0.05		<0.05	<0.05
	<0.02		<0.02	<0.02
	<0.02		<0.02	<0.02
<0.03	<0.01	<0.03	<0.01	<0.01
	<0.05		<0.05	<0.05
	<0.1		<0.1	<0.1
	<0.01		<0.01	<0.01
<0.05	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01
	<0.03		<0.03	<0.03
	<0.01		<0.01	<0.01
	<0.02		<0.02	<0.02
	<0.1		<0.1	<0.1
	<0.01		<0.01	<0.01
	<0.05		<0.05	<0.05
	<0.05		<0.05	<0.05
	<0.05		<0.05	<0.05
	<0.02		<0.02	<0.02
	<0.01		<0.01	<0.01
	<0.05		<0.05	<0.05

<0.05	<0.1	<0.05	<0.05	<0.05
	<0.01		<0.01	<0.01
	<0.05		<0.05	<0.05
	<0.01		<0.01	<0.01
	<0.01		<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	<0.01		<0.01	<0.01
	<0.01		<0.01	<0.01
	<0.02		<0.02	<0.02
	<0.01		<0.01	<0.01
	<0.01		<0.01	<0.01
	<0.02		<0.02	<0.02
	<0.01		<0.01	<0.01
	<0.01		<0.01	<0.01
	<0.01		<0.01	<0.01
<0.05	<0.02	<0.05	<0.02	<0.02
	<0.01		<0.01	<0.01
	<0.01		<0.01	<0.01
	<0.01		<0.01	<0.01
	<0.02		<0.02	<0.02
	<0.01		<0.01	<0.01
	<0.05		<0.05	<0.05
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	<0.01		<0.01	<0.01
	<0.2		<0.2	<0.2
	<0.01		<0.01	<0.01
	<0.03		<0.03	<0.03
	<0.01		<0.01	<0.01
	<0.01		<0.01	<0.01
	<0.03		<0.03	<0.03
	<0.01		<0.01	<0.01
	<0.01		<0.01	<0.01
	<0.01		<0.01	<0.01
	<0.03		<0.03	<0.03
	<0.01		<0.01	<0.01
	<0.01		<0.01	<0.01
	<0.01		<0.01	<0.01
<0.02	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
	<0.02		<0.02	<0.02
	<0.02		<0.02	<0.02
	<0.01		<0.01	<0.01
	<0.01		<0.01	<0.01
	<0.05		<0.05	<0.05
	<0.01		<0.01	<0.01
	<0.1		<0.1	<0.1
	<0.01		<0.01	<0.01

[illegible]

[illegible]

[illegible]

<0.05	<0.05	<0.05
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02
<0.05	<0.05	<0.05
<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02
<0.05	<0.05	<0.05
<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05
<0.05	<0.05	<0.05
<0.05	<0.05	<0.05
<0.02	<0.02	<0.02
<0.05	<0.05	<0.05
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05
<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02
<0.02	<0.02	<0.02
<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02
<0.05	<0.05	<0.05
<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.04	<0.04	<0.04
<0.02	<0.02	<0.02
<0.05	<0.05	<0.05
<0.05	<0.05	<0.05
<0.05	<0.05	<0.05

<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

[illegible]

<0.0050

<0.0050

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.1

<0.02

<0.01

<0.01

<0.1

<0.05

<0.01

<0.02

<0.01

<0.02

<0.01

<0.01

<0.05

<0.01

<0.05

<0.1

<0.1

<0.1

<0.02

<0.05

<0.02

<0.02

<0.01

<0.05

<0.1

<0.01

<0.01

<0.03

<0.01

<0.02

<0.1

<0.01

<0.05

<0.05

<0.05

<0.02

<0.01

<0.05

<0.01

<0.1

<0.02

<0.01

<0.01

<0.05

<0.05

<0.01

<0.02

<0.01

<0.02

<0.01

<0.01

<0.05

<0.01

<0.05

<0.1

<0.1

<0.1

<0.02

<0.05

<0.02

<0.02

<0.01

<0.05

<0.1

<0.01

<0.01

<0.03

<0.01

<0.02

<0.1

<0.01

<0.05

<0.05

<0.05

<0.02

<0.01

<0.05

<0.0050

0.0071

<0.05

<0.01

<0.01

<0.05

<0.03

<0.05

<0.1	<0.05	<0.05
<0.01	<0.01	
<0.05	<0.05	
<0.01	<0.01	
<0.01	<0.01	
<0.05	<0.05	<0.05
<0.01	<0.01	
<0.01	<0.01	
<0.02	<0.02	
<0.01	<0.01	
<0.01	<0.01	
<0.02	<0.02	
<0.01	<0.01	
<0.01	<0.01	
<0.01	<0.01	
<0.02	<0.02	<0.05
<0.01	<0.01	
<0.01	<0.01	
<0.01	<0.01	
<0.02	<0.02	
<0.01	<0.01	
<0.05	<0.05	
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	
<0.2	<0.2	
<0.01	<0.01	
<0.03	<0.03	
<0.01	<0.01	
<0.01	<0.01	
<0.03	<0.03	
<0.01	<0.01	
<0.01	<0.01	
<0.01	<0.01	
<0.03	<0.03	
<0.01	<0.01	
<0.01	<0.01	<0.02
<0.02	<0.02	
<0.02	<0.02	
<0.01	<0.01	
<0.01	<0.01	
<0.05	<0.05	
<0.01	<0.01	
<0.1	<0.1	
<0.01	<0.01	

<0.01	<0.01		
<0.03	<0.03		
<0.01	<0.01		
<0.02	<0.02		
		<0.02	
	<0.05	<0.05	<0.05
		<0.02	
		<0.01	
	<0.05		<0.05
	<0.05	<0.01	<0.05
	<0.05	<0.05	<0.05
		<0.01	
		<0.01	
		<0.01	
		<0.02	
		<0.01	
		<0.01	
		<0.01	
		<0.01	
		<0.01	
	<0.05	<0.01	<0.05
		<0.05	
	<0.02	<0.05	<0.02
		<0.01	
		<0.02	
		<0.01	
		<0.05	
		<0.01	
		<0.01	
	<0.01	<0.05	<0.01
		<0.02	
	<0.01	<0.01	<0.01
		<0.01	
		<0.01	
		<0.01	
		<0.05	
		<0.01	
		<0.01	
		<0.05	
		<0.02	
		<0.03	
		<0.1	

	<0.01	
	<0.02	
	<0.05	
	<0.05	
	<0.03	
	<0.02	
	<0.01	
	<0.01	
	<0.03	
	<0.02	
	<0.02	
<0.01	<0.01	<0.01
	<0.02	
<0.05	<0.05	<0.05
	<0.01	
	<0.01	
	<0.1	
	<0.02	
	<0.02	
	<0.02	
	<0.01	
	<0.20	
	<0.01	
	<0.01	
	<0.01	
<0.03	<0.01	<0.03
	<0.01	
	<0.1	
	<0.01	
	<0.02	
	<0.03	
	<0.01	
	<0.01	
	<0.1	
	<0.01	
	<0.01	
	<0.01	
<0.07		<0.07
<0.01		<0.01
<0.01		<0.01
<0.05		<0.05
<0.05		<0.05
<0.05		<0.05
<0.05		<0.05

<0.01	<0.01
<0.4	<0.4
<0.05	<0.05
<0.01	<0.01
<0.07	<0.07
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.05	<0.05
<0.01	<0.01
<0.05	<0.05
<0.05	<0.05
<0.05	<0.05
<0.02	<0.02
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.05	<0.05
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.05	<0.05
<0.02	<0.02
<0.02	<0.02
<0.02	<0.02
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.05	<0.05
<0.03	<0.03
<0.03	<0.03
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.1	<0.1
<0.05	<0.05
<0.05	<0.05
<0.05	<0.05
<0.05	<0.05
<0.01	<0.01
<0.03	<0.03
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.05	<0.05

<0.05	<0.05
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.05	<0.05
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.05	<0.05
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.05	<0.05
<0.05	<0.05
<0.05	<0.05
<0.02	<0.02
<0.05	<0.05
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.05	<0.05
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.02	<0.02
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.05	<0.05
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.04	<0.04
<0.02	<0.02
<0.05	<0.05
<0.05	<0.05
<0.05	<0.05

<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.05	<0.05
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.05	<0.05
<0.05	<0.05
<0.03	<0.03
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.05	<0.05
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.05	<0.05
<0.05	<0.05
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.05	<0.05
<0.03	<0.03
<0.1	<0.1
<0.02	<0.02
<0.04	<0.04
<0.01	<0.01

[illegible]

<0.0050
0.0050
0.05
<0.01
0.05

<0.01
<0.1
<0.02
<0.01
<0.01
<0.1
<0.05
<0.01
<0.02
<0.01
<0.02
<0.01
<0.01
<0.05
<0.01
<0.05
<0.1
<0.1
<0.1
<0.02
<0.05
<0.02
<0.02
<0.01
<0.05
<0.1
<0.01
<0.01
<0.03
<0.01
<0.02
<0.1
<0.01
<0.05
<0.05
<0.05
<0.02
<0.01
<0.05

<0.1
<0.01
<0.05
<0.01
<0.01
<0.05
<0.01
<0.01
<0.02
<0.01
<0.01
<0.02
<0.01
<0.01
<0.01
<0.02
<0.01
<0.01
<0.01
<0.02
<0.01
<0.05
<0.01
<0.01
<0.2
<0.01
<0.03
<0.01
<0.01
<0.03
<0.01
<0.01
<0.01
<0.03
<0.01
<0.01
<0.02
<0.02
<0.01
<0.01
<0.05
<0.01
<0.1
<0.01

<0.01
<0.03
<0.01
<0.02

<0.01

<0.07

<0.01

	< 0.005		<0.0050	
	< 0.005		0.068	
	0.1		<0.05	
	<0.01		<0.01	
	<0.02		<0.01	
			<0.01	
			<0.1	
			<0.02	
			<0.01	
			<0.01	
<0.05		<0.05	<0.1	
			<0.05	
			<0.01	
			<0.02	
			<0.01	
			<0.02	
			<0.01	
			<0.01	
			<0.05	
			<0.01	
			<0.05	
			<0.1	
			<0.1	
			<0.1	
			<0.02	
			<0.05	
			<0.02	
			<0.02	
<0.03		<0.03	<0.01	
			<0.05	
			<0.1	
			<0.01	
<0.05		<0.05	<0.01	
			<0.03	
			<0.01	
			<0.02	
			<0.1	
			<0.01	
			<0.05	
			<0.05	
			<0.05	
			<0.02	
			<0.01	
			<0.05	

<0.05

<0.05

<0.1

<0.01

<0.05

<0.01

<0.01

<0.05

<0.05

<0.05

<0.01

<0.01

<0.02

<0.01

<0.01

<0.02

<0.01

<0.01

<0.01

<0.05

<0.05

<0.02

<0.01

<0.01

<0.01

<0.02

<0.01

<0.05

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.2

<0.01

<0.03

<0.01

<0.01

<0.03

<0.01

<0.01

<0.01

<0.03

<0.01

<0.02

<0.02

<0.01

0.06

<0.02

<0.01

<0.01

<0.05

<0.01

<0.1

<0.01

<0.01
<0.03
<0.01
<0.02

<0.05

<0.05

<0.05
<0.05
<0.05

<0.05
<0.05
<0.05

<0.05

<0.05

<0.02

<0.02

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.05

<0.05

<0.03

<0.03

<0.07

<0.07

<0.07

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.01	<0.01	
<0.4	<0.4	
<0.05	<0.05	
<0.01	<0.01	
<0.07	<0.07	
<0.01	<0.01	
<0.01	<0.01	
<0.05	<0.05	
<0.01	<0.01	
<0.05	<0.05	
<0.05	<0.05	
<0.05	<0.05	
<0.02	<0.02	
<0.02	<0.02	
<0.01	<0.01	
<0.02	<0.02	
<0.01	<0.01	
<0.05	<0.05	
<0.01	<0.01	
<0.02	<0.02	
<0.01	<0.01	
<0.01	<0.01	
<0.01	<0.01	
<0.05	<0.05	
<0.02	<0.02	
<0.02	<0.02	
<0.02	<0.02	
<0.02	<0.02	
<0.01	<0.01	
<0.05	<0.05	
<0.03	<0.03	
<0.03	<0.03	
<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	
<0.1	<0.1	
<0.05	<0.05	
<0.05	<0.05	
<0.05	<0.05	
<0.05	<0.05	
<0.01	<0.01	
<0.03	<0.03	
<0.01	<0.01	
<0.02	<0.02	
<0.05	<0.05	

<0.05	<0.05
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.05	<0.05
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.05	<0.05
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.05	<0.05
<0.05	<0.05
<0.05	<0.05
<0.02	<0.02
<0.05	<0.05
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.05	<0.05
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.02	<0.02
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.05	<0.05
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.04	<0.04
<0.02	<0.02
<0.05	<0.05
<0.05	<0.05
<0.05	<0.05

<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.05	<0.05
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.05	<0.05
<0.05	<0.05
<0.03	<0.03
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.05	<0.05
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.05	<0.05
<0.05	<0.05
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.05	<0.05
<0.03	<0.03
<0.1	<0.1
<0.02	<0.02
<0.04	<0.04
<0.01	<0.01

C1_L5	C1_L6	C1_L7	C1_L8	C1_L9
83.3	81.9 81.0	74.3	81.2	73.3
80.9	83.6	75.8	81.4	75.5
7.7	12	15	11	7.4
2.3	2.0	4.9	1.9	6.7
13	11	29	11	39
5.4	6.4	6.3	6.9	6.5
19	20	20	19	19
14.1	18.1	21.2	22.0	11.8
33	32	38	51	30
37	36	48	56	37
71	67	78	77	72
98	94	96	93	95
99	97	98	97	99
100	99	98	99	100
100	100	99	99	100
	<0.0050		<0.0050	<0.0050
	<0.0050		<0.0050	<0.0050
	<0.0050		<0.0050	<0.0050
	<0.0050		<0.0050	<0.0050
	<0.0050		<0.0050	<0.0050
	<0.0050		<0.0050	<0.0050
	<0.0050		<0.0050	<0.0050
	<0.0050		<0.0050	<0.0050
	<0.0050		<0.0050	<0.0050
	<0.0050		<0.0050	0.012
	<0.0050		<0.0050	<0.0050
	<0.0050		<0.0050	0.018
	<0.0050		<0.0050	<0.0050
	<0.0050		<0.0050	<0.0050
	<0.0050		<0.0050	<0.0050
	<0.0050		<0.0050	<0.0050
	<0.0020		<0.0020	<0.0020
	<0.0020		<0.0020	<0.0020
	<0.0050		<0.0050	<0.0050
	<0.0050		<0.0050	<0.0050
	<0.0050		<0.0050	<0.0050
	<0.0050		<0.0050	0.0077
	<0.0050		<0.0050	<0.0050
	<0.0050		<0.0050	0.0053
	<0.0050		<0.0050	<0.0050
	<0.0050		<0.0050	<0.0050
	<0.0050		<0.0050	<0.0050
	<0.0050		<0.0050	0.030

	<0.0050		<0.0050	0.0077
	<0.0050		<0.0050	0.038
<0.02	<0.02			0.02
<0.01	<0.01			<0.01
<0.01	<0.01			<0.01
		<0.01	<0.01	
		<0.1	<0.1	
		<0.02	<0.02	
		<0.01	<0.01	
		<0.01	<0.01	
		<0.1	<0.1	<0.05
		<0.05	<0.05	
		<0.01	<0.01	
		<0.02	<0.02	
		<0.01	<0.01	
		<0.02	<0.02	
		<0.01	<0.01	
		<0.01	<0.01	
		<0.05	<0.05	
		<0.01	<0.01	
		<0.05	<0.05	
		<0.1	<0.1	
		<0.1	<0.1	
		<0.1	<0.1	
		<0.02	<0.02	
		<0.05	<0.05	
		<0.02	<0.02	
		<0.02	<0.02	
		<0.01	<0.01	<0.03
		<0.05	<0.05	
		<0.1	<0.1	
		<0.01	<0.01	
		<0.01	<0.01	<0.05
		<0.03	<0.03	
		<0.01	<0.01	
		<0.02	<0.02	
		<0.1	<0.1	
		<0.01	<0.01	
		<0.05	<0.05	
		<0.05	<0.05	
		<0.05	<0.05	
		<0.02	<0.02	
		<0.01	<0.01	
		<0.05	<0.05	

<0.1	<0.1	<0.05
<0.01	<0.01	
<0.05	<0.05	
<0.01	<0.01	
<0.01	<0.01	
<0.05	<0.05	<0.05
<0.01	<0.01	
<0.01	<0.01	
<0.02	<0.02	
<0.01	<0.01	
<0.01	<0.01	
<0.02	<0.02	
<0.01	<0.01	
<0.01	<0.01	
<0.01	<0.01	
<0.02	<0.02	<0.05
<0.01	<0.01	
<0.01	<0.01	
<0.01	<0.01	
<0.02	<0.02	
<0.01	<0.01	
<0.05	<0.05	
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	
<0.2	<0.2	
<0.01	<0.01	
<0.03	<0.03	
<0.01	<0.01	
<0.01	<0.01	
<0.03	<0.03	
<0.01	<0.01	
<0.01	<0.01	
<0.01	<0.01	
<0.03	<0.03	
<0.01	<0.01	
<0.01	<0.01	<0.02
<0.02	<0.02	
<0.02	<0.02	
<0.01	<0.01	
<0.01	<0.01	
<0.05	<0.05	
<0.01	<0.01	
<0.1	<0.1	
<0.01	<0.01	

		<0.01	<0.01	
		<0.03	<0.03	
		<0.01	<0.01	
		<0.02	<0.02	
	<0.02			
	<0.05			<0.05
	<0.02			
	<0.01			
				<0.05
	<0.01			<0.05
	<0.05			<0.05
	<0.01			
	<0.01			
	<0.01			
	<0.01			
	<0.02			
	<0.01			
	<0.01			
	<0.01			
	<0.01			
	<0.01			
	<0.01			<0.05
	<0.05			
	<0.05			<0.02
	<0.01			
	<0.02			
	<0.01			
	<0.05			
	<0.01			
	<0.01			<0.1
<0.01	<0.05		<0.01	<0.01
	<0.02			
	<0.01			<0.01
	<0.01			
	<0.01			
	<0.01			
	<0.05			
	<0.01			
	<0.01			
	<0.05			
	<0.02			
	<0.03			
	<0.1			

	<0.01		
	<0.02		
	<0.05		
	<0.05		
	<0.03		
	<0.02		
	<0.01		
	<0.01		
	<0.03		
	<0.02		
	<0.02		
	<0.01	<0.01	
	<0.02		
	<0.05	<0.05	
	<0.01		
	<0.01		
	<0.1		
	<0.02		
	<0.02		
	<0.02		
	<0.01		
	<0.20		
	<0.01		
	<0.01		
	<0.01		
	<0.01	<0.03	
	<0.01		
	<0.1		
	<0.01		
	<0.02		
	<0.03		
	<0.01		
	<0.01		
	<0.1		
	<0.01		
	<0.01		
<0.07	<0.01		
		<0.07	<0.07
			<0.01
			<0.01
			<0.05
			<0.05
			<0.05
			<0.05

<0.01

<0.01

<0.01
<0.4
<0.05
<0.01
<0.07
<0.01
<0.01
<0.05
<0.01
<0.05
<0.05
<0.05
<0.02
<0.02
<0.01
<0.02
<0.01
<0.05
<0.01
<0.02
<0.01
<0.01
<0.01
<0.05
<0.02
<0.02
<0.02
<0.02
<0.01
<0.05
<0.03
<0.03
<0.01
<0.02
<0.1
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.01
<0.03
<0.01
<0.02
<0.05

<0.05
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.02
<0.05
<0.01
<0.02
<0.05
<0.02
<0.01
<0.05
<0.05
<0.05
<0.02
<0.05
<0.01
<0.01
<0.05
<0.01
<0.02
<0.01
<0.02
<0.02
<0.02
<0.01
<0.01
<0.02
<0.05
<0.01
<0.02
<0.01
<0.02
<0.01
<0.01
<0.04
<0.02
<0.05
<0.05
<0.05

[illegible]

<0.01
<0.05
<0.01
<0.01
<0.02
<0.01
<0.01
<0.05
<0.05
<0.01
<0.02
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.01
<0.05
<0.05
<0.05

C1_L9_DIEP	C1_L10	C1_L11	C1_T1
76.7	81.3	81.6	75.8
76.9	81.4	83	75.5
7.0	8.5	10	16
6.0	3.8	1.8	5.1
35	22	10	29
6.6	6.6	5.3	5.9
18	20	18	19
11.4	14.4	17.0	22.5
30	34	44	37
37	39	50	43
75	74	77	71
96	96	98	93
98	99	100	98
99	99	100	99
99	99	100	100
< 0.005	<0.0050		
< 0.005	<0.0050		
< 0.005	<0.0050		
< 0.005	<0.0050		
< 0.005	<0.0050		
< 0.005	<0.0050		
0.007	<0.0050		
< 0.005	<0.0050		
0.016	<0.0050		
< 0.005	<0.0050		
0.020	0.017		
< 0.005	<0.0050		
< 0.005	<0.0050		
< 0.005	<0.0050		
< 0.002	<0.0020		
< 0.002	<0.0020		
< 0.005	<0.0050		
< 0.005	<0.0050		
< 0.005	<0.0050		
0.008	<0.0050		
< 0.005	<0.0050		
0.006	<0.0050		
< 0.005	<0.0050		
< 0.005	<0.0050		
< 0.005	<0.0050		
0.043	0.017		

0.008	<0.0050
0.051	0.017
< 0.04	<0.02
< 0.01	<0.01
< 0.02	<0.01

<0.05

<0.05

<0.05

<0.03

<0.03

<0.03

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.01

<0.01

<0.01

<0.02

<0.02

<0.02

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.02

<0.02

<0.02

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.05

<0.01

<0.05

<0.01

<0.05

<0.03

<0.03

<0.03

<0.07

<0.01

<0.01

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.07

<0.01

<0.01

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.07

<0.01

<0.01

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.01	<0.01	<0.01
<0.4	<0.4	<0.4
<0.05	<0.05	<0.05
<0.01	<0.01	<0.01
<0.07	<0.07	<0.07
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05
<0.01	<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05
<0.05	<0.05	<0.05
<0.05	<0.05	<0.05
<0.02	<0.02	<0.02
<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05
<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05
<0.02	<0.02	<0.02
<0.02	<0.02	<0.02
<0.02	<0.02	<0.02
<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05
<0.03	<0.03	<0.03
<0.03	<0.03	<0.03
<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02
<0.1	<0.1	<0.1
<0.05	<0.05	<0.05
<0.05	<0.05	<0.05
<0.05	<0.05	<0.05
<0.05	<0.05	<0.05
<0.01	<0.01	<0.01
<0.03	<0.03	<0.03
<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02
<0.05	<0.05	<0.05

<0.05	<0.05	<0.05
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02
<0.05	<0.05	<0.05
<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02
<0.05	<0.05	<0.05
<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05
<0.05	<0.05	<0.05
<0.05	<0.05	<0.05
<0.02	<0.02	<0.02
<0.05	<0.05	<0.05
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05
<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02
<0.02	<0.02	<0.02
<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02
<0.05	<0.05	<0.05
<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.04	<0.04	<0.04
<0.02	<0.02	<0.02
<0.05	<0.05	<0.05
<0.05	<0.05	<0.05
<0.05	<0.05	<0.05

<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05
<0.05	<0.05	<0.05
<0.03	<0.03	<0.03
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05
<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05
<0.05	<0.05	<0.05
<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05
<0.03	<0.03	<0.03
<0.1	<0.1	<0.1
<0.02	<0.02	<0.02
<0.04	<0.04	<0.04
<0.01	<0.01	<0.01

[illegible]

		<0.0050		<0.0050
		<0.0050		0.64
<0.07		0.02		<0.02
<0.01		<0.01		<0.01
<0.01		<0.01		<0.01
		<0.01		<0.01
		<0.1		<0.1
		<0.02		<0.02
		<0.01		<0.01
		<0.01		<0.01
	<0.05	<0.05	<0.05	<0.1
		<0.05		<0.05
		<0.01		<0.01
		<0.02		<0.02
		<0.01		<0.01
		<0.02		<0.02
		<0.01		<0.01
		<0.01		<0.01
		<0.05		<0.05
		<0.01		<0.01
		<0.05		<0.05
		<0.1		<0.1
		<0.1		<0.1
		<0.1		<0.1
		<0.02		<0.02
		<0.05		<0.05
		<0.02		<0.02
		<0.02		<0.02
	<0.03	<0.01	<0.03	<0.01
		<0.05		<0.05
		<0.1		<0.1
		<0.01		<0.01
	<0.05	<0.01	<0.05	<0.01
		<0.03		<0.03
		<0.01		<0.01
		<0.02		<0.02
		<0.1		<0.1
		<0.01		<0.01
		<0.05		<0.05
		<0.05		<0.05
		<0.05		<0.05
		<0.02		<0.02
		<0.01		<0.01
		<0.05		<0.05

<0.05	<0.05	<0.05	<0.1
	<0.01		<0.01
	<0.05		<0.05
	<0.01		<0.01
	<0.01		<0.01
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	<0.01		<0.01
	<0.01		<0.01
	<0.02		<0.02
	<0.01		<0.01
	<0.01		<0.01
	<0.02		<0.02
	<0.01		<0.01
	<0.01		<0.01
	<0.01		<0.01
<0.05	<0.02	<0.05	<0.02
	<0.01		<0.01
	<0.01		<0.01
	<0.01		<0.01
	<0.02		<0.02
	<0.01		<0.01
	<0.05		<0.05
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	<0.01		<0.01
	<0.2		<0.2
	<0.01		<0.01
	<0.03		<0.03
	<0.01		<0.01
	<0.01		<0.01
	<0.03		<0.03
	<0.01		<0.01
	<0.01		<0.01
	<0.01		<0.01
	<0.03		<0.03
	<0.01		<0.01
	<0.01		<0.01
	<0.01		<0.01
<0.02	<0.01	<0.02	<0.01
	<0.02		<0.02
	<0.02		<0.02
	<0.01		<0.01
	<0.01		<0.01
	<0.05		<0.05
	<0.01		<0.01
	<0.1		<0.1
	<0.01		<0.01

	<0.01		<0.01
	<0.03		<0.03
	<0.01		<0.01
	<0.02		<0.02
	<0.02		
<0.05	<0.05	<0.05	
	<0.02		
	<0.01		
<0.05	<0.05	<0.05	
<0.05	<0.01	<0.05	
<0.05	<0.05	<0.05	
	<0.01		
	<0.01		
	<0.01		
	<0.02		
	<0.01		
	<0.01		
	<0.01		
	<0.01		
	<0.01		
	<0.01		
<0.05	<0.01	<0.05	
	<0.05		
<0.02	<0.02	<0.02	
	<0.01		
	<0.02		
	<0.01		
	<0.05		
	<0.01		
	<0.01		
<0.01	<0.01	<0.01	
	<0.02		
<0.01	<0.01	<0.01	
	<0.01		
	<0.01		
	<0.05		
	<0.01		
	<0.01		
	<0.05		
	<0.02		
	<0.03		
	<0.1		

	<0.01	
	<0.02	
	<0.05	
	<0.05	
	<0.03	
	<0.02	
	<0.01	
	<0.01	
	<0.03	
	<0.02	
	<0.02	
<0.01	<0.01	<0.01
	<0.02	
<0.05	<0.05	<0.05
	<0.01	
	<0.01	
	<0.1	
	<0.02	
	<0.02	
	<0.02	
	<0.01	
	<0.20	
	<0.01	
	<0.01	
	<0.01	
<0.03	<0.01	<0.03
	<0.01	
	<0.1	
	<0.01	
	<0.02	
	<0.03	
	<0.01	
	<0.01	
	<0.1	
	<0.01	
	<0.01	
	<0.01	
<0.07	<0.07	<0.07
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05
<0.05	<0.05	<0.05
<0.05	<0.05	<0.05
<0.05	<0.05	<0.05

<0.01	<0.01	<0.01
<0.4	<0.4	<0.4
<0.05	<0.05	<0.05
<0.01	<0.01	<0.01
<0.07	<0.07	<0.07
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05
<0.01	<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05
<0.05	<0.05	<0.05
<0.05	<0.05	<0.05
<0.02	<0.02	<0.02
<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05
<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05
<0.02	<0.02	<0.02
<0.02	<0.02	<0.02
<0.02	<0.02	<0.02
<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05
<0.03	<0.03	<0.03
<0.03	<0.03	<0.03
<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02
<0.1	<0.1	<0.1
<0.05	<0.05	<0.05
<0.05	<0.05	<0.05
<0.05	<0.05	<0.05
<0.05	<0.05	<0.05
<0.01	<0.01	<0.01
<0.03	<0.03	<0.03
<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02
<0.05	<0.05	<0.05

<0.05	<0.05	<0.05
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02
<0.05	<0.05	<0.05
<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02
<0.05	<0.05	<0.05
<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05
<0.05	<0.05	<0.05
<0.05	<0.05	<0.05
<0.02	<0.02	<0.02
<0.05	<0.05	<0.05
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05
<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02
<0.02	<0.02	<0.02
<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02
<0.05	<0.05	<0.05
<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.04	<0.04	<0.04
<0.02	<0.02	<0.02
<0.05	<0.05	<0.05
<0.05	<0.05	<0.05
<0.05	<0.05	<0.05

<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05
<0.05	<0.05	<0.05
<0.03	<0.03	<0.03
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05
<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05
<0.05	<0.05	<0.05
<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05
<0.03	<0.03	<0.03
<0.1	<0.1	<0.1
<0.02	<0.02	<0.02
<0.04	<0.04	<0.04
<0.01	<0.01	<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

[illegible]

<0.0050
<0.0050
<0.01
<0.01
<0.01

<0.0050
0.75
<0.01
<0.01
<0.01

<0.05

<0.05

<0.03

<0.03

<0.05

<0.05

<0.01
<0.1
<0.02
<0.01
<0.01
<0.1
<0.05
<0.01
<0.02
<0.01
<0.02
<0.01
<0.01
<0.05
<0.01
<0.05
<0.1
<0.1
<0.1
<0.02
<0.05
<0.02
<0.02
<0.01
<0.05
<0.1
<0.01
<0.01
<0.03
<0.01
<0.02
<0.1
<0.01
<0.05
<0.05
<0.05
<0.02
<0.01
<0.05

<0.05	<0.1	<0.05
	<0.01	
	<0.05	
	<0.01	
	<0.01	
<0.05	<0.05	<0.05
	<0.01	
	<0.01	
	<0.02	
	<0.01	
	<0.01	
	<0.02	
	<0.01	
	<0.01	
	<0.01	
<0.05	<0.02	<0.05
	<0.01	
	<0.01	
	<0.01	
	<0.02	
	<0.01	
	<0.05	
<0.01	<0.01	<0.01
	<0.01	
	<0.2	
	<0.01	
	<0.03	
	<0.01	
	<0.01	
	<0.03	
	<0.01	
	<0.01	
	<0.01	
	<0.03	
	<0.01	
<0.02	<0.01	<0.02
	<0.02	
	<0.02	
	<0.01	
	<0.01	
	<0.05	
	<0.01	
	<0.1	
	<0.01	

<0.01
<0.03
<0.01
<0.02

<0.05

<0.05

<0.05
<0.05
<0.05

<0.05
<0.05
<0.05

<0.05

<0.05

<0.02

<0.02

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.05

<0.03

<0.07

<0.01

<0.01

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.01

<0.05

<0.03

<0.07

<0.01

<0.01

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.01	<0.01
<0.4	<0.4
<0.05	<0.05
<0.01	<0.01
<0.07	<0.07
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.05	<0.05
<0.01	<0.01
<0.05	<0.05
<0.05	<0.05
<0.05	<0.05
<0.02	<0.02
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.05	<0.05
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.05	<0.05
<0.02	<0.02
<0.02	<0.02
<0.02	<0.02
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.05	<0.05
<0.03	<0.03
<0.03	<0.03
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.1	<0.1
<0.05	<0.05
<0.05	<0.05
<0.05	<0.05
<0.05	<0.05
<0.01	<0.01
<0.03	<0.03
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.05	<0.05

<0.05	<0.05
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.05	<0.05
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.05	<0.05
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.05	<0.05
<0.05	<0.05
<0.05	<0.05
<0.02	<0.02
<0.05	<0.05
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.05	<0.05
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.02	<0.02
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.05	<0.05
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.04	<0.04
<0.02	<0.02
<0.05	<0.05
<0.05	<0.05
<0.05	<0.05

<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.05	<0.05
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.05	<0.05
<0.05	<0.05
<0.03	<0.03
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.05	<0.05
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.05	<0.05
<0.05	<0.05
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.05	<0.05
<0.03	<0.03
<0.1	<0.1
<0.02	<0.02
<0.04	<0.04
<0.01	<0.01

C1_T10	C1_T10_MT	C2_AR1	C2_AR2
79.3	76.1	77.4	74.8
78.9	76.3	76.9	75.4
7.8	8.5	<2	13
4.0	7.7	9	7.1
23	45	52	41
6.2	7.0	3.1	4
19	19	19	19
12.6	13.2	5.5	32.4
28	30	25	22
33	36	31	26
67	68	50	49
96	94	86	87
99	98	98	98
100	99	99	99
100	100	99	100
<0.0050		<0.0050	<0.0050
<0.0050		<0.0050	<0.0050
<0.0050		<0.0050	<0.0050
<0.0050		<0.0050	<0.0050
<0.0050		<0.0050	<0.0050
<0.0050		<0.0050	<0.0050
0.017		<0.0050	<0.0050
<0.0050		<0.0050	<0.0050
0.23		<0.0050	<0.0050
0.021		<0.0050	<0.0050
0.13		<0.0050	<0.0050
<0.0050		<0.0050	<0.0050
<0.0050		<0.0050	<0.0050
<0.0050		<0.0050	<0.0050
<0.0020		<0.0020	<0.0020
<0.0020		<0.0020	<0.0020
<0.0050		<0.0050	<0.0050
<0.0050		<0.0050	<0.0050
<0.0050		<0.0050	<0.0050
<0.0050		<0.0050	<0.0050
<0.0050		<0.0050	<0.0050
<0.0050		<0.0050	<0.0050
<0.0050		<0.0050	<0.0050
<0.0050		<0.0050	<0.0050
<0.0050		<0.0050	<0.0050
0.39		<0.0050	<0.0050

<0.0050

0.39

<0.0050

<0.0050

<0.0050

<0.0050

<0.01

<0.03

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.1

<0.02

<0.01

<0.01

<0.1

<0.05

<0.01

<0.02

<0.01

<0.02

<0.01

<0.01

<0.05

<0.01

<0.05

<0.1

<0.1

<0.1

<0.02

<0.05

<0.02

<0.02

<0.01

<0.05

<0.1

<0.01

<0.01

<0.03

<0.01

<0.02

<0.1

<0.01

<0.05

<0.05

<0.05

<0.02

<0.01

<0.05

<0.1
<0.01
<0.05
<0.01
<0.01
<0.05
<0.01
<0.01
<0.02
<0.01
<0.01
<0.02
<0.01
<0.01
<0.01
<0.02
<0.01
<0.01
<0.01
<0.02
<0.01
<0.05
<0.01
<0.01
<0.2
<0.01
<0.03
<0.01
<0.01
<0.03
<0.01
<0.01
<0.01
<0.03
<0.01
<0.01
<0.02
<0.02
<0.01
<0.01
<0.05
<0.01
<0.1
<0.01

<0.01
<0.03
<0.01
<0.02

<0.02
<0.05
<0.02
<0.01

<0.01
<0.05
<0.01
<0.01
<0.01
<0.02
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.05
<0.05
<0.01
<0.02
<0.01
<0.05
<0.01
<0.01

<0.05
<0.02
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.05
<0.01
<0.01
<0.05
<0.02
<0.03
<0.1

<0.01
<0.02
<0.05
<0.05
<0.03
<0.02
<0.01
<0.01
<0.03
<0.02
<0.02
<0.01
<0.02
<0.05
<0.01
<0.01
<0.1
<0.02
<0.02
<0.02
<0.01
<0.20
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.1
<0.01
<0.02
<0.03
<0.01
<0.01
<0.1
<0.01
<0.01
<0.01

[illegible]

<0.0050	<0.0050		
<0.0050	<0.0050		
<0.01	<0.01		
<0.01	<0.01		
<0.01	<0.01		
<0.01		<0.01	
<0.1		<0.1	
<0.02		<0.02	
<0.01		<0.01	
<0.01		<0.01	
<0.05		<0.1	<0.05
<0.05		<0.05	
<0.01		<0.01	
<0.02		<0.02	
<0.01		<0.01	
<0.02		<0.02	
<0.01		<0.01	
<0.01		<0.01	
<0.05		<0.05	
<0.01		<0.01	
<0.05		<0.05	
<0.1		<0.1	
<0.1		<0.1	
<0.1		<0.1	
<0.02		<0.02	
<0.05		<0.05	
<0.02		<0.02	
<0.02		<0.02	
<0.01		<0.01	<0.03
<0.05		<0.05	
<0.1		<0.1	
<0.01		<0.01	
<0.01		<0.01	<0.05
<0.03		<0.03	
<0.01		<0.01	
<0.02		<0.02	
<0.1		<0.1	
<0.01		<0.01	
<0.05		<0.05	
<0.05		<0.05	
<0.05		<0.05	
<0.02		<0.02	
<0.01		<0.01	
<0.05		<0.05	

<0.05	<0.1	<0.05
<0.01	<0.01	
<0.05	<0.05	
<0.01	<0.01	
<0.01	<0.01	
<0.05	<0.05	<0.05
<0.01	<0.01	
<0.01	<0.01	
<0.02	<0.02	
<0.01	<0.01	
<0.01	<0.01	
<0.02	<0.02	
<0.01	<0.01	
<0.01	<0.01	
<0.01	<0.01	
<0.02	<0.02	<0.05
<0.01	<0.01	
<0.01	<0.01	
<0.01	<0.01	
<0.02	<0.02	
<0.01	<0.01	
<0.05	<0.05	
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	
<0.2	<0.2	
<0.01	<0.01	
<0.03	<0.03	
<0.01	<0.01	
<0.01	<0.01	
<0.03	<0.03	
<0.01	<0.01	
<0.01	<0.01	
<0.01	<0.01	
<0.03	<0.03	
<0.01	<0.01	
<0.01	<0.01	<0.02
<0.02	<0.02	
<0.02	<0.02	
<0.01	<0.01	
<0.01	<0.01	
<0.05	<0.05	
<0.01	<0.01	
<0.1	<0.1	
<0.01	<0.01	

<0.01	<0.01	
<0.03	<0.03	
<0.01	<0.01	
<0.02	<0.02	
<0.02		
<0.05		<0.05
<0.02		
<0.01		
<0.05		<0.05
<0.01		<0.05
<0.05		<0.05
<0.01		
<0.01		
<0.01		
<0.02		
<0.01		
<0.01		
<0.01		
<0.01		
<0.01		
<0.01		
<0.01		
<0.01		<0.05
<0.05		
<0.02		<0.02
<0.01		
<0.02		
<0.01		
<0.05		
<0.01		
<0.01		
<0.01		<0.01
<0.02		
<0.01		<0.01
<0.01		
<0.01		
<0.01		
<0.05		
<0.01		
<0.01		
<0.01		
<0.05		
<0.02		
<0.03		
<0.1		

<0.01	
<0.02	
<0.05	
<0.05	
<0.03	
<0.02	
<0.01	
<0.01	
<0.03	
<0.02	
<0.02	
<0.01	<0.01
<0.02	
<0.05	<0.05
<0.01	
<0.01	
<0.1	
<0.02	
<0.02	
<0.02	
<0.01	
<0.20	
<0.01	
<0.01	
<0.01	
<0.01	<0.03
<0.01	
<0.1	
<0.01	
<0.02	
<0.03	
<0.01	
<0.01	
<0.1	
<0.01	
<0.01	
<0.01	
<0.07	<0.07
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.05	<0.05
<0.05	<0.05
<0.05	<0.05
<0.05	<0.05

<0.01	<0.01
<0.4	<0.4
<0.05	<0.05
<0.01	<0.01
<0.07	<0.07
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.05	<0.05
<0.01	<0.01
<0.05	<0.05
<0.05	<0.05
<0.05	<0.05
<0.02	<0.02
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.05	<0.05
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.05	<0.05
<0.02	<0.02
<0.02	<0.02
<0.02	<0.02
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.05	<0.05
<0.03	<0.03
<0.03	<0.03
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.1	<0.1
<0.05	<0.05
<0.05	<0.05
<0.05	<0.05
<0.05	<0.05
<0.01	<0.01
<0.03	<0.03
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.05	<0.05

<0.05	<0.05
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.05	<0.05
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.05	<0.05
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.05	<0.05
<0.05	<0.05
<0.05	<0.05
<0.02	<0.02
<0.05	<0.05
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.05	<0.05
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.02	<0.02
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.05	<0.05
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.04	<0.04
<0.02	<0.02
<0.05	<0.05
<0.05	<0.05
<0.05	<0.05

<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.05	<0.05
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.05	<0.05
<0.05	<0.05
<0.03	<0.03
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.05	<0.05
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.05	<0.05
<0.05	<0.05
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.05	<0.05
<0.03	<0.03
<0.1	<0.1
<0.02	<0.02
<0.04	<0.04
<0.01	<0.01
<0.05	
<0.05	
<0.05	
<0.05	
<0.05	
<0.05	
<0.05	
<0.01	
<0.01	

<0.01
<0.05
<0.01
<0.01
<0.02
<0.01
<0.01
<0.05
<0.05
<0.01
<0.02
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.01
<0.05
<0.05
<0.05

C2_AR7	C2_AR8	C2_AR9	C2_AR10	C2_AR11
84.6	65.7	87.1	91.9	74.2
84.9	64.3	87.3	90	74.5
3.5	6.9	3.5	<2.0	5.1
6.3	5.9	4.8	4.0	9.6
37	34	28	23	56
4.3	6.7	4.1	3.3	5.1
19	19	19	19	19
6	11.4	5.9	2.1	8.5
16	20	14	6.7	18
20	24	18	7.8	21
42	45	38	27	40
84	81	82	85	83
98	92	98	98	98
99	98	100	99	100
100	99	100	99	100

<0.0050	<0.0050
<0.0050	<0.0050
<0.0050	<0.0050
<0.0050	<0.0050
<0.0050	<0.0050
<0.0050	<0.0050
<0.0050	<0.0050
<0.0050	<0.0050
<0.0050	<0.0050
<0.0050	<0.0050
0.0052	<0.0050
<0.0050	<0.0050
<0.0050	<0.0050
<0.0050	<0.0050
<0.0020	<0.0020
<0.0020	<0.0020
<0.0050	<0.0050
<0.0050	<0.0050
<0.0050	<0.0050
<0.0050	<0.0050
<0.0050	<0.0050
<0.0050	<0.0050
<0.0050	<0.0050
0.0052	<0.0050

		<0.0050	<0.0050	
		0.0052	<0.0050	
		<0.03	<0.01	
		<0.01	<0.01	
		<0.01	<0.01	
<0.01				<0.01
<0.1				<0.1
<0.02				<0.02
<0.01				<0.01
<0.01				<0.01
<0.05	<0.05			<0.1
<0.05				<0.05
<0.01				<0.01
<0.02				<0.02
<0.01				<0.01
<0.02				<0.02
<0.01				<0.01
<0.01				<0.01
<0.05				<0.05
<0.01				<0.01
<0.05				<0.05
<0.1				<0.1
<0.1				<0.1
<0.1				<0.1
<0.02				<0.02
<0.05				<0.05
<0.02				<0.02
<0.02				<0.02
<0.01	<0.03			<0.01
<0.05				<0.05
<0.1				<0.1
<0.01				<0.01
<0.01	<0.05			<0.01
<0.03				<0.03
<0.01				<0.01
<0.02				<0.02
<0.1				<0.1
<0.01				<0.01
<0.05				<0.05
<0.05				<0.05
<0.05				<0.05
<0.02				<0.02
<0.01				<0.01
<0.05				<0.05

<0.05	<0.05	<0.1
<0.01		<0.01
<0.05		<0.05
<0.01		<0.01
<0.01		<0.01
<0.05	<0.05	<0.05
<0.01		<0.01
<0.01		<0.01
<0.02		<0.02
<0.01		<0.01
<0.01		<0.01
<0.02		<0.02
<0.01		<0.01
<0.01		<0.01
<0.01		<0.01
<0.02	<0.05	<0.02
<0.01		<0.01
<0.01		<0.01
<0.01		<0.01
<0.02		<0.02
<0.01		<0.01
<0.05		<0.05
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01		<0.01
<0.2		<0.2
<0.01		<0.01
<0.03		<0.03
<0.01		<0.01
<0.01		<0.01
<0.03		<0.03
<0.01		<0.01
<0.01		<0.01
<0.01		<0.01
<0.03		<0.03
<0.01		<0.01
<0.01	<0.02	<0.01
<0.02		<0.02
<0.02		<0.02
<0.01		<0.01
<0.01		<0.01
<0.05		<0.05
<0.01		<0.01
<0.1		<0.1
<0.01		<0.01

<0.01
<0.03
<0.01
<0.02

<0.01
<0.03
<0.01
<0.02

<0.05

<0.05

<0.05
<0.05
<0.05

<0.05
<0.05
<0.05

<0.05

<0.05

<0.02

<0.02

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01 <0.01

<0.05 <0.05

<0.03 <0.03

<0.07 <0.07

<0.01 <0.01

<0.01 <0.01

<0.05 <0.05

<0.05 <0.05

<0.05 <0.05

<0.05 <0.05

<0.01	<0.01
<0.4	<0.4
<0.05	<0.05
<0.01	<0.01
<0.07	<0.07
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.05	<0.05
<0.01	<0.01
<0.05	<0.05
<0.05	<0.05
<0.05	<0.05
<0.02	<0.02
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.05	<0.05
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.05	<0.05
<0.02	<0.02
<0.02	<0.02
<0.02	<0.02
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.05	<0.05
<0.03	<0.03
<0.03	<0.03
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.1	<0.1
<0.05	<0.05
<0.05	<0.05
<0.05	<0.05
<0.05	<0.05
<0.01	<0.01
<0.03	<0.03
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.05	<0.05

<0.05	<0.05
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.05	<0.05
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.05	<0.05
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.05	<0.05
<0.05	<0.05
<0.05	<0.05
<0.02	<0.02
<0.05	<0.05
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.05	<0.05
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.02	<0.02
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.05	<0.05
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.04	<0.04
<0.02	<0.02
<0.05	<0.05
<0.05	<0.05
<0.05	<0.05

<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.05	<0.05
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.05	<0.05
<0.05	<0.05
<0.03	<0.03
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.05	<0.05
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.05	<0.05
<0.05	<0.05
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.05	<0.05
<0.03	<0.03
<0.1	<0.1
<0.02	<0.02
<0.04	<0.04
<0.01	<0.01

[illegible]

		<0.0050	<0.0050
		0.027	0.022
		<0.06	<0.03
		<0.01	<0.01
		<0.01	<0.01
	<0.01	<0.01	<0.01
	<0.1	<0.1	<0.1
	<0.02	<0.02	<0.02
	<0.01	<0.01	<0.01
	<0.01	<0.01	<0.01
<0.05	<0.1	<0.05	<0.05
	<0.05	<0.05	<0.05
	<0.01	<0.01	<0.01
	<0.02	<0.02	<0.02
	<0.01	<0.01	<0.01
	<0.02	<0.02	<0.02
	<0.01	<0.01	<0.01
	<0.01	<0.01	<0.01
	<0.05	<0.05	<0.05
	<0.01	<0.01	<0.01
	<0.05	<0.05	<0.05
	<0.1	<0.1	<0.1
	<0.1	<0.1	<0.1
	<0.1	<0.1	<0.1
	<0.02	<0.02	<0.02
	<0.05	<0.05	<0.05
	<0.02	<0.02	<0.02
	<0.02	<0.02	<0.02
<0.03	<0.01	<0.01	<0.01
	<0.05	<0.05	<0.05
	<0.1	<0.1	<0.1
<0.05	<0.01	<0.01	<0.01
	<0.01	<0.01	<0.01
	<0.03	<0.03	<0.03
	<0.01	<0.01	<0.01
	<0.02	<0.02	<0.02
	<0.1	<0.1	<0.1
	<0.01	<0.01	<0.01
	<0.05	<0.05	<0.05
	<0.05	<0.05	<0.05
	<0.05	<0.05	<0.05
	<0.02	<0.02	<0.02
	<0.01	<0.01	<0.01
	<0.05	<0.05	<0.05

<0.05	<0.1	<0.05	<0.05
	<0.01	<0.01	<0.01
	<0.05	<0.05	<0.05
	<0.01	<0.01	<0.01
	<0.01	<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	<0.01	<0.01	<0.01
	<0.01	<0.01	<0.01
	<0.02	<0.02	<0.02
	<0.01	<0.01	<0.01
	<0.01	<0.01	<0.01
	<0.02	<0.02	<0.02
	<0.01	<0.01	<0.01
	<0.01	<0.01	<0.01
	<0.01	<0.01	<0.01
<0.05	<0.02	<0.02	<0.02
	<0.01	<0.01	<0.01
	<0.01	<0.01	<0.01
	<0.01	<0.01	<0.01
	<0.02	<0.02	<0.02
	<0.01	<0.01	<0.01
	<0.05	<0.05	<0.05
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	<0.01	<0.01	<0.01
	<0.2	<0.2	<0.2
	<0.01	<0.01	<0.01
	<0.03	<0.03	<0.03
	<0.01	<0.01	<0.01
	<0.01	<0.01	<0.01
	<0.03	<0.03	<0.03
	<0.01	<0.01	<0.01
	<0.01	<0.01	<0.01
	<0.01	<0.01	<0.01
	<0.03	<0.03	<0.03
	<0.01	<0.01	<0.01
	<0.01	<0.01	<0.01
	<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.01	<0.01	<0.01
	<0.02	<0.02	<0.02
	<0.02	<0.02	<0.02
	<0.01	<0.01	<0.01
	<0.01	<0.01	<0.01
	<0.05	<0.05	<0.05
	<0.01	<0.01	<0.01
	<0.1	<0.1	<0.1
	<0.01	<0.01	<0.01

	<0.01	<0.01	<0.01
	<0.03	<0.03	<0.03
	<0.01	<0.01	<0.01
	<0.02	<0.02	<0.02
		<0.02	
<0.05		<0.05	<0.05
		<0.02	
		<0.01	
<0.05		<0.05	<0.05
<0.05		<0.01	<0.05
<0.05		<0.05	<0.05
		<0.01	
		<0.01	
		<0.01	
		<0.02	
		<0.01	
		<0.01	
		<0.01	
		<0.01	
		<0.01	
<0.05		<0.01	<0.05
		<0.05	
<0.02		<0.02	<0.02
		<0.01	
		<0.02	
		<0.01	
		<0.05	
		<0.01	
		<0.01	
<0.01		<0.01	<0.01
		<0.02	
<0.01		<0.01	<0.01
		<0.01	
		<0.01	
		<0.01	
		<0.05	
		<0.01	
		<0.01	
		<0.05	
		<0.02	
		<0.03	
		<0.1	

	<0.01	
	<0.02	
	<0.05	
	<0.05	
	<0.03	
	<0.02	
	<0.01	
	<0.01	
	<0.03	
	<0.02	
	<0.02	
<0.01	<0.01	<0.01
	<0.02	
<0.05	<0.05	<0.05
	<0.01	
	<0.01	
	<0.1	
	<0.02	
	<0.02	
	<0.02	
	<0.01	
	<0.20	
	<0.01	
	<0.01	
	<0.01	
<0.03	<0.01	<0.03
	<0.01	
	<0.1	
	<0.01	
	<0.02	
	<0.03	
	<0.01	
	<0.01	
	<0.1	
	<0.01	
	<0.01	
	<0.01	
<0.07	<0.07	<0.07
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05
<0.05	<0.05	<0.05
<0.05	<0.05	<0.05
<0.05	<0.05	<0.05

<0.01	<0.01	<0.01
<0.4	<0.4	<0.4
<0.05	<0.05	<0.05
<0.01	<0.01	<0.01
<0.07	<0.07	<0.07
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05
<0.01	<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05
<0.05	<0.05	<0.05
<0.05	<0.05	<0.05
<0.02	<0.02	<0.02
<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05
<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05
<0.02	<0.02	<0.02
<0.02	<0.02	<0.02
<0.02	<0.02	<0.02
<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05
<0.03	<0.03	<0.03
<0.03	<0.03	<0.03
<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02
<0.1	<0.1	<0.1
<0.05	<0.05	<0.05
<0.05	<0.05	<0.05
<0.05	<0.05	<0.05
<0.05	<0.05	<0.05
<0.01	<0.01	<0.01
<0.03	<0.03	<0.03
<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02
<0.05	<0.05	<0.05

<0.05	<0.05	<0.05
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02
<0.05	<0.05	<0.05
<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02
<0.05	<0.05	<0.05
<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05
<0.05	<0.05	<0.05
<0.05	<0.05	<0.05
<0.02	<0.02	<0.02
<0.05	<0.05	<0.05
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05
<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02
<0.02	<0.02	<0.02
<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02
<0.05	<0.05	<0.05
<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.04	<0.04	<0.04
<0.02	<0.02	<0.02
<0.05	<0.05	<0.05
<0.05	<0.05	<0.05
<0.05	<0.05	<0.05

<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05
<0.05	<0.05	<0.05
<0.03	<0.03	<0.03
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05
<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05
<0.05	<0.05	<0.05
<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05
<0.03	<0.03	<0.03
<0.1	<0.1	<0.1
<0.02	<0.02	<0.02
<0.04	<0.04	<0.04
<0.01	<0.01	<0.01
	<0.05	
	<0.05	
	<0.05	
	<0.05	
	<0.05	
	<0.05	
	<0.01	
	<0.01	

<0.01
<0.05
<0.01
<0.01
<0.02
<0.01
<0.01
<0.05
<0.05
<0.01
<0.02
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.01
<0.05
<0.05
<0.05

[illegible]

	<0.0050		<0.0050
	<0.0050		<0.0050
0.05	<0.04		0.11
<0.01	<0.01		<0.01
0.01	<0.01		<0.01
<0.01		<0.01	
<0.1		<0.1	
<0.02		<0.02	
<0.01		<0.01	
<0.01		<0.01	
<0.05		<0.1	<0.05
<0.05		<0.05	
<0.01		<0.01	
<0.02		<0.02	
<0.01		<0.01	
<0.02		<0.02	
<0.01		<0.01	
<0.01		<0.01	
<0.05		<0.05	
<0.01		<0.01	
<0.05		<0.05	
<0.1		<0.1	
<0.1		<0.1	
<0.1		<0.1	
<0.02		<0.02	
<0.05		<0.05	
<0.02		<0.02	
<0.02		<0.02	
<0.01		<0.01	<0.03
<0.05		<0.05	
<0.1		<0.1	
<0.01		<0.01	
<0.01		<0.01	<0.05
<0.03		<0.03	
<0.01		<0.01	
<0.02		<0.02	
<0.1		<0.1	
<0.01		<0.01	
<0.05		<0.05	
<0.05		<0.05	
<0.05		<0.05	
<0.02		<0.02	
<0.01		<0.01	
<0.05		<0.05	

<0.05	<0.1	<0.05
<0.01	<0.01	
<0.05	<0.05	
<0.01	<0.01	
<0.01	<0.01	
<0.05	<0.05	<0.05
<0.01	<0.01	
<0.01	<0.01	
<0.02	<0.02	
<0.01	<0.01	
<0.01	<0.01	
<0.02	<0.02	
<0.01	<0.01	
<0.01	<0.01	
<0.01	<0.01	
<0.02	<0.02	<0.05
<0.01	<0.01	
<0.01	<0.01	
<0.01	<0.01	
<0.02	<0.02	
<0.01	<0.01	
<0.05	<0.05	
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	
<0.2	<0.2	
<0.01	<0.01	
<0.03	<0.03	
<0.01	<0.01	
<0.01	<0.01	
<0.03	<0.03	
<0.01	<0.01	
<0.01	<0.01	
<0.01	<0.01	
<0.03	<0.03	
<0.01	<0.01	
<0.01	<0.01	<0.02
<0.02	<0.02	
<0.02	<0.02	
<0.01	<0.01	
<0.01	<0.01	
<0.05	<0.05	
<0.01	<0.01	
<0.1	<0.1	
<0.01	<0.01	

<0.01	<0.01		
<0.03	<0.03		
<0.01	<0.01		
<0.02	<0.02		
			<0.02
<0.05		<0.05	<0.05
			<0.02
			<0.01
<0.05		<0.05	
<0.05		<0.05	<0.01
<0.05		<0.05	<0.05
			<0.01
			<0.01
			<0.01
			<0.02
			<0.01
			<0.01
			<0.01
			<0.01
			<0.01
<0.05		<0.05	<0.01
			<0.05
<0.02		<0.02	<0.05
			<0.01
			<0.02
			<0.01
			<0.05
			<0.01
			<0.01
<0.01		<0.01	<0.05
			<0.02
<0.01		<0.01	<0.01
			<0.01
			<0.01
			<0.05
			<0.01
			<0.01
			<0.05
			<0.02
			<0.03
			<0.1

			<0.01
			<0.02
			<0.05
			<0.05
			<0.03
			<0.02
			<0.01
			<0.01
			<0.03
			<0.02
			<0.02
<0.01		<0.01	<0.01
			<0.02
<0.05		<0.05	<0.05
			<0.01
			<0.01
			<0.1
			<0.02
			<0.02
			<0.02
			<0.01
			<0.20
			<0.01
			<0.01
			<0.01
<0.03		<0.03	<0.01
			<0.01
			<0.1
			<0.01
			<0.02
			<0.03
			<0.01
			<0.01
			<0.1
			<0.01
			<0.01
			<0.01
<0.07		<0.07	
<0.01		<0.01	
<0.01		<0.01	
<0.05		<0.05	
<0.05		<0.05	
<0.05		<0.05	
<0.05		<0.05	
<0.05		<0.05	

<0.01	<0.01
<0.4	<0.4
<0.05	<0.05
<0.01	<0.01
<0.07	<0.07
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.05	<0.05
<0.01	<0.01
<0.05	<0.05
<0.05	<0.05
<0.05	<0.05
<0.02	<0.02
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.05	<0.05
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.05	<0.05
<0.02	<0.02
<0.02	<0.02
<0.02	<0.02
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.05	<0.05
<0.03	<0.03
<0.03	<0.03
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.1	<0.1
<0.05	<0.05
<0.05	<0.05
<0.05	<0.05
<0.05	<0.05
<0.01	<0.01
<0.03	<0.03
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.05	<0.05

<0.05	<0.05
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.05	<0.05
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.05	<0.05
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.05	<0.05
<0.05	<0.05
<0.05	<0.05
<0.02	<0.02
<0.05	<0.05
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.05	<0.05
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.02	<0.02
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.05	<0.05
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.04	<0.04
<0.02	<0.02
<0.05	<0.05
<0.05	<0.05
<0.05	<0.05

<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.05	<0.05
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.05	<0.05
<0.05	<0.05
<0.03	<0.03
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.05	<0.05
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.05	<0.05
<0.05	<0.05
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.05	<0.05
<0.03	<0.03
<0.1	<0.1
<0.02	<0.02
<0.04	<0.04
<0.01	<0.01

[illegible]

		0.034	0.059	
		0.034	0.12	
		0.07	0.08	
		<0.01	<0.01	
		<0.01	<0.01	
				<0.01
				<0.1
				<0.02
				<0.01
				<0.01
<0.05	<0.05			<0.1
				<0.05
				<0.01
				<0.02
				<0.01
				<0.02
				<0.01
				<0.01
				<0.05
				<0.01
				<0.05
				<0.1
				<0.1
				<0.1
				<0.02
				<0.05
				<0.02
				<0.02
<0.03	<0.03			<0.01
				<0.05
				<0.1
				<0.01
<0.05	<0.05			<0.01
				<0.03
				<0.01
				<0.02
				<0.1
				<0.01
				<0.05
				<0.05
				<0.05
				<0.02
				<0.01
				<0.05

<0.05

<0.05

<0.1

<0.01

<0.05

<0.01

<0.01

<0.05

<0.05

<0.05

<0.01

<0.01

<0.02

<0.01

<0.01

<0.02

<0.01

<0.01

<0.05

<0.05

<0.01

<0.02

<0.01

<0.01

<0.01

<0.02

<0.01

<0.05

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.2

<0.01

<0.03

<0.01

<0.01

<0.03

<0.01

<0.01

<0.01

<0.03

<0.01

<0.02

<0.02

<0.01

<0.02

<0.02

<0.01

<0.01

<0.05

<0.01

<0.1

<0.01

		<0.02
<0.05	<0.05	<0.05
		<0.02
		<0.01
<0.05	<0.05	
<0.05	<0.05	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05
		<0.01
		<0.01
		<0.01
		<0.02
		<0.01
		<0.01
		<0.01
		<0.01
		<0.01
<0.05	<0.05	<0.01
		<0.05
<0.02	<0.02	<0.05
		<0.01
		<0.02
		<0.01
		<0.05
		<0.01
		<0.01
<0.01	<0.01	<0.05
		<0.02
<0.01	<0.01	<0.01
		<0.01
		<0.01
		<0.05
		<0.01
		<0.01
		<0.05
		<0.02
		<0.03
		<0.1

		<0.01
		<0.02
		<0.05
		<0.05
		<0.03
		<0.02
		<0.01
		<0.01
		<0.03
		<0.02
		<0.02
<0.01	<0.01	<0.01
		<0.02
<0.05	<0.05	<0.05
		<0.01
		<0.01
		<0.1
		<0.02
		<0.02
		<0.02
		<0.01
		<0.20
		<0.01
		<0.01
		<0.01
<0.03	<0.03	<0.01
		<0.01
		<0.1
		<0.01
		<0.02
		<0.03
		<0.01
		<0.01
		<0.1
		<0.01
		<0.01
		<0.01
<0.07	<0.07	
<0.01	<0.01	
<0.01	<0.01	
<0.05	<0.05	
<0.05	<0.05	
<0.05	<0.05	
<0.05	<0.05	

<0.01	<0.01
<0.4	<0.4
<0.05	<0.05
<0.01	<0.01
<0.07	<0.07
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.05	<0.05
<0.01	<0.01
<0.05	<0.05
<0.05	<0.05
<0.05	<0.05
<0.02	<0.02
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.05	<0.05
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.05	<0.05
<0.02	<0.02
<0.02	<0.02
<0.02	<0.02
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.05	<0.05
<0.03	<0.03
<0.03	<0.03
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.1	<0.1
<0.05	<0.05
<0.05	<0.05
<0.05	<0.05
<0.05	<0.05
<0.01	<0.01
<0.03	<0.03
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.05	<0.05

<0.05	<0.05
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.01	0.03
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.05	<0.05
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.05	<0.05
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.05	<0.05
<0.05	<0.05
<0.05	<0.05
<0.02	<0.02
<0.05	<0.05
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.05	<0.05
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.02	<0.02
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.05	<0.05
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.04	<0.04
<0.02	<0.02
<0.05	<0.05
<0.05	<0.05
<0.05	<0.05

<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.05	<0.05
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.05	<0.05
<0.05	<0.05
<0.03	<0.03
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.05	<0.05
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.05	<0.05
<0.05	<0.05
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.05	<0.05
<0.03	<0.03
<0.1	<0.1
<0.02	<0.02
<0.04	<0.04
<0.01	<0.01

C2_T3_MT	C2_T4	C2_T4_MT	C2_T5
81.8	82.2	82.6 82.7	83.3
81.3	81.9		83.4
<2.0	4.4	5.3	3.7
5.3	4.5	4.3	9.1
31	26	25	53
6.8	4.9	4.6	4.2
19	19	19	19
2.7	10.0	10.7	7.9
8.4	26	27	21
10	32	34	26
26	55	56	46
75	90	90	86
97	99	98	98
99	100	99	100
99	100	100	100

<0.0050
 <0.0050
 <0.0050
 <0.0050
 <0.0050
 <0.0050
 0.015
 <0.0050
 0.14
 0.059
 0.18
 <0.0050
 <0.0050
 <0.0050
 <0.0020
 <0.0020
 <0.0050
 <0.0050
 <0.0050
 0.019
 <0.0050
 0.0088
 <0.0050
 <0.0050
 <0.0050
 0.39

0.019
0.41

<0.02
<0.01
<0.01

<0.05

<0.05

<0.05

<0.03

<0.03

<0.03

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.01

<0.01

<0.01

<0.02

<0.02

<0.02

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.02

<0.02

<0.02

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.05

<0.05

<0.05

<0.03

<0.03

<0.03

<0.07

<0.07

<0.07

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.01	<0.01	<0.01
<0.4	<0.4	<0.4
<0.05	<0.05	<0.05
<0.01	<0.01	<0.01
<0.07	<0.07	<0.07
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05
<0.01	<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05
<0.05	<0.05	<0.05
<0.05	<0.05	<0.05
<0.02	<0.02	<0.02
<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05
<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05
<0.02	<0.02	<0.02
<0.02	<0.02	<0.02
<0.02	<0.02	<0.02
<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05
<0.03	<0.03	<0.03
<0.03	<0.03	<0.03
<0.01	<0.01	0.02
<0.02	<0.02	<0.02
<0.1	<0.1	<0.1
<0.05	<0.05	<0.05
<0.05	<0.05	<0.05
<0.05	<0.05	<0.05
<0.05	<0.05	<0.05
<0.01	<0.01	<0.01
<0.03	<0.03	<0.03
<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02
<0.05	<0.05	<0.05

<0.05	<0.05	<0.05
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02
<0.05	<0.05	<0.05
<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02
<0.05	<0.05	<0.05
<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05
<0.05	<0.05	<0.05
<0.05	<0.05	<0.05
<0.02	<0.02	<0.02
<0.05	<0.05	<0.05
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05
<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02
<0.02	<0.02	<0.02
<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02
<0.05	<0.05	<0.05
<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.04	<0.04	<0.04
<0.02	<0.02	<0.02
<0.05	<0.05	<0.05
<0.05	<0.05	<0.05
<0.05	<0.05	<0.05

<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05
<0.05	<0.05	<0.05
<0.03	<0.03	<0.03
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05
<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05
<0.05	<0.05	<0.05
<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05
<0.03	<0.03	<0.03
<0.1	<0.1	<0.1
<0.02	<0.02	<0.02
<0.04	<0.04	<0.04
<0.01	<0.01	<0.01

C2_T6	C2_T7	C2_T7_DIEP	C2_T7_MT
83.5	82.4	89.8	73.2
83.3	81.2	87.7	75.5
3.0	3.1	2.4	2.7
3.7	6.0	3.3	8.2
22	35	19	47
6.4	5.5	5.9	5.4
19	19	19	19
5.7	5.3	4.2	5.0
17	13	14	12
22	17	18	16
45	40	43	41
86	84	87	84
98	97	98	98
100	98	99	99
100	99	100	100
	<0.0050	<0.0050	<0.0050
	<0.0050	<0.0050	<0.0050
	<0.0050	<0.0050	<0.0050
	<0.0050	<0.0050	<0.0050
	<0.0050	<0.0050	<0.0050
	0.025	0.019	0.023
	0.11	0.090	0.18
	0.011	0.0090	0.011
	1.0	0.50	1.1
	0.44	0.22	0.37
	0.36	0.29	0.44
	<0.0050	<0.0050	<0.0050
	<0.0050	<0.0050	<0.0050
	<0.0050	<0.0050	<0.0050
	<0.0020	<0.0020	<0.0020
	<0.0020	<0.0020	<0.0020
	<0.0050	<0.0050	<0.0050
	<0.0050	<0.0050	<0.0050
	<0.0050	<0.0050	<0.0050
	0.014	0.0053	0.014
	<0.0050	<0.0050	<0.0050
	<0.0050	<0.0050	<0.0050
	<0.0050	<0.0050	<0.0050
	<0.0050	<0.0050	<0.0050
	<0.0050	<0.0050	<0.0050
	1.9	1.1	2.1

	0.014	0.0053	0.014
	2.0	1.1	2.1
	<0.03	<0.01	<0.04
	<0.01	<0.01	<0.01
	<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01	
<0.1	<0.1	<0.1	
<0.02	<0.02	<0.02	
<0.01	<0.01	<0.01	
<0.01	<0.01	<0.01	
<0.1	<0.05	<0.05	
<0.05	<0.05	<0.05	
<0.01	<0.01	<0.01	
<0.02	<0.02	<0.02	
<0.01	<0.01	<0.01	
<0.02	<0.02	<0.02	
<0.01	<0.01	<0.01	
<0.01	<0.01	<0.01	
<0.05	<0.05	<0.05	
<0.01	<0.01	<0.01	
<0.05	<0.05	<0.05	
<0.1	<0.1	<0.1	
<0.1	<0.1	<0.1	
<0.1	<0.1	<0.1	
<0.02	<0.02	<0.02	
<0.05	<0.05	<0.05	
<0.02	<0.02	<0.02	
<0.02	<0.02	<0.02	
<0.01	<0.01	<0.01	
<0.05	<0.05	<0.05	
<0.1	<0.1	<0.1	
<0.01	<0.01	<0.01	
<0.01	<0.01	<0.01	
<0.03	<0.03	<0.03	
<0.01	<0.01	<0.01	
<0.02	<0.02	<0.02	
<0.1	<0.1	<0.1	
<0.01	<0.01	<0.01	
<0.05	<0.05	<0.05	
<0.05	<0.05	<0.05	
<0.05	<0.05	<0.05	
<0.02	<0.02	<0.02	
<0.01	<0.01	<0.01	
<0.05	<0.05	<0.05	

<0.1	<0.05	<0.05
<0.01	<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.2	<0.2	<0.2
<0.01	<0.01	<0.01
<0.03	<0.03	<0.03
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.03	<0.03	<0.03
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.03	<0.03	<0.03
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02
<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05
<0.01	<0.01	<0.01
<0.1	<0.1	<0.1
<0.01	<0.01	<0.01

<0.01	<0.01	<0.01
<0.03	<0.03	<0.03
<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02
	<0.02	
	<0.05	<0.05
	<0.02	
	<0.01	
	<0.05	<0.05
	<0.01	<0.05
	<0.05	<0.05
	<0.01	
	<0.01	
	<0.01	
	<0.02	
	<0.01	
	<0.01	
	<0.01	
	<0.01	
	<0.01	
	<0.01	
	<0.01	<0.05
	<0.05	
	<0.02	<0.02
	<0.01	
	<0.02	
	<0.01	
	<0.05	
	<0.01	
	<0.01	
	<0.01	
	<0.01	
	<0.01	
	<0.05	
	<0.01	
	<0.01	
	<0.01	
	<0.01	
	<0.05	
	<0.01	
	<0.01	
	<0.05	
	<0.02	
	<0.03	
	<0.1	

<0.01	
<0.02	
<0.05	
<0.05	
<0.03	
<0.02	
<0.01	
<0.01	
<0.03	
<0.02	
<0.02	
<0.01	<0.01
<0.02	
<0.05	<0.05
<0.01	
<0.01	
<0.1	
<0.02	
<0.02	
<0.02	
<0.01	
<0.20	
<0.01	
<0.01	
<0.01	
<0.01	<0.03
<0.01	
<0.1	
<0.01	
<0.02	
<0.03	
<0.01	
<0.01	
<0.1	
<0.01	
<0.01	
<0.01	
<0.07	<0.07
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.05	<0.05
<0.05	<0.05
<0.05	<0.05
<0.05	<0.05

<0.01	<0.01
<0.4	<0.4
<0.05	<0.05
<0.01	<0.01
<0.07	<0.07
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.05	<0.05
<0.01	<0.01
<0.05	<0.05
<0.05	<0.05
<0.05	<0.05
<0.02	<0.02
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.05	<0.05
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.05	<0.05
<0.02	<0.02
<0.02	<0.02
<0.02	<0.02
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.05	<0.05
<0.03	<0.03
<0.03	<0.03
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.1	<0.1
<0.05	<0.05
<0.05	<0.05
<0.05	<0.05
<0.05	<0.05
<0.01	<0.01
<0.03	<0.03
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.05	<0.05

<0.05	<0.05
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.05	<0.05
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.05	<0.05
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.05	<0.05
<0.05	<0.05
<0.05	<0.05
<0.02	<0.02
<0.05	<0.05
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.05	<0.05
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.02	<0.02
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.05	<0.05
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.04	<0.04
<0.02	<0.02
<0.05	<0.05
<0.05	<0.05
<0.05	<0.05

<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.05	<0.05
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.05	<0.05
<0.05	<0.05
<0.03	<0.03
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.05	<0.05
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.05	<0.05
<0.05	<0.05
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.05	<0.05
<0.03	<0.03
<0.1	<0.1
<0.02	<0.02
<0.04	<0.04
<0.01	<0.01
<0.05	
<0.05	
<0.05	
<0.05	
<0.05	
<0.05	
<0.01	
<0.01	

<0.01
<0.05
<0.01
<0.01
<0.02
<0.01
<0.01
<0.05
<0.05
<0.01
<0.02
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.03
<0.05
<0.05
<0.05

C2_T8	C2_T8_MT	C2_T9	C2_T9_MT
82.7	72.4	86.4	84.6 82.7
83.1	73.4	85.5	82.3
3.9	2.3	<2.0	<2.0
4.6	12.5	6.7	6.5
27	73	39	38
6.2	5.9	4.1	5.1
19	19	19	19
6.6	4.8	2.7	<2.0
15	17	4.2	4.7
19	21	5.0	5.5
43	43	28	27
84	83	88	90
98	97	99	98
100	99	100	99
100	100	100	100
<0.0050	<0.0050		<0.0050
<0.0050	<0.0050		<0.0050
<0.0050	<0.0050		<0.0050
<0.0050	<0.0050		<0.0050
<0.0050	<0.0050		<0.0050
0.035	0.018		<0.0050
0.25	0.11		<0.0050
0.016	0.0097		<0.0050
1.2	0.70		<0.0050
0.49	0.35		<0.0050
0.38	0.39		<0.0050
<0.0050	<0.0050		<0.0050
<0.0050	<0.0050		<0.0050
<0.0050	<0.0050		<0.0050
<0.0020	<0.0020		<0.0020
<0.0020	<0.0020		<0.0020
<0.0050	<0.0050		<0.0050
<0.0050	<0.0050		<0.0050
<0.0050	<0.0050		<0.0050
0.36	0.42		<0.0050
<0.0050	<0.0050		<0.0050
<0.0050	<0.0050		<0.0050
<0.0050	<0.0050		<0.0050
<0.0050	<0.0050		<0.0050
<0.0050	<0.0050		<0.0050
2.4	1.6		<0.0050

0.36	0.42	<0.0050
2.8	2.0	<0.0050
<0.02	<0.08	
<0.01	<0.01	
<0.01	<0.02	

<0.05

<0.03

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.01

<0.02

	<0.02
<0.05	<0.05
	<0.02
	<0.01
<0.05	
<0.05	<0.01
<0.05	<0.05
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.02
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01
<0.05	<0.01
	<0.05
<0.02	<0.05
	<0.01
	<0.02
	<0.01
	<0.05
	<0.01
	<0.01
<0.01	<0.05
	<0.02
<0.01	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.05
	<0.01
	<0.01
	<0.05
	<0.02
	<0.03
	<0.1

	<0.01
	<0.02
	<0.05
	<0.05
	<0.03
	<0.02
	<0.01
	<0.01
	<0.03
	<0.02
	<0.02
<0.01	<0.01
	<0.02
<0.05	<0.05
	<0.01
	<0.01
	<0.1
	<0.02
	<0.02
	<0.02
	<0.01
	<0.20
	<0.01
	<0.01
	<0.01
<0.03	<0.01
	<0.01
	<0.1
	<0.01
	<0.02
	<0.03
	<0.01
	<0.01
	<0.1
	<0.01
	<0.01
	<0.01
<0.07	
<0.01	
<0.01	
<0.05	
<0.05	
<0.05	
<0.05	

<0.01
<0.4
<0.05
<0.01
<0.07
<0.01
<0.01
<0.05
<0.01
<0.05
<0.05
<0.05
<0.02
<0.02
<0.01
<0.02
<0.01
<0.05
<0.01
<0.02
<0.01
<0.01
<0.01
<0.05
<0.02
<0.02
<0.02
<0.02
<0.01
<0.05
<0.03
<0.03
<0.01
<0.02
<0.1
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.01
<0.03
<0.01
<0.02
<0.05

<0.05
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.02
<0.05
<0.01
<0.02
<0.05
<0.02
<0.01
<0.05
<0.05
<0.05
<0.02
<0.05
<0.01
<0.01
<0.05
<0.01
<0.02
<0.01
<0.02
<0.02
<0.02
<0.01
<0.01
<0.02
<0.05
<0.01
<0.02
<0.01
<0.02
<0.01
<0.01
<0.04
<0.02
<0.05
<0.05
<0.05

<0.01
<0.01
<0.05
<0.01
<0.01
<0.05
<0.05
<0.03
<0.01
<0.01
<0.02
<0.01
<0.05
<0.02
<0.01
<0.01
<0.01
<0.02
<0.01
<0.01
<0.01
<0.02
<0.01
<0.05
<0.05
<0.02
<0.01
<0.01
<0.01
<0.05
<0.03
<0.1
<0.02
<0.04
<0.01

C2_T10	C3_AR1	C3_AR2	C3_AR3	C3_AR4
82.1	79.1 78.9	77.6	61.2 61.8	74.7
82.2	78	77.4	62	73.3
4.5	6.9	9.3	29	11
4.6	3.8	3.8	10.4	4.0
27	22	22	60	23
5.3	5.0	6.3	5.8	5.0
19	19	20	19	19
7.3	13.9	25.2	41.3	21.8
13	34	90	69	62
15	38	94	72	71
33	57	97	82	90
80	96	98	93	98
97	99	99	95	99
99	99	99	98	100
100	99	99	99	100
	<0.005	<0.0050	<0.0050	<0.0050
	<0.005	<0.0050	<0.0050	<0.0050
	<0.005	<0.0050	<0.0050	<0.0050
	<0.005	<0.0050	<0.0050	<0.0050
	<0.005	<0.0050	<0.0050	<0.0050
	<0.005	<0.0050	<0.0050	<0.0050
	<0.005	<0.0050	<0.0050	0.017
	<0.005	<0.0050	<0.0050	<0.0050
	0.084	<0.0050	<0.0050	0.059
	<0.005	<0.0050	<0.0050	0.010
	0.036	<0.0050	<0.0050	0.10
	<0.005	<0.0050	<0.0050	<0.0050
	<0.005	<0.0050	<0.0050	<0.0050
	<0.005	<0.0050	<0.0050	<0.0050
	<0.002	<0.0020	<0.0020	0.030
	<0.002	<0.0020	<0.0020	0.13
	<0.005	<0.0050	<0.0050	<0.0050
	<0.005	<0.0050	<0.0050	0.0087
	<0.005	<0.0050	<0.0050	0.31
	<0.005	<0.0050	<0.0050	0.017
	<0.005	<0.0050	<0.0050	<0.0050
	<0.005	<0.0050	<0.0050	<0.0050
	<0.005	<0.0050	<0.0050	<0.0050
	<0.005	<0.0050	<0.0050	<0.0050
	<0.005	<0.0050	<0.0050	<0.0050
	0.12	<0.0050	<0.0050	0.19

	<0.005	<0.0050	<0.0050	0.017
	0.12	<0.0050	<0.0050	0.69
	<0.01			<0.01
	<0.01			<0.01
	<0.01			<0.01
	<0.01		<0.01	
	<0.1		<0.1	
	<0.02		<0.02	
	<0.01		<0.01	
	<0.01		<0.01	
<0.05	<0.1	<0.05	<0.1	
	<0.05		<0.05	
	<0.01		<0.01	
	<0.02		<0.02	
	<0.01		<0.01	
	<0.02		<0.02	
	<0.01		<0.01	
	<0.01		<0.01	
	<0.05		<0.05	
	<0.01		<0.01	
	<0.05		<0.05	
	<0.1		<0.1	
	<0.1		<0.1	
	<0.1		<0.1	
	<0.02		<0.02	
	<0.05		<0.05	
	<0.02		<0.02	
	<0.02		<0.02	
<0.03	<0.01	<0.03	<0.01	
	<0.05		<0.05	
	<0.1		<0.1	
	<0.01		<0.01	
<0.05	<0.01	<0.05	<0.01	
	<0.03		<0.03	
	<0.01		<0.01	
	<0.02		<0.02	
	<0.1		<0.1	
	<0.01		<0.01	
	<0.05		<0.05	
	<0.05		<0.05	
	<0.05		<0.05	
	<0.02		<0.02	
	<0.01		<0.01	
	<0.05		<0.05	

<0.05	<0.1	<0.05	<0.1
	<0.01		<0.01
	<0.05		<0.05
	<0.01		<0.01
	<0.01		<0.01
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	<0.01		<0.01
	<0.01		<0.01
	<0.02		<0.02
	<0.01		<0.01
	<0.01		<0.01
	<0.02		<0.02
	<0.01		<0.01
	<0.01		<0.01
	<0.01		<0.01
<0.05	<0.02	<0.05	<0.02
	<0.01		<0.01
	<0.01		<0.01
	<0.01		<0.01
	<0.02		<0.02
	<0.01		<0.01
	<0.05		<0.05
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	<0.01		<0.01
	<0.2		<0.2
	<0.01		<0.01
	<0.03		<0.03
	<0.01		<0.01
	<0.01		<0.01
	<0.03		<0.03
	<0.01		<0.01
	<0.01		<0.01
	<0.01		<0.01
	<0.03		<0.03
	<0.01		<0.01
	<0.01		<0.01
	<0.01		<0.01
<0.02	<0.01	<0.02	<0.01
	<0.02		<0.02
	<0.02		<0.02
	<0.01		<0.01
	<0.01		<0.01
	<0.05		<0.05
	<0.01		<0.01
	<0.1		<0.1
	<0.01		<0.01

	<0.01		<0.01
	<0.03		<0.03
	<0.01		<0.01
	<0.02		<0.02
		<0.02	
<0.05		<0.05	
		<0.02	
		<0.01	
<0.05		<0.05	
<0.05		<0.01	
<0.05		<0.05	
		<0.01	
		<0.01	
		<0.01	
		<0.02	
		<0.01	
		<0.01	
		<0.01	
		<0.01	
		<0.01	
<0.05		<0.01	
		<0.05	
<0.02		<0.02	
		<0.01	
		<0.02	
		<0.01	
		<0.05	
		<0.01	
		<0.01	
<0.01		<0.01	
		<0.02	
<0.01		<0.01	
		<0.01	
		<0.01	
		<0.01	
		<0.05	
		<0.01	
		<0.01	
		<0.05	
		<0.02	
		<0.03	
		<0.1	

	<0.01
	<0.02
	<0.05
	<0.05
	<0.03
	<0.02
	<0.01
	<0.01
	<0.03
	<0.02
	<0.02
<0.01	<0.01
	<0.02
<0.05	<0.05
	<0.01
	<0.01
	<0.1
	<0.02
	<0.02
	<0.02
	<0.01
	<0.20
	<0.01
	<0.01
	<0.01
<0.03	<0.01
	<0.01
	<0.1
	<0.01
	<0.02
	<0.03
	<0.01
	<0.01
	<0.1
	<0.01
	<0.01
	<0.01
<0.07	<0.07
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.05	<0.05
<0.05	<0.05
<0.05	<0.05
<0.05	<0.05

<0.01	<0.01
<0.4	<0.4
<0.05	<0.05
<0.01	<0.01
<0.07	<0.07
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.05	<0.05
<0.01	<0.01
<0.05	<0.05
<0.05	<0.05
<0.05	<0.05
<0.02	<0.02
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.05	<0.05
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.05	<0.05
<0.02	<0.02
<0.02	<0.02
<0.02	<0.02
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.05	<0.05
<0.03	<0.03
<0.03	<0.03
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.1	<0.1
<0.05	<0.05
<0.05	<0.05
<0.05	<0.05
<0.05	<0.05
<0.01	<0.01
<0.03	<0.03
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.05	<0.05

<0.05	<0.05
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.05	<0.05
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.05	<0.05
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.05	<0.05
<0.05	<0.05
<0.05	<0.05
<0.02	<0.02
<0.05	<0.05
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.05	<0.05
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.02	<0.02
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.05	<0.05
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.04	<0.04
<0.02	<0.02
<0.05	<0.05
<0.05	<0.05
<0.05	<0.05

<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.05	<0.05
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.05	<0.05
<0.05	<0.05
<0.03	<0.03
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.05	<0.05
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.05	<0.05
<0.05	<0.05
<0.02	<0.02
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.01	<0.01
<0.05	<0.05
<0.03	<0.03
<0.1	<0.1
<0.02	<0.02
<0.04	<0.04
<0.01	<0.01

C3_AR5	C3_AR6	C3_AR7	C3_AR8	C3_AR9
74.7	78.3 78.4	77.6	80.0	73.3
75.7	79	80.8	80.3	73.2
21	16	9.7	7.6	16
8.7	3.5	3.9	4.2	5.2
50	20	23	24	30
6.5	5.6	5.7	5.8	7.2
19	20	19	20	19
38.6	32.7	15.8	16.3	32.8
67	85	38	43	75
69	89	43	48	80
78	93	67	68	85
95	96	94	92	92
97	98	98	96	96
98	99	100	98	98
99	99	100	99	99
	<0.0050			<0.0050
	<0.0050			<0.0050
	<0.0050			<0.0050
	<0.0050			<0.0050
	<0.0050			<0.0050
	<0.0050			<0.0050
	<0.0050			<0.0050
	<0.0050			<0.0050
	0.010			0.0062
	<0.0050			<0.0050
	0.012			<0.0050
	<0.0050			<0.0050
	<0.0050			<0.0050
	<0.0050			<0.0050
	<0.0050			<0.0050
	<0.0020			<0.0020
	<0.0020			<0.0020
	<0.0050			<0.0050
	<0.0050			<0.0050
	<0.0050			<0.0050
	<0.0050			<0.0050
	<0.0050			<0.0050
	<0.0050			<0.0050
	<0.0050			<0.0050
	0.022			0.0062

	<0.0050			<0.0050
	0.022			0.0062
<0.02	<0.01	0.03		<0.01
<0.01	<0.01	<0.01		<0.01
<0.01	<0.01	<0.01		<0.01
	<0.01			
	<0.1			
	<0.02			
	<0.01			
	<0.01			
<0.05	<0.1	<0.05	<0.05	<0.05
	<0.05			
	<0.01			
	<0.02			
	<0.01			
	<0.02			
	<0.01			
	<0.01			
	<0.05			
	<0.01			
	<0.05			
	<0.1			
	<0.1			
	<0.1			
	<0.02			
	<0.05			
	<0.02			
	<0.02			
<0.03	<0.01	<0.03	<0.03	<0.03
	<0.05			
	<0.1			
	<0.01			
<0.05	<0.01	<0.05	<0.05	<0.05
	<0.03			
	<0.01			
	<0.02			
	<0.1			
	<0.01			
	<0.05			
	<0.05			
	<0.05			
	<0.02			
	<0.01			
	<0.05			

<0.05	<0.1 <0.01 <0.05 <0.01 <0.01	<0.05	<0.05	<0.05
<0.05	<0.05 <0.01 <0.01 <0.02 <0.01 <0.01 <0.02 <0.01 <0.01 <0.01	<0.05	<0.05	<0.05
<0.05	<0.02 <0.01 <0.01 <0.01 <0.02 <0.01 <0.05	<0.05	<0.05	<0.05
<0.01	<0.01 <0.01 <0.2 <0.01 <0.03 <0.01 <0.01 <0.03 <0.01 <0.01 <0.01 <0.03 <0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.01 <0.02 <0.02 <0.01 <0.01 <0.05 <0.01 <0.1 <0.01	<0.02	<0.02	<0.02

	<0.01			
	<0.03			
	<0.01			
	<0.02			
<0.02			<0.02	
<0.05		<0.05	<0.05	<0.05
<0.02			<0.02	
<0.01			<0.01	
<0.05		<0.05	<0.05	<0.05
<0.01		<0.05	<0.01	<0.05
<0.05		<0.05	<0.05	<0.05
<0.01			<0.01	
<0.01			<0.01	
<0.01			<0.01	
<0.02			<0.02	
<0.01			<0.01	
<0.01			<0.01	
<0.01			<0.01	
<0.01			<0.01	
<0.01			<0.01	
<0.01			<0.01	
<0.01		<0.05	<0.01	<0.05
<0.05			<0.05	
<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
<0.01			<0.01	
<0.02			<0.02	
<0.01			<0.01	
<0.05			<0.05	
<0.01			<0.01	
<0.01			<0.01	
<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
<0.02			<0.02	
<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
<0.01			<0.01	
<0.01			<0.01	
<0.01			<0.01	
<0.05			<0.05	
<0.01			<0.01	
<0.01			<0.01	
<0.05			<0.05	
<0.02			<0.02	
<0.03			<0.03	
<0.1			<0.1	

<0.01		<0.01	
<0.02		<0.02	
<0.05		<0.05	
<0.05		<0.05	
<0.03		<0.03	
<0.02		<0.02	
<0.01		<0.01	
<0.01		<0.01	
<0.03		<0.03	
<0.02		<0.02	
<0.02		<0.02	
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.02		<0.02	
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
<0.01		<0.01	
<0.01		<0.01	
<0.1		<0.1	
<0.02		<0.02	
<0.02		<0.02	
<0.02		<0.02	
<0.01		<0.01	
<0.20		<0.20	
<0.01		<0.01	
<0.01		<0.01	
<0.01		<0.01	
<0.01	<0.03	<0.01	<0.03
<0.01		<0.01	
<0.1		<0.1	
<0.01		<0.01	
<0.02		<0.02	
<0.03		<0.03	
<0.01		<0.01	
<0.01		<0.01	
<0.1		<0.1	
<0.01		<0.01	
<0.01		<0.01	
<0.01		<0.01	
<0.07	<0.07	<0.07	<0.07
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05

[illegible]

[illegible]

<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

C3_AR10	C3_AR10_DIEP	C3_AR11	C3_AR12	C3_L1
80.9	83.3	78.2	82.1	80.0
81.1	83.5	77.7	82.3	80.1
11	13	13	10	12
2.4	1.1	4.3	3.9	2.9
14	6.1	25	23	17
5.6	5.3	5.4	6.4	5.9
19	19	20	20	19
23.4	26.9	28.8	17.1	26.2
70	76	84	41	80
76	81	92	46	87
87	90	97	76	94
97	98	99	97	99
99	99	99	99	99
99	99	100	99	99
99	99	100	100	100
<0.0050	<0.0050	<0.0050		
<0.0050	<0.0050	<0.0050		
<0.0050	<0.0050	<0.0050		
<0.0050	<0.0050	<0.0050		
<0.0050	<0.0050	<0.0050		
<0.0050	<0.0050	<0.0050		
0.017	0.021	<0.0050		
<0.0050	<0.0050	<0.0050		
0.53	0.31	<0.0050		
0.010	<0.0050	<0.0050		
0.15	0.069	<0.0050		
<0.0050	<0.0050	<0.0050		
<0.0050	<0.0050	<0.0050		
<0.0050	<0.0050	<0.0050		
<0.0020	<0.0020	<0.0020		
<0.0020	<0.0020	<0.0020		
<0.0050	<0.0050	<0.0050		
<0.0050	<0.0050	<0.0050		
<0.0050	<0.0050	<0.0050		
<0.0050	<0.0050	<0.0050		
<0.0050	<0.0050	<0.0050		
<0.0050	<0.0050	<0.0050		
<0.0050	<0.0050	<0.0050		
<0.0050	<0.0050	<0.0050		
0.71	0.40	<0.0050		

<0.0050	<0.0050	<0.0050	
0.71	0.40	<0.0050	
<0.01	<0.03	<0.04	
<0.01	<0.01	<0.01	
<0.01	<0.01	<0.01	
<0.01	<0.01		<0.01
<0.1	<0.1		<0.1
<0.02	<0.02		<0.02
<0.01	<0.01		<0.01
<0.01	<0.01		<0.01
<0.05	<0.05		<0.1
<0.05	<0.05		<0.05
<0.01	<0.01		<0.01
<0.02	<0.02		<0.02
<0.01	<0.01		<0.01
<0.02	<0.02		<0.02
<0.01	<0.01		<0.01
<0.01	<0.01		<0.01
<0.05	<0.05		<0.05
<0.01	<0.01		<0.01
<0.05	<0.05		<0.05
<0.1	<0.1		<0.1
<0.1	<0.1		<0.1
<0.1	<0.1		<0.1
<0.02	<0.02		<0.02
<0.05	<0.05		<0.05
<0.02	<0.02		<0.02
<0.02	<0.02		<0.02
<0.01	<0.01		<0.01
<0.05	<0.05		<0.05
<0.1	<0.1		<0.1
<0.01	<0.01		<0.01
<0.01	<0.01		<0.01
<0.03	<0.03		<0.03
<0.01	<0.01		<0.01
<0.02	<0.02		<0.02
<0.1	<0.1		<0.1
<0.01	<0.01		<0.01
<0.05	<0.05		<0.05
<0.05	<0.05		<0.05
<0.05	<0.05		<0.05
<0.02	<0.02		<0.02
<0.01	<0.01		<0.01
<0.05	<0.05		<0.05

<0.05	<0.05	<0.1	<0.05
<0.01	<0.01	<0.01	
<0.05	<0.05	<0.05	
<0.01	<0.01	<0.01	
<0.01	<0.01	<0.01	
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
<0.01	<0.01	<0.01	
<0.01	<0.01	<0.01	
<0.02	<0.02	<0.02	
<0.01	<0.01	<0.01	
<0.01	<0.01	<0.01	
<0.02	<0.02	<0.02	
<0.01	<0.01	<0.01	
<0.01	<0.01	<0.01	
<0.01	<0.01	<0.01	
<0.02	<0.02	<0.02	<0.05
<0.01	<0.01	<0.01	
<0.01	<0.01	<0.01	
<0.01	<0.01	<0.01	
<0.02	<0.02	<0.02	
<0.01	<0.01	<0.01	
<0.05	<0.05	<0.05	
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01	
<0.2	<0.2	<0.2	
<0.01	<0.01	<0.01	
<0.03	<0.03	<0.03	
<0.01	<0.01	<0.01	
<0.01	<0.01	<0.01	
<0.03	<0.03	<0.03	
<0.01	<0.01	<0.01	
<0.01	<0.01	<0.01	
<0.01	<0.01	<0.01	
<0.03	<0.03	<0.03	
<0.01	<0.01	<0.01	
<0.01	<0.01	<0.01	<0.02
<0.02	<0.02	<0.02	
<0.02	<0.02	<0.02	
<0.01	<0.01	<0.01	
<0.01	<0.01	<0.01	
<0.05	<0.05	<0.05	
<0.01	<0.01	<0.01	
<0.1	<0.1	<0.1	
<0.01	<0.01	<0.01	

<0.01	<0.01		<0.01	
<0.03	<0.03		<0.03	
<0.01	<0.01		<0.01	
<0.02	<0.02		<0.02	
<0.02		<0.02		
<0.05	<0.05	<0.05		<0.05
<0.02		<0.02		
<0.01		<0.01		
<0.05	<0.05			<0.05
<0.01	<0.05	<0.01		<0.05
<0.05	<0.05	<0.05		<0.05
<0.01		<0.01		
<0.01		<0.01		
<0.01		<0.01		
<0.02		<0.02		
<0.01		<0.01		
<0.01		<0.01		
<0.01		<0.01		
<0.01		<0.01		
<0.01		<0.01		
<0.01	<0.05	<0.01		<0.05
<0.05		<0.05		
<0.02	<0.02	<0.05		<0.02
<0.01		<0.01		
<0.02		<0.02		
<0.01		<0.01		
<0.05		<0.05		
<0.01		<0.01		
<0.01		<0.01		
<0.01	<0.01	<0.05		<0.01
<0.02		<0.02		
<0.01	<0.01	<0.01		<0.01
<0.01		<0.01		
<0.01		<0.01		
<0.01		<0.01		
<0.05		<0.05		
<0.01		<0.01		
<0.01		<0.01		
<0.05		<0.05		
<0.02		<0.02		
<0.03		<0.03		
<0.1		<0.1		

<0.01		<0.01	
<0.02		<0.02	
<0.05		<0.05	
<0.05		<0.05	
<0.03		<0.03	
<0.02		<0.02	
<0.01		<0.01	
<0.01		<0.01	
<0.03		<0.03	
<0.02		<0.02	
<0.02		<0.02	
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.02		<0.02	
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
<0.01		<0.01	
<0.01		<0.01	
<0.1		<0.1	
<0.02		<0.02	
<0.02		<0.02	
<0.02		<0.02	
<0.01		<0.01	
<0.20		<0.20	
<0.01		<0.01	
<0.01		<0.01	
<0.01		<0.01	
<0.01	<0.03	<0.01	<0.03
<0.01		<0.01	
<0.1		<0.1	
<0.01		<0.01	
<0.02		<0.02	
<0.03		<0.03	
<0.01		<0.01	
<0.01		<0.01	
<0.1		<0.1	
<0.01		<0.01	
<0.01		<0.01	
<0.01		<0.01	
<0.07	<0.07		<0.07
<0.01	<0.01		<0.01
<0.01	<0.01		<0.01
<0.05	<0.05		<0.05
<0.05	<0.05		<0.05
<0.05	<0.05		<0.05
<0.05	<0.05		<0.05

<0.01	<0.01	<0.01
<0.4	<0.4	<0.4
<0.05	<0.05	<0.05
<0.01	<0.01	<0.01
<0.07	<0.07	<0.07
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05
<0.01	<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05
<0.05	<0.05	<0.05
<0.05	<0.05	<0.05
<0.02	<0.02	<0.02
<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05
<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05
<0.02	<0.02	<0.02
<0.02	<0.02	<0.02
<0.02	<0.02	<0.02
<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05
<0.03	<0.03	<0.03
<0.03	<0.03	<0.03
<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02
<0.1	<0.1	<0.1
<0.05	<0.05	<0.05
<0.05	<0.05	<0.05
<0.05	<0.05	<0.05
<0.05	<0.05	<0.05
<0.01	<0.01	<0.01
<0.03	<0.03	<0.03
<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02
<0.05	<0.05	<0.05

<0.05	<0.05	<0.05
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02
<0.05	<0.05	<0.05
<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02
<0.05	<0.05	<0.05
<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05
<0.05	<0.05	<0.05
<0.05	<0.05	<0.05
<0.02	<0.02	<0.02
<0.05	<0.05	<0.05
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05
<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02
<0.02	<0.02	<0.02
<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02
<0.05	<0.05	<0.05
<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.04	<0.04	<0.04
<0.02	<0.02	<0.02
<0.05	<0.05	<0.05
<0.05	<0.05	<0.05
<0.05	<0.05	<0.05

<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05
<0.05	<0.05	<0.05
<0.03	<0.03	<0.03
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05
<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05
<0.05	<0.05	<0.05
<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05
<0.03	<0.03	<0.03
<0.1	<0.1	<0.1
<0.02	<0.02	<0.02
<0.04	<0.04	<0.04
<0.01	<0.01	<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

C3_L2	C3_L3	C3_L4	C3_L5	C3_L6	C3_L7
80.4 80.6	79.1	78.5	79.3	76.4	73.5
80.9	79	78.3	77.4	69.8	78.7
15	15	15	9.9	12	11
2.0	2.0	4.6	3.8	3.6	4.8
12	11	27	22	21	28
7.4	5.9	7.4	5.3	4.4	7.3
19	19	20	19	19	19
32.2	32.6	30.6	25.4	27.3	27.8
89	90	81	85	89	77
93	93	85	91	94	84
97	97	92	96	98	90
98	98	98	99	99	97
99	99	99	100	100	99
99	100	99	100	100	99
100	100	99	100	100	100
<0.0050			<0.0050		<0.0050
<0.0050			<0.0050		<0.0050
<0.0050			<0.0050		<0.0050
<0.0050			<0.0050		<0.0050
<0.0050			<0.0050		<0.0050
<0.0050			<0.0050		<0.0050
<0.0050			<0.0050		<0.0050
<0.0050			<0.0050		<0.0050
0.0052			<0.0050		<0.0050
<0.0050			<0.0050		<0.0050
<0.0050			<0.0050		<0.0050
<0.0050			<0.0050		<0.0050
<0.0050			<0.0050		<0.0050
<0.0050			<0.0050		<0.0050
<0.0050			<0.0050		<0.0050
<0.0020			<0.0020		<0.0020
<0.0020			<0.0020		<0.0020
<0.0050			<0.0050		<0.0050
<0.0050			<0.0050		<0.0050
<0.0050			<0.0050		<0.0050
<0.0050			<0.0050		<0.0050
<0.0050			<0.0050		<0.0050
<0.0050			<0.0050		<0.0050
<0.0050			<0.0050		<0.0050
<0.0050			<0.0050		<0.0050
<0.0050			<0.0050		<0.0050
<0.0050			<0.0050		<0.0050
0.0052			<0.0050		<0.0050

<0.0050			<0.0050		<0.0050
0.0052			<0.0050		<0.0050
<0.01	<0.06		<0.01		0.13
<0.01	<0.01		<0.01		<0.01
<0.01	<0.01		<0.01		0.06
		<0.01		<0.01	<0.01
		<0.1		<0.1	<0.1
		<0.02		<0.02	<0.02
		<0.01		<0.01	<0.01
		<0.01		<0.01	<0.01
	<0.05	<0.1	<0.05	<0.05	<0.05
		<0.05		<0.05	<0.05
		<0.01		<0.01	<0.01
		<0.02		<0.02	<0.02
		<0.01		<0.01	<0.01
		<0.02		<0.02	<0.02
		<0.01		<0.01	<0.01
		<0.01		<0.01	<0.01
		<0.05		<0.05	<0.05
		<0.01		<0.01	<0.01
		<0.05		<0.05	<0.05
		<0.1		<0.1	<0.1
		<0.1		<0.1	<0.1
		<0.1		<0.1	<0.1
		<0.02		<0.02	<0.02
		<0.05		<0.05	<0.05
		<0.02		<0.02	<0.02
		<0.02		<0.02	<0.02
	<0.03	<0.01	<0.03	<0.01	<0.01
		<0.05		<0.05	<0.05
		<0.1		<0.1	<0.1
		<0.01		<0.01	<0.01
	<0.05	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01
		<0.03		<0.03	<0.03
		<0.01		<0.01	<0.01
		<0.02		<0.02	<0.02
		<0.1		<0.1	<0.1
		<0.01		<0.01	<0.01
		<0.05		<0.05	<0.05
		<0.05		<0.05	<0.05
		<0.05		<0.05	<0.05
		<0.02		<0.02	<0.02
		<0.01		<0.01	<0.01
		<0.05		<0.05	<0.05

<0.05	<0.1	<0.05	<0.05	<0.05
	<0.01		<0.01	<0.01
	<0.05		<0.05	<0.05
	<0.01		<0.01	<0.01
	<0.01		<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	<0.01		<0.01	<0.01
	<0.01		<0.01	<0.01
	<0.02		<0.02	<0.02
	<0.01		<0.01	<0.01
	<0.01		<0.01	<0.01
	<0.02		<0.02	<0.02
	<0.01		<0.01	<0.01
	<0.01		<0.01	<0.01
	<0.01		<0.01	<0.01
<0.05	<0.02	<0.05	<0.02	<0.02
	<0.01		<0.01	<0.01
	<0.01		<0.01	<0.01
	<0.01		<0.01	<0.01
	<0.02		<0.02	<0.02
	<0.01		<0.01	<0.01
<0.01	<0.05	<0.01	<0.05	<0.05
	<0.01		<0.01	<0.01
	<0.01		<0.01	<0.01
	<0.2		<0.2	<0.2
	<0.01		<0.01	<0.01
	<0.03		<0.03	<0.03
	<0.01		<0.01	<0.01
	<0.01		<0.01	<0.01
	<0.03		<0.03	<0.03
	<0.01		<0.01	<0.01
	<0.01		<0.01	<0.01
	<0.01		<0.01	<0.01
	<0.03		<0.03	<0.03
	<0.01		<0.01	<0.01
<0.02	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
	<0.02		<0.02	<0.02
	<0.02		<0.02	<0.02
	<0.01		<0.01	<0.01
	<0.01		<0.01	<0.01
	<0.05		<0.05	<0.05
	<0.01		<0.01	<0.01
	<0.1		<0.1	<0.1
	<0.01		<0.01	<0.01

		<0.01		<0.01	<0.01
		<0.03		<0.03	<0.03
		<0.01		<0.01	<0.01
		<0.02		<0.02	<0.02
<0.02	<0.02				<0.02
<0.05	<0.05		<0.05	<0.05	<0.05
<0.02	<0.02				<0.02
<0.01	<0.01				<0.01
	<0.05		<0.05	<0.05	<0.05
<0.01	<0.01		<0.05	<0.05	<0.01
<0.05	<0.05		<0.05	<0.05	<0.05
<0.01	<0.01				<0.01
<0.01	<0.01				<0.01
<0.01	<0.01				<0.01
<0.02	<0.02				<0.02
<0.01	<0.01				<0.01
<0.01	<0.01				<0.01
<0.01	<0.01				<0.01
<0.01	<0.01				<0.01
<0.01	<0.01				<0.01
<0.01	<0.01				<0.01
<0.01	<0.01		<0.05	<0.05	<0.01
<0.05	<0.05				<0.05
<0.05	<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01				<0.01
<0.02	<0.02				<0.02
<0.01	<0.01				<0.01
<0.05	<0.05				<0.05
<0.01	<0.01				<0.01
<0.01	<0.01				<0.01
<0.05	0.01		<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02				<0.02
<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01				<0.01
<0.01	<0.01				<0.01
<0.05	<0.05				<0.05
<0.01	<0.01				<0.01
<0.01	<0.01				<0.01
<0.05	<0.05				<0.05
<0.02	<0.02				<0.02
<0.03	<0.03				<0.03
<0.1	<0.1				<0.1

<0.01	<0.01			<0.01
<0.02	<0.02			<0.02
<0.05	<0.05			<0.05
<0.05	<0.05			<0.05
<0.03	<0.03			<0.03
<0.02	<0.02			<0.02
<0.01	<0.01			<0.01
<0.01	<0.01			<0.01
<0.03	<0.03			<0.03
<0.02	<0.02			<0.02
<0.02	<0.02			<0.02
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02			<0.02
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
<0.01	<0.01			<0.01
<0.01	<0.01			<0.01
<0.1	<0.1			<0.1
<0.02	<0.02			<0.02
<0.02	<0.02			<0.02
<0.02	<0.02			<0.02
<0.01	<0.01			<0.01
<0.20	<0.20			<0.20
<0.01	<0.01			<0.01
<0.01	<0.01			<0.01
<0.01	<0.01			<0.01
<0.01	<0.01	<0.03	<0.03	<0.01
<0.01	<0.01			<0.01
<0.1	<0.1			<0.1
<0.01	<0.01			<0.01
<0.02	<0.02			<0.02
<0.03	<0.03			<0.03
<0.01	<0.01			<0.01
<0.01	<0.01			<0.01
<0.1	<0.1			<0.1
<0.01	<0.01			<0.01
<0.01	<0.01			<0.01
<0.01	<0.01			<0.01
	<0.07	<0.07	<0.07	<0.07
	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05

[illegible]

[illegible]

<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
<0.01	<0.01	<0.01	0.01
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

C3_L7_DIEP	C3_L8	C3_L9	C3_L10	C3_L11
82.6	80.8 80.7	80.9	79.8	77.3
82.7	81	81.6	79.9	77.6
12	7.8	8.1	15	13
2.2	4.0	1.9	2.8	4.1
12	23	11	16	24
7.0	5.3	5.4	6.7	6.7
20	19	19	20	19
28.3	17.7	19.7	32.9	29.9
89	44	64	90	87
93	49	72	93	92
97	66	84	95	96
98	89	96	98	98
98	97	99	98	99
99	99	99	99	99
100	100	99	99	100
<0.0050	<0.0050	<0.0050	<0.0050	
<0.0050	<0.0050	<0.0050	<0.0050	
<0.0050	<0.0050	<0.0050	<0.0050	
<0.0050	<0.0050	<0.0050	<0.0050	
<0.0050	<0.0050	<0.0050	<0.0050	
<0.0050	<0.0050	<0.0050	<0.0050	
<0.0050	<0.0050	<0.0050	<0.0050	
<0.0050	<0.0050	<0.0050	<0.0050	
<0.0050	0.0057	<0.0050	<0.0050	
<0.0050	<0.0050	<0.0050	<0.0050	
<0.0050	<0.0050	<0.0050	<0.0050	
<0.0050	<0.0050	<0.0050	<0.0050	
<0.0050	<0.0050	<0.0050	<0.0050	
<0.0050	<0.0050	<0.0050	<0.0050	
<0.0050	<0.0050	<0.0050	<0.0050	
<0.0050	<0.0050	<0.0050	<0.0050	
<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	
<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	
<0.0050	<0.0050	<0.0050	<0.0050	
<0.0050	<0.0050	<0.0050	<0.0050	
<0.0050	<0.0050	<0.0050	<0.0050	
<0.0050	<0.0050	<0.0050	<0.0050	
<0.0050	<0.0050	<0.0050	<0.0050	
<0.0050	<0.0050	<0.0050	<0.0050	
<0.0050	<0.0050	<0.0050	<0.0050	
<0.0050	<0.0050	<0.0050	<0.0050	
<0.0050	<0.0050	<0.0050	<0.0050	
<0.0050	<0.0050	<0.0050	<0.0050	
<0.0050	0.0057	<0.0050	<0.0050	

<0.0050	<0.0050	<0.0050	<0.0050	
<0.0050	0.0057	<0.0050	<0.0050	
0.02	<0.03	<0.01	<0.02	
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
<0.01				<0.01
<0.1				<0.1
<0.02				<0.02
<0.01				<0.01
<0.01				<0.01
<0.05		<0.05	<0.05	<0.1
<0.05				<0.05
<0.01				<0.01
<0.02				<0.02
<0.01				<0.01
<0.02				<0.02
<0.01				<0.01
<0.01				<0.01
<0.05				<0.05
<0.01				<0.01
<0.05				<0.05
<0.1				<0.1
<0.1				<0.1
<0.1				<0.1
<0.02				<0.02
<0.05				<0.05
<0.02				<0.02
<0.02				<0.02
<0.01		<0.03	<0.03	<0.01
<0.05				<0.05
<0.1				<0.1
<0.01				<0.01
<0.01		<0.05	<0.05	<0.01
<0.03				<0.03
<0.01				<0.01
<0.02				<0.02
<0.1				<0.1
<0.01				<0.01
<0.05				<0.05
<0.05				<0.05
<0.05				<0.05
<0.02				<0.02
<0.01				<0.01
<0.05				<0.05

<0.05	<0.05	<0.05	<0.1
<0.01			<0.01
<0.05			<0.05
<0.01			<0.01
<0.01			<0.01
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
<0.01			<0.01
<0.01			<0.01
<0.02			<0.02
<0.01			<0.01
<0.01			<0.01
<0.02			<0.02
<0.01			<0.01
<0.01			<0.01
<0.01			<0.01
<0.02	<0.05	<0.05	<0.02
<0.01			<0.01
<0.01			<0.01
<0.01			<0.01
<0.02			<0.02
<0.01			<0.01
<0.05			<0.05
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.01			<0.01
<0.2			<0.2
<0.01			<0.01
<0.03			<0.03
<0.01			<0.01
<0.01			<0.01
<0.03			<0.03
<0.01			<0.01
<0.01			<0.01
<0.01			<0.01
<0.03			<0.03
<0.01			<0.01
<0.01	<0.02	<0.02	<0.01
<0.02			<0.02
<0.02			<0.02
<0.01			<0.01
<0.01			<0.01
<0.05			<0.05
<0.01			<0.01
<0.1			<0.1
<0.01			<0.01

<0.01			<0.01
<0.03			<0.03
<0.01			<0.01
<0.02			<0.02
			<0.02
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
			<0.02
			<0.01
<0.05	<0.05	<0.05	
<0.05	<0.05	<0.05	<0.01
<0.05	<0.05	0.05	<0.05
			<0.01
			<0.01
			<0.01
			<0.02
			<0.01
			<0.01
			<0.01
			<0.01
			<0.01
<0.05	<0.05	<0.05	<0.01
			<0.05
<0.02	<0.02	<0.02	<0.05
			<0.01
			<0.02
			<0.01
			<0.05
			<0.01
			<0.01
<0.01	0.07	<0.01	<0.05
			<0.02
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
			<0.01
			<0.01
			<0.05
			<0.01
			<0.01
			<0.05
			<0.02
			<0.03
			<0.1

			<0.01
			<0.02
			<0.05
			<0.05
			<0.03
			<0.02
			<0.01
			<0.01
			<0.03
			<0.02
			<0.02
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
			<0.02
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
			<0.01
			<0.01
			<0.1
			<0.02
			<0.02
			<0.02
			<0.01
			<0.20
			<0.01
			<0.01
			<0.01
<0.03	<0.03	<0.03	<0.01
			<0.01
			<0.1
			<0.01
			<0.02
			<0.03
			<0.01
			<0.01
			<0.1
			<0.01
			<0.01
			<0.01
<0.07	<0.07	<0.07	
<0.01	<0.01	<0.01	
<0.01	<0.01	<0.01	
<0.05	<0.05	<0.05	
<0.05	<0.05	<0.05	
<0.05	<0.05	<0.05	
<0.05	<0.05	<0.05	

<0.01	<0.01	<0.01
<0.4	<0.4	<0.4
<0.05	<0.05	<0.05
<0.01	<0.01	<0.01
<0.07	<0.07	<0.07
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05
<0.01	<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05
<0.05	<0.05	<0.05
<0.05	<0.05	<0.05
<0.02	<0.02	<0.02
<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05
<0.01	0.09	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05
<0.02	<0.02	<0.02
<0.02	<0.02	<0.02
<0.02	<0.02	<0.02
<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05
<0.03	<0.03	<0.03
<0.03	<0.03	<0.03
<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02
<0.1	<0.1	<0.1
<0.05	<0.05	<0.05
<0.05	<0.05	<0.05
<0.05	<0.05	<0.05
<0.05	<0.05	<0.05
<0.01	<0.01	<0.01
<0.03	<0.03	<0.03
<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02
<0.05	<0.05	<0.05

<0.05	<0.05	<0.05
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	0.03	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02
<0.05	<0.05	<0.05
<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02
<0.05	<0.05	<0.05
<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05
<0.05	<0.05	<0.05
<0.05	<0.05	<0.05
<0.02	<0.02	<0.02
<0.05	<0.05	<0.05
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05
<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02
<0.02	<0.02	<0.02
<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02
<0.05	<0.05	<0.05
<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.04	<0.04	<0.04
<0.02	<0.02	<0.02
<0.05	<0.05	<0.05
<0.05	<0.05	<0.05
<0.05	<0.05	<0.05

<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05
<0.05	<0.05	<0.05
<0.03	<0.03	<0.03
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05
<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05
<0.05	<0.05	<0.05
<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05
<0.03	<0.03	<0.03
<0.1	<0.1	<0.1
<0.02	<0.02	<0.02
<0.04	<0.04	<0.04
<0.01	<0.01	<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

C3_L12	C3_T1	C3_T1_MT	C3_T2	C3_T4
77.1	78.8	73.9	77.0	79.1
77	79.1	75.1	77.2	79.4
11	12	11	7.9	11
4.3	5.9	6.9	4.5	5.4
25	34	40	26	32
6.5	7.5	6.5	6.3	6.0
19	20	19	19	19
27.2	25.8	23.0	14.9	27.7
82	84	75	37	84
87	88	81	40	92
95	94	91	65	93
99	97	95	92	96
99	98	98	98	98
99	98	100	99	99
99	98	100	100	100

<0.0050

<0.0050

<0.0050

<0.0050

<0.0050

<0.0050

<0.0050

<0.0050

0.041

0.0073

0.017

<0.0050

<0.0050

<0.0050

<0.0020

<0.0020

<0.0050

<0.0050

<0.0050

0.011

<0.0050

<0.0050

<0.0050

<0.0050

<0.0050

0.065

	0.011			
	0.076			
	<0.01			
	<0.01			
	<0.01			
<0.01				
<0.1				
<0.02				
<0.01				
<0.01				
<0.05	<0.05		<0.05	<0.05
<0.05				
<0.01				
<0.02				
<0.01				
<0.02				
<0.01				
<0.01				
<0.05				
<0.01				
<0.05				
<0.1				
<0.1				
<0.1				
<0.02				
<0.05				
<0.02				
<0.02				
<0.01	<0.03		<0.03	<0.03
<0.05				
<0.1				
<0.01				
<0.01	<0.05		<0.05	<0.05
<0.03				
<0.01				
<0.02				
<0.1				
<0.01				
<0.05				
<0.05				
<0.05				
<0.02				
<0.01				
<0.05				

<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
<0.01			
<0.05			
<0.01			
<0.01			
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
<0.01			
<0.01			
<0.02			
<0.01			
<0.01			
<0.02			
<0.01			
<0.01			
<0.01			
<0.02	<0.05	<0.05	<0.05
<0.01			
<0.01			
<0.01			
<0.02			
<0.01			
<0.05			
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.01			
<0.2			
<0.01			
<0.03			
<0.01			
<0.01			
<0.03			
<0.01			
<0.01			
<0.01			
<0.03			
<0.01			
<0.01	<0.02	<0.02	<0.02
<0.02			
<0.02			
<0.01			
<0.01			
<0.05			
<0.01			
<0.1			
<0.01			

<0.01				
<0.03				
<0.01				
<0.02				
		<0.02		
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
		<0.02		
		<0.01		
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
<0.05	<0.05	<0.01	<0.05	<0.05
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
		<0.01		
		<0.01		
		<0.01		
		<0.02		
		<0.01		
		<0.01		
		<0.01		
		<0.01		
		<0.01		
<0.05	<0.05	<0.01	<0.05	<0.05
		<0.05		
<0.02	<0.02	<0.05	<0.02	<0.02
		<0.01		
		<0.02		
		<0.01		
		<0.05		
		<0.01		
		<0.01		
		<0.10		
<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01
		<0.02		
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
		<0.01		
		<0.01		
		<0.01		
		<0.05		
		<0.01		
		<0.01		
		<0.05		
		<0.02		
		<0.03		
		<0.1		

		<0.01		
		<0.02		
		<0.05		
		<0.05		
		<0.03		
		<0.02		
		<0.01		
		<0.01		
		<0.03		
		<0.02		
		<0.02		
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
		<0.02		
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
		<0.01		
		<0.01		
		<0.1		
		<0.02		
		<0.02		
		<0.02		
		<0.01		
		<0.20		
		<0.01		
		<0.01		
		<0.01		
<0.03	<0.03	<0.01	<0.03	<0.03
		<0.01		
		<0.1		
		<0.01		
		<0.02		
		<0.03		
		<0.01		
		<0.01		
		<0.1		
		<0.01		
		<0.01		
		<0.01		
<0.07	<0.07		<0.07	<0.07
<0.01	<0.01		<0.01	<0.01
<0.01	<0.01		<0.01	<0.01
<0.05	<0.05		<0.05	<0.05
<0.05	<0.05		<0.05	<0.05
<0.05	<0.05		<0.05	<0.05
<0.05	<0.05		<0.05	<0.05

[illegible]

[illegible]

<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

[illegible]

	<0.0050		<0.0050	<0.0050
	<0.0050		0.0059	0.0072
<0.02				
<0.01				
<0.01				
<0.01				
<0.1				
<0.02				
<0.01				
<0.01				
<0.1		<0.05		
<0.05				
<0.01				
<0.02				
<0.01				
<0.02				
<0.01				
<0.01				
<0.05				
<0.01				
<0.05				
<0.1				
<0.1				
<0.1				
<0.02				
<0.05				
<0.02				
<0.02				
<0.01		<0.03		
<0.05				
<0.1				
<0.01				
<0.01		<0.05		
<0.03				
<0.01				
<0.02				
<0.1				
<0.01				
<0.05				
<0.05				
<0.05				
<0.02				
<0.01				
<0.05				

<0.1	<0.05
<0.01	
<0.05	
<0.01	
<0.01	
<0.05	<0.05
<0.01	
<0.01	
<0.02	
<0.01	
<0.01	
<0.02	
<0.01	
<0.01	
<0.01	
<0.02	<0.05
<0.01	
<0.01	
<0.01	
<0.02	
<0.01	
<0.05	
<0.01	<0.01
<0.01	
<0.2	
<0.01	
<0.03	
<0.01	
<0.01	
<0.03	
<0.01	
<0.01	
<0.01	
<0.03	
<0.01	
<0.01	<0.02
<0.02	
<0.02	
<0.01	
<0.01	
<0.05	
<0.01	
<0.1	
<0.01	

<0.01		
<0.03		
<0.01		
<0.02		
<0.02		<0.02
<0.05	<0.05	<0.05
<0.02		<0.02
<0.01		<0.01
<0.05	<0.05	
<0.01	<0.05	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05
<0.01		<0.01
<0.01		<0.01
<0.01		<0.01
<0.02		<0.02
<0.01		<0.01
<0.01		<0.01
<0.01		<0.01
<0.01		<0.01
<0.01		<0.01
<0.01		<0.01
<0.01	<0.05	<0.01
<0.05		<0.05
<0.05	<0.02	<0.05
<0.01		<0.01
<0.02		<0.02
<0.01		<0.01
<0.05		<0.05
<0.01		<0.01
<0.01		<0.01
<0.10		
<0.05	<0.01	<0.05
<0.02		<0.02
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01		<0.01
<0.01		<0.01
<0.05		<0.05
<0.01		<0.01
<0.01		<0.01
<0.05		<0.05
<0.02		<0.02
<0.03		<0.03
<0.1		<0.1

<0.01		<0.01
<0.02		<0.02
<0.05		<0.05
<0.05		<0.05
<0.03		<0.03
<0.02		<0.02
<0.01		<0.01
<0.01		<0.01
<0.03		<0.03
<0.02		<0.02
<0.02		<0.02
<0.01	<0.01	<0.01
<0.02		<0.02
<0.05	<0.05	<0.05
<0.01		<0.01
<0.01		<0.01
<0.1		<0.1
<0.02		<0.02
<0.02		<0.02
<0.02		<0.02
<0.01		<0.01
<0.20		<0.20
<0.01		<0.01
<0.01		<0.01
<0.01		<0.01
<0.01	<0.03	<0.01
<0.01		<0.01
<0.1		<0.1
<0.01		<0.01
<0.02		<0.02
<0.03		<0.03
<0.01		<0.01
<0.01		<0.01
<0.1		<0.1
<0.01		<0.01
<0.01		<0.01
<0.01		<0.01
	<0.07	
	<0.01	
	<0.01	
	<0.05	
	<0.05	
	<0.05	
	<0.05	

<0.01
<0.4
<0.05
<0.01
<0.07
<0.01
<0.01
<0.05
<0.01
<0.05
<0.05
<0.05
<0.02
<0.02
<0.01
<0.02
<0.01
<0.05
<0.01
<0.02
<0.01
<0.01
<0.01
<0.05
<0.02
<0.02
<0.02
<0.02
<0.02
<0.01
<0.05
<0.03
<0.03
<0.01
<0.02
<0.1
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.01
<0.03
<0.01
<0.02
<0.05

<0.05
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.02
<0.05
<0.01
<0.02
<0.05
<0.02
<0.01
<0.05
<0.05
<0.05
<0.02
<0.05
<0.01
<0.01
<0.05
<0.01
<0.02
<0.01
<0.02
<0.02
<0.02
<0.01
<0.01
<0.02
<0.05
<0.01
<0.02
<0.01
<0.02
<0.01
<0.01
<0.01
<0.04
<0.02
<0.05
<0.05
<0.05

<0.01
<0.01
<0.05
<0.01
<0.01
<0.05
<0.05
<0.03
<0.01
<0.01
<0.02
<0.01
<0.05
<0.02
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.02
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.02
<0.01
<0.05
<0.05
<0.02
<0.01
<0.01
<0.01
<0.05
<0.03
<0.1
<0.02
<0.04
<0.01

C3_T8	C3_T8_MT	C3_T10	C3_T12	C3_T14
75.5	72.6	75.7	74.4	77.5
75.8	72.9	75.6	75.9	78.2
11	16	13	17	11
6.7	6.6	10.5	4.3	4.2
39	38	61	25	24
7.2	7.2	6.5	5.2	6.2
20	20	19	19	20
31.1	33.0	29.6	31.9	22.2
82	82	78	70	58
86	85	83	76	63
93	90	90	87	79
96	94	95	97	93
98	97	98	98	98
99	98	99	99	99
100	99	100	99	99
	<0.0050		<0.0050	<0.0050
	<0.0050		<0.0050	<0.0050
	<0.0050		<0.0050	<0.0050
	<0.0050		<0.0050	<0.0050
	<0.0050		<0.0050	<0.0050
	<0.0050		<0.0050	<0.0050
	<0.0050		<0.0050	0.020
	<0.0050		<0.0050	<0.0050
	0.0052		0.080	0.35
	<0.0050		<0.0050	0.019
	0.0058		0.021	0.099
	<0.0050		<0.0050	<0.0050
	<0.0050		<0.0050	<0.0050
	<0.0050		<0.0050	<0.0050
	<0.0020		<0.0020	<0.0020
	<0.0020		<0.0020	<0.0020
	<0.0050		<0.0050	<0.0050
	<0.0050		<0.0050	<0.0050
	<0.0050		<0.0050	<0.0050
	<0.0050		<0.0050	0.0077
	<0.0050		<0.0050	<0.0050
	<0.0050		<0.0050	<0.0050
	<0.0050		<0.0050	<0.0050
	<0.0050		<0.0050	<0.0050
	<0.0050		<0.0050	<0.0050
	0.011		0.10	0.49

	<0.0050		<0.0050	0.0077
	0.011		0.10	0.50
	<0.01	0.04	0.12	<0.01
	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	<0.01	<0.01	0.02	<0.01
<0.01			<0.01	<0.01
<0.1			<0.1	<0.1
<0.02			<0.02	<0.02
<0.01			<0.01	<0.01
<0.01			<0.01	<0.01
<0.05		<0.05	<0.1	<0.05
<0.05			<0.05	<0.05
<0.01			<0.01	<0.01
<0.02			<0.02	<0.02
<0.01			<0.01	<0.01
<0.02			<0.02	<0.02
<0.01			<0.01	<0.01
<0.01			<0.01	<0.01
<0.05			<0.05	<0.05
<0.01			<0.01	<0.01
<0.05			<0.05	<0.05
<0.1			<0.1	<0.1
<0.1			<0.1	<0.1
<0.1			<0.1	<0.1
<0.02			<0.02	<0.02
<0.05			<0.05	<0.05
<0.02			<0.02	<0.02
<0.02			<0.02	<0.02
<0.01		<0.03	<0.01	<0.01
<0.05			<0.05	<0.05
<0.1			<0.1	<0.1
<0.01		<0.05	<0.01	<0.01
<0.01			<0.01	<0.01
<0.03			<0.03	<0.03
<0.01			<0.01	<0.01
<0.02			<0.02	<0.02
<0.1			<0.1	<0.1
<0.01			<0.01	<0.01
<0.05			<0.05	<0.05
<0.05			<0.05	<0.05
<0.05			<0.05	<0.05
<0.02			<0.02	<0.02
<0.01			<0.01	<0.01
<0.05			<0.05	<0.05

<0.05	<0.05	<0.1	<0.05
<0.01		<0.01	<0.01
<0.05		<0.05	<0.05
<0.01		<0.01	<0.01
<0.01		<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
<0.01		<0.01	<0.01
<0.01		<0.01	<0.01
<0.02		<0.02	<0.02
<0.01		<0.01	<0.01
<0.01		<0.01	<0.01
<0.02		<0.02	<0.02
<0.01		<0.01	<0.01
<0.01		<0.01	<0.01
<0.01		<0.01	<0.01
<0.02	<0.05	<0.02	<0.02
<0.01		<0.01	<0.01
<0.01		<0.01	<0.01
<0.01		<0.01	<0.01
<0.02		<0.02	<0.02
<0.01		<0.01	<0.01
<0.05		<0.05	<0.05
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.01		<0.01	<0.01
<0.2		<0.2	<0.2
<0.01		<0.01	<0.01
<0.03		<0.03	<0.03
<0.01		<0.01	<0.01
<0.01		<0.01	<0.01
<0.03		<0.03	<0.03
<0.01		<0.01	<0.01
<0.01		<0.01	<0.01
<0.01		<0.01	<0.01
<0.03		<0.03	<0.03
<0.01		<0.01	<0.01
<0.01	<0.02	<0.01	<0.01
<0.02		<0.02	<0.02
<0.02		<0.02	<0.02
<0.01		<0.01	<0.01
<0.01		<0.01	<0.01
<0.05		<0.05	<0.05
<0.01		<0.01	<0.01
<0.1		<0.1	<0.1
<0.01		<0.01	<0.01

<0.01		<0.01	<0.01
<0.03		<0.03	<0.03
<0.01		<0.01	<0.01
<0.02		<0.02	<0.02
			<0.02
<0.05	<0.05		<0.05
			<0.02
			<0.01
<0.05	<0.05		<0.05
<0.05	<0.05		<0.01
<0.05	<0.05		<0.05
			<0.01
			<0.01
			<0.01
			<0.02
			<0.01
			<0.01
			<0.01
			<0.01
<0.05	<0.05		<0.01
			<0.05
<0.02	<0.02		<0.02
			<0.01
			<0.02
			<0.01
			<0.05
			<0.01
			<0.01
<0.01	<0.01		<0.10
			<0.01
			<0.02
<0.01	<0.01		<0.01
			<0.01
			<0.01
			<0.05
			<0.01
			<0.01
			<0.05
			<0.02
			<0.03
			<0.1

			<0.01
			<0.02
			<0.05
			<0.05
			<0.03
			<0.02
			<0.01
			<0.01
			<0.03
			<0.02
			<0.02
<0.01		<0.01	<0.01
			<0.02
<0.05		<0.05	<0.05
			<0.01
			<0.01
			<0.1
			<0.02
			<0.02
			<0.02
			<0.01
			<0.20
			<0.01
			<0.01
			<0.01
<0.03		<0.03	<0.01
			<0.01
			<0.1
			<0.01
			<0.02
			<0.03
			<0.01
			<0.01
			<0.1
			<0.01
			<0.01
			<0.01
<0.07		<0.07	<0.07
<0.01		<0.01	<0.01
<0.01		<0.01	<0.01
<0.05		<0.05	<0.05
<0.05		<0.05	<0.05
<0.05		<0.05	<0.05
<0.05		<0.05	<0.05

<0.01	<0.01	<0.01
<0.4	<0.4	<0.4
<0.05	<0.05	<0.05
<0.01	<0.01	<0.01
<0.07	<0.07	<0.07
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05
<0.01	<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05
<0.05	<0.05	<0.05
<0.05	<0.05	<0.05
<0.02	<0.02	<0.02
<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05
<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05
<0.02	<0.02	<0.02
<0.02	<0.02	<0.02
<0.02	<0.02	<0.02
<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05
<0.03	<0.03	<0.03
<0.03	<0.03	<0.03
<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02
<0.1	<0.1	<0.1
<0.05	<0.05	<0.05
<0.05	<0.05	<0.05
<0.05	<0.05	<0.05
<0.05	<0.05	<0.05
<0.01	<0.01	<0.01
<0.03	<0.03	<0.03
<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02
<0.05	<0.05	<0.05

<0.05	<0.05	<0.05
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02
<0.05	<0.05	<0.05
<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02
<0.05	<0.05	<0.05
<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05
<0.05	<0.05	<0.05
<0.05	<0.05	<0.05
<0.02	<0.02	<0.02
<0.05	<0.05	<0.05
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05
<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02
<0.02	<0.02	<0.02
<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02
<0.05	<0.05	<0.05
<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.04	<0.04	<0.04
<0.02	<0.02	<0.02
<0.05	<0.05	<0.05
<0.05	<0.05	<0.05
<0.05	<0.05	<0.05

<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05
<0.05	<0.05	<0.05
<0.03	<0.03	<0.03
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05
<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05
<0.05	<0.05	<0.05
<0.02	<0.02	<0.02
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01
<0.05	<0.05	<0.05
<0.03	<0.03	<0.03
<0.1	<0.1	<0.1
<0.02	<0.02	<0.02
<0.04	<0.04	<0.04
<0.01	<0.01	<0.01

<0.01

<0.01

<0.01